

**3M** Science.  
Applied to Life.™



3M España

# Catálogo de productos 2021

Reparación del Automóvil

Efectividad: 1 de Febrero de 2021



# ■ Índice de contenidos

## Abrasivos

Discos de papel	8
Discos de film	12
Discos de material no tejido	14
Discos de desbaste de fibra	15
Discos de láminas	16
Discos de corte y desbaste	16
Esponjas abrasivas	17
Hojas o rollos de papel de lija	17
Soportes con cepillo en hojas o rollos	24
Pliegos manuales	25
Bandas de material tejido	25
Tacos	26
Soportes	27
Mandriles y adaptadores	31
Herramientas eléctricas	31

## Adhs. Selladores y Revestimientos

Adhesivos estructurales	36
Adhesivos flexibles	37
Selladores y masillas	37
Imprimaciones	39
Aplicadores de adhesivo	39
Cintas selladoras	44

## Automoción

Materiales de reparación y masillas para automóviles	48
Revestimientos para proteger de la corrosión	51
Aislamiento	52

# ■ Índice de contenidos

Revestimientos para automóviles	53
---------------------------------	----

## **Suministros de Limpieza**

Productos de limpieza	58
Paños y bayetas	58
Productos químicos de limpieza	60

## **Prep/Aplicación Pinturas. Acabado**

Sistemas de pulverización	62
Compuestos de pulido	77
Boinas de pulido	82

## **Láminas, vinilos y filtros**

Láminas de enmascarar	88
Herramientas de instalación de láminas y vinilos	89

## **Cintas**

Cintas adhesivas, de montaje y transferidoras	92
Cintas de enmascarado y de papel	92

## **Protección de las manos**

Desinfectantes de manos y cepillos quirúrgicos	98
--	----







# Abrasivos

# Abrasivos

## Discos de papel

### 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U

Consiga un corte y una durabilidad superiores con el Disco Abrasivo Multiagujeros 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ 737U en los pasos clave del proceso de lijado de reparación de automóviles. Nuestro disco abrasivo con grano triangular y con patrón multiagujeros es idóneo para eliminar pintura, dar forma a la masilla, afinar y realizar la preparación final antes de matizar o aparejar.




- Aumenta la rapidez de corte un 30 % en comparación con otros abrasivos de calidad
- Los granos de precisión se „autoafilan“ y duran el doble que los abrasivos industriales convencionales
- Su superficie de corte más afilada requiere menos presión, lo cual reduce la fricción y el desgaste

Referencia	Descripción	CMU	UMV
51626	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 75 mm, multiagujeros, 80+, PN51626	500	Unidad
51627	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 75 mm, multiagujeros, 120+, PN51627	500	Unidad
51629	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 75 mm, multiagujeros, 150+, PN51629	500	Unidad
51630	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 75 mm, multiagujeros, 180+, PN51630	500	Unidad
51631	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 75 mm, multiagujeros, 220+, PN51631	500	Unidad
52026	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 75 mm, multiagujeros, 240+, PN52026	500	Unidad
52027	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 75 mm, multiagujeros, 320+, PN52027	500	Unidad
52028	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 75 mm, multiagujeros, 400+, PN52028	500	Unidad
51613	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 90 mm, multiagujeros, 120+, PN51611	500	Unidad
51617	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 90 mm, multiagujeros, 400+, PN51617	500	Unidad
51369	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 150 mm, multiagujeros, 80+, PN51369	250	Unidad
51370	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 150 mm, multiagujeros, 120+, PN51370	250	Unidad
51421	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 150 mm, multiagujeros, 150+, PN51421	250	Unidad
51422	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 150 mm, multiagujeros, 180+, PN51422	250	Unidad
51423	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 150 mm, multiagujeros, 220+, PN51423	250	Unidad
51424	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 150 mm, multiagujeros, 240+, PN51424	250	Unidad
51426	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 150 mm, multiagujeros, 320+, PN51426	250	Unidad
51428	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 150 mm, multiagujeros, 400+, PN51428	250	Unidad

### 3M™ Hookit™ Disco abrasivo 245

Consiga un acabado uniforme con el disco abrasivo 3M™ Hookit™ 245. Con un revestimiento de óxido de aluminio y una ligadura de resina para evitar las quemaduras prematuras, nuestro resistente disco ofrece una durabilidad extraordinaria y está disponible en varias configuraciones de orificios, tamaños y granos.




- Consiga un alto rendimiento con un disco resistente y duradero
- Idóneo para el lijado en taller
- Elija entre discos de distintas configuraciones de orificios, tamaños y granos

Referencia	Descripción	CMU	UMV
00317	3M™ Hookit™ Disco Abrasivo 245, 150 mm, 9 Agujeros, P40, PN00317	250	Unidad
01647	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 245, 150 mm, sin agujeros, P80, PN01647	250	Unidad
80350	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 245, 150 mm, 7 agujeros, P40, PN80350	250	Unidad
80351	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 245, 150 mm, 7 agujeros, P60, PN80351	250	Unidad
80352	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 245, 150 mm, 7 agujeros, P80, PN80352	250	Unidad
00316	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 245, 150 mm, 9 agujeros, P60, PN00316	250	Unidad
00315	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 245, 150 mm, 9 agujeros, P80, PN00315	250	Unidad

# Abrasivos

## 3M™ Hookit™ Disco abrasivo 245

Consiga un acabado uniforme con el disco abrasivo 3M™ Hookit™ 245. Con un revestimiento de óxido de aluminio y una ligadura de resina para evitar las quemaduras prematuras, nuestro resistente disco ofrece una durabilidad extraordinaria y está disponible en varias configuraciones de orificios, tamaños y granos.



- Consiga un alto rendimiento con un disco resistente y duradero
- Idóneo para el lijado en taller
- Elija entre discos de distintas configuraciones de orificios, tamaños y granos

Referencia	Descripción	CMU	UMV
00696	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 245, 203 mm, 8 agujeros, P40, PN00696	125	Unidad
00694	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 245, 203 mm, 8 agujeros, P80, PN00694	125	Unidad
01649	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 245, 150 mm, sin agujeros, P40, PN01649	250	Unidad

## 3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P

El disco 3M™ Hookit™ 255P Oro es un disco abrasivo de peso C para lijado ligero de uso general. El popular abrasivo 255P Oro ofrece un rendimiento superior.



- Uso general
- Está disponible en varios granos, desde P80 hasta P600. Las diversas aplicaciones incluyen la eliminación de pintura
- Las almohadillas y los discos 255P logran un mejor corte, un menor embazamiento y una reducción del polvo en el ambiente

Referencia	Descripción	CMU	UMV
50726	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 75 mm, 3 agujeros, P80, PN50726	500	Pack
50725	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 75 mm, 3 agujeros, P120, PN50725	500	Pack
50723	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 75 mm, 3 agujeros, P180, PN50723	500	Pack
50721	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 75 mm, 3 agujeros, P240, PN50721	500	Pack
50719	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 75 mm, 3 agujeros, P320, PN50719	500	Pack
50717	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 75 mm, 3 agujeros, P400, PN50717	500	Pack
50716	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 75 mm, 3 agujeros, P500, PN50716	500	Pack
51654	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 17 agujeros, P80, PN51654	500	Unidad
51656	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 17 agujeros, P120, PN51656	500	Unidad
51657	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 17 agujeros, P150, PN51657	500	Unidad
51658	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 17 agujeros, P180, PN51658	500	Unidad
51659	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 17 agujeros, P220, PN51659	500	Unidad
51660	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 17 agujeros, P240, PN51660	500	Unidad
51661	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 17 agujeros, P280, PN51661	500	Unidad
51662	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 17 agujeros, P320, PN51662	500	Unidad
51663	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 17 agujeros, P360, PN51663	500	Unidad
51664	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 17 agujeros, P400, PN51664	500	Unidad
51665	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 17 agujeros, P500, PN51665	500	Unidad
51666	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 17 agujeros, P600, PN51666	500	Unidad
00171	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 203 mm, 8 agujeros, P150	50	Unidad
00169	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 203 mm, 8 agujeros, P220, PN00169	250	Unidad
00164	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 203 mm, 8 agujeros, P400, PN00164	250	Unidad

# Abrasivos

## 3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P+

Reduzca el polvo en el ambiente gracias al disco abrasivo 3M™ Hookit™ 255P+. Nuestros discos abrasivos 255P+ de 15 orificios disponen de óxido de aluminio enriquecido para lograr un rendimiento avanzado y una extracción mejorada del polvo para lograr un mejor corte y menos embazamiento.




- Disco abrasivo Hookit™ de óxido de aluminio
- Elija entre varios granos, de P80 a P600
- Extracción de polvo mejorada

Referencia	Descripción	CMU	UMV
50088	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P+, 75 mm, sin agujeros, P80, PN50088	500	Pack
50087	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P+, 75 mm, sin agujeros, P120, PN50087	500	Pack
50086	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P+, 75 mm, sin agujeros, P180, PN50086	500	Pack
50085	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P+, 75 mm, sin agujeros, P240, PN50085	500	Pack
50083	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P+, 75 mm, sin agujeros, P320, PN50083	500	Pack
50081	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P+, 75 mm, sin agujeros, P400, PN50081	500	Pack
50080	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P+, 75 mm, sin agujeros, P500, PN50080	500	Pack
50443	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P+, 150 mm, 15 agujeros, P80, PN50443	500	Unidad
50445	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P+, 150 mm, 15 agujeros, P120, PN50445	500	Unidad
50446	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P+, 150 mm, 15 agujeros, P150, PN50446	500	Unidad
50447	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P+, 150 mm, 15 agujeros, P180, PN50447	500	Unidad
50448	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P+, 150 mm, 15 agujeros, P220, PN50448	100	Unidad
50449	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P+, 150 mm, 15 agujeros, P240, PN50449	500	Unidad
50450	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P+, 150 mm, 15 agujeros, P280, PN50450	100	Unidad
50451	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P+, 150 mm, 15 agujeros, P320, PN50451	500	Unidad
50452	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P+, 150 mm, 15 agujeros, P360, PN50452	500	Unidad
50453	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P+, 150 mm, 15 agujeros, P400, PN50453	500	Unidad
50454	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P+, 150 mm, 15 agujeros, P500, PN50454	500	Unidad
50455	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P+, 150 mm, 15 agujeros, P600, PN50455	500	Unidad

## 3M™ Hookit™ Disco abrasivo 325U

El disco abrasivo 3M™ Hookit™ 325U azul es un producto con tecnología de mezcla de minerales y cerámica diseñado para ofrecer un rendimiento de corte extraordinario con una extracción superior del polvo gracias a su tecnología de varios orificios.



- Disco abrasivo Hookit™ con tecnología de mezcla de minerales y cerámica
- Sistema de fijación Hookit™
- granos de P80 a 600

Referencia	Descripción	CMU	UMV
51371	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 325U, 150 mm, multitagujeros, P80, PN51371	500	Unidad
51373	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 325U, 150 mm, multitagujeros, P150, PN51374	500	Unidad
51373	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 325U, 150 mm, multitagujeros, P180, PN51375	500	Unidad
51375	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 325U, 150 mm, multitagujeros, P180, PN51375	500	Unidad
51376	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 325U, 150 mm, multitagujeros, P220, PN51376	500	Unidad
51377	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 325U, 150 mm, multitagujeros, P240, PN51377	500	Unidad
51379	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 325U, 150 mm, multitagujeros, P320, PN51379	500	Unidad
51380	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 325U, 150 mm, multitagujeros, P360, PN51380	500	Unidad
51381	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 325U, 150 mm, multitagujeros, P400, PN51381	500	Unidad

# Abrasivos

## 3M™ Hookit™ Disco abrasivo 325U

El disco abrasivo 3M™ Hookit™ 325U azul es un producto con tecnología de mezcla de minerales y cerámica diseñado para ofrecer un rendimiento de corte extraordinario con una extracción superior del polvo gracias a su tecnología de varios orificios.

- Disco abrasivo Hookit™ con tecnología de mezcla de minerales y cerámica
- Sistema de fijación Hookit™
- granos de P80 a 600



Referencia	Descripción	CMU	UMV
51382	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 325U, 150 mm, multitagujeros, P500, PN51382	500	Unidad
51383	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 325U, 150 mm, multitagujeros, P600, PN51383	500	Unidad

## 3M™ Hookit™ Disco abrasivo 337U

Consigue un acabado mate uniforme en imprimaciones de cataforesis con el disco abrasivo 3M™ Hookit™ 337U. Este disco se ha diseñado específicamente para lijar imprimaciones resistentes de cataforesis en automóviles.

- Acabado equivalente al del grano P320
- Es idóneo para lijar imprimaciones de cataforesis extremadamente resistentes en automóviles
- Consigue un acabado mate uniforme



Referencia	Descripción	CMU	UMV
50535	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 337U, 150mm, P320, multiagujeros, PN50535	100	Unidad

## 3M™ Hookit™ Disco abrasivo púrpura 334U

Ahorre en costes de mano de obra y mejore la calidad con el disco Púrpura Multiagujeros 3M™ Hookit™ 334U, nuestro disco diseñado para un corte rápido y un acabado uniforme. Se utiliza en suavizados finos de bordes o en la fase del lijado previa a la imprimación.

- Disco abrasivo de alto rendimiento con fijación Hookit™
- Suavizados finos de bordes o lijado final previo a la imprimación
- Se utiliza en suavizados finos de bordes o en la fase del lijado previa a la imprimación



Referencia	Descripción	CMU	UMV
51020	3M™ Hookit™ Disco abrasivo púrpura 334U, 75 mm, multiagujeros, P500, PN51020	500	Pack
50534	3M™ Hookit™ Disco abrasivo púrpura 334U, 150 mm, multitagujeros, P500, PN50534	500	Unidad
50913	3M™ Hookit™ Disco abrasivo púrpura 334U, 150 mm, multitagujeros, P600, PN50913	500	Unidad

## Discos de film

### 3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L

El disco 3M™ Hookit™ 260L es idóneo para trabajos de carrocería, incluidos el desbaste, raspado, preparación de pintura y eliminación de defectos de la pintura. Elija superficies de corte de mineral de óxido de aluminio de P600 a P2000 en todas las partes posteriores con lámina duradera.



- Los discos abrasivos con parte posterior con film plástico permiten un acabado de calidad en trabajos de lijado de carrocería
- El abrasivo de óxido de aluminio proporciona un corte rápido y gran durabilidad
- Cambie y reutilice discos fácilmente con un sistema de fijación 3M™ Hookit™

Referencia	Descripción	CMU	UMV
51057	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L, 150 mm, 15 agujeros, P600, PN51057	5	Unidad
51099	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L, 150 mm, 15 agujeros, P800, PN51099	5	Unidad
51055	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L, 150 mm, 15 agujeros, P1000, PN51055	5	Unidad
51054	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L, 150 mm, 15 agujeros, P1200, PN51054	5	Unidad
51053	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L, 150 mm, 15 agujeros, P1500, PN51053	5	Unidad

### 3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible 270J

Los discos abrasivos 3M™ Hookit™ están recubiertos de resinas y minerales de alta calidad y precisión para lograr una mayor durabilidad en el lijado de aparejos, matizados y acabados. Discos versátiles que proporcionan un rendimiento extraordinario de corte y acabado con gran flexibilidad, tecnología antiembazamiento y moldeabilidad.



- Consiga una gran flexibilidad y moldeabilidad
- La calidad superior proporciona acabados uniformes y consistentes en cada ocasión
- Reduce el exceso de calentamiento de la superficie en lijados de recubrimientos finos

Referencia	Descripción	CMU	UMV
34800	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible 270J, 150 mm, 17 agujeros, P400, PN34800	125	Unidad
34801	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible 270J, 150 mm, 17 agujeros, P600, PN34801	125	Unidad
34802	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible 270J, 150 mm, 17 agujeros, P800, PN34802	125	Unidad
34803	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible 270J, 150 mm, 17 agujeros, P1000, PN34803	125	Unidad
34804	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible 270J, 150 mm, 17 agujeros, P1200, PN34804	125	Unidad
34805	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible 270J, 150 mm, 17 agujeros, P1500, PN34805	125	Unidad
34417	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible 270J, 150 mm, 15 agujeros, P400, PN34417	125	Unidad
34419	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible 270J, 150 mm, 15 agujeros, P600, PN34419	125	Unidad
34420	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible 270J, 150 mm, 15 agujeros, P800, PN34420	125	Unidad
34421	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible 270J, 150 mm, 15 agujeros, P1000, PN34421	125	Unidad
34422	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible 270J, 150 mm, 15 agujeros, P1200, PN34422	125	Unidad
34423	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible 270J, 150 mm, 15 agujeros, P1500, PN34423	125	Unidad

# Abrasivos

## 3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++

El disco abrasivo 3M™ Hookit™ 260L+ se utiliza para el raspado de la zona de desbaste antes de pintar y eliminar motas de polvo y excesos de piel de naranja en las capas finales.

- Nivele la piel de naranja, motas de polvo o gotas de pintura en todo tipo de pinturas para automóviles
- Consiga un corte rápido y gran durabilidad gracias al abrasivo de óxido de aluminio
- Se utiliza para matizar la zona de desbaste antes de pintar



Referencia	Descripción	CMU	UMV
51263	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++, 75 mm, 3 agujeros, P600, PN51263	200	Unidad
51264	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++, 75 mm, 3 agujeros, P800, PN51264	200	Unidad
51265	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++, 75 mm, 3 agujeros, P1000, PN51265	200	Unidad
51266	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++, 75 mm, 3 agujeros, P1200, PN51266	200	Unidad
51257	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++, 75 mm, 3 agujeros, P1500, PN51257	200	Unidad
30371	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++, 75 mm, sin agujeros, P600, PN30371	200	Unidad
30370	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++, 75 mm, sin agujeros, P800, PN30370	200	Unidad
30369	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++, 75 mm, sin agujeros, P1000, PN30369	200	Unidad
30368	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++, 75 mm, sin agujeros, P1200, PN30368	200	Unidad
30367	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++, 75 mm, sin agujeros, P1500, PN30367	200	Unidad
51583	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++, 90 mm, 7 agujeros, P600, PN51583	200	Unidad
51584	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++, 90 mm, 7 agujeros, P800, PN51584	200	Unidad
51585	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++, 90 mm, 7 agujeros, P1000, PN51585	200	Unidad
51586	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++, 90 mm, 7 agujeros, P1200, PN51586	200	Unidad
51587	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++, 90 mm, 7 agujeros, P1500, PN51587	200	Unidad
51156	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++, 150 mm, 15 agujeros, P600, PN51156	200	Unidad
51155	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++, 150 mm, 15 agujeros, P800, PN51155	200	Unidad
51157	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++, 150 mm, 15 agujeros, P1000, PN51157	200	Unidad
51158	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++, 150 mm, 15 agujeros, P1200, PN51158	200	Unidad
51154	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++, 150 mm, 15 agujeros, P1500, PN51154	200	Unidad
34780	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++, 150 mm, 17 agujeros, P600, PN34780	200	Unidad
34781	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++, 150 mm, 17 agujeros, P800, PN34781	200	Unidad
34782	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++, 150 mm, 17 agujeros, P1000, PN34782	200	Unidad
34783	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++, 150 mm, 17 agujeros, P1200, PN34783	200	Unidad
34784	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++, 150 mm, 17 agujeros, P1500, PN34784	200	Unidad
34785	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L++, 150 mm, 17 agujeros, P2000, PN34785	200	Unidad

## 3M™ Hookit™ Disco abrasivo de esponja 216U

El disco 3M™ Hookit™ 216U es un disco ligero basado en óxido de aluminio como abrasivo y una parte posterior de espuma flexible.

- Disco abrasivo Hookit™ de óxido de aluminio
- La parte posterior de espuma aporta mayor flexibilidad
- granos de P320 a P800



Referencia	Descripción	CMU	UMV
51090	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de esponja 216U, 150 mm, 15 agujeros, P500, PN51090	150	Unidad
51092	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de esponja 216U, 150 mm, 15 agujeros, P800, PN51092	150	Unidad

# Abrasivos

## 3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 471LA

Consiga un acabado uniforme y consistente del lijado gracias al disco abrasivo 3M™ Trizact™ Hookit™ P1500 471LA. Nuestro disco incorpora nuestra tecnología Trizact™ para proporcionar un corte rápido y uniforme en cada acabado.



- Disco abrasivo de alto rendimiento con fijación Hookit™
- Elimina motas de polvo y las texturas semejantes a la piel de naranja
- Puede utilizarse con lijadoras rotoorbitales Festool™

Referencia	Descripción	CMU	UMV
05601	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 471LA, 75 mm, P1500, PN05601	100	Unidad
05600	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 471LA, 150 mm, P1500, PN05600	100	Unidad

## 3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 443SA

El disco 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA se utiliza para eliminar y refinar arañazos del lijado antes de utilizar el sistema de pulido 3M™ Perfect-it™.



- Reduce los arañazos de lijado en la pintura de rectificación antes de pulir
- Continúe el proceso con los compuestos adecuados de la gama de colores 3M™ Perfect-it™
- Elimine la necesidad de utilizar esponjas de compuesto de lana, reduzca el tiempo de pulido y aumente la productividad

Referencia	Descripción	CMU	UMV
30804	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 443SA, 75 mm, sin agujeros, P8000, PN30804	60	Unidad
50415	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 443SA, 75 mm, sin agujeros, P3000, PN50415	60	Unidad
51131	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 443SA, 75 mm, sin agujeros, P6000, PN51131	60	Unidad
30806	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 443SA, 150 mm, sin agujeros, P8000, PN30806	60	Unidad
50414	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 443SA, 150 mm, sin agujeros, P3000, PN50414	60	Unidad
51130	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 443SA, 150 mm, sin agujeros, P6000, PN51130	60	Unidad
30802	3M™ Trizact™ Hookit™ Kit disco abrasivo de acabado 443SA, 150 mm, sin agujeros, P3000 + P8000, PN30802	4	Kit

## Discos de material no tejido

### 3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma

Los discos abrasivos flexibles de espuma 3M™ Hookit™ combinan abrasivos de óxido de aluminio flexibles con un soporte de espuma suave para crear un abrasivo de matizado versátil y de alto rendimiento para el uso en húmedo o seco y en aplicaciones manuales o a máquina.



- Abrasivo de matizado extremadamente versátil
- Se puede usar en húmedo o en seco.
- Apto para el uso en aplicaciones manuales o a máquina

Referencia	Descripción	CMU	UMV
33550	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 77 mm, P800, PN33550	80	Unidad
33551	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 77 mm, P1000, PN33551	80	Unidad
33552	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 77 mm, P1200, PN33552	80	Unidad
33553	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 77 mm, P1500, PN33553	80	Unidad
33554	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 77 mm, P2000, PN33554	80	Unidad
33538	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 150 mm, P400, PN33538	80	Unidad

# Abrasivos

## 3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma

Los discos abrasivos flexibles de espuma 3M™ Hookit™ combinan abrasivos de óxido de aluminio flexibles con un soporte de espuma suave para crear un abrasivo de matizado versátil y de alto rendimiento para el uso en húmedo o seco y en aplicaciones manuales o a máquina.



- Abrasivo de matizado extremadamente versátil
- Se puede usar en húmedo o en seco.
- Apto para el uso en aplicaciones manuales o a máquina

Referencia	Descripción	CMU	UMV
33539	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 150 mm, P600, PN33539	80	Unidad
33541	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 150 mm, P1000, PN33541	80	Unidad
33542	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 150 mm, P1200, PN33542	80	Unidad
33543	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 150 mm, P1500, PN33543	80	Unidad
33544	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 150 mm, P2000, PN33544	80	Unidad
33540	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 150mm, P800, PN33540	80	Unidad

## 3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 443SA

Consiga un acabado uniforme del lijado gracias al disco 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA. Nuestro disco garantiza una durabilidad y desgaste homogéneo gracias a su diseño exclusivo en pirámide de varias capas de partículas minerales abrasivas de grano fino.



- Idóneo para el lijado fino de paneles antes del desbaste o de la aplicación del barniz
- Adecuado para trabajos manuales y a máquina
- El diseño flexible garantiza la moldeabilidad y logra un acabado mate de calidad y uniforme

Referencia	Descripción	CMU	UMV
50413	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 443SA, 75 mm, sin agujeros, P1000, PN50413	60	Unidad
50341	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 443SA, 150 mm, sin agujeros, P1000, PN50341	60	Unidad

## Discos de desbaste de fibra

### 3M™ Cubitron™ II Disco de fibra abrasivo 786C

Elimine pintura y puntos de soldadura con los discos de fibra abrasivos 3M™ Cubitron™ II. Nuestros discos de fibra Cubitron™ II duran el doble que los abrasivos convencionales, cortan con mayor rapidez y logran un acabado más fino y uniforme.



- Corta un 30 % más rápido que otros abrasivos de calidad
- Durabilidad y calidad uniforme del corte
- Proporciona un acabado más fino y uniforme

Referencia	Descripción	CMU	UMV
33407	3M™ Cubitron™ II Disco de fibra abrasivo 786C, 115 mm x 22 mm, con ranuras, 36+, PN33407	25	Unidad
33409	3M™ Cubitron™ II Disco de fibra abrasivo 786C, 115 mm x 22 mm, con ranuras, 60+, PN33409	25	Unidad
33410	3M™ Cubitron™ II Disco de fibra abrasivo 786C, 115 mm x 22 mm, con ranuras, 80+, PN33410	25	Unidad
33431	3M™ Cubitron™ II Disco de fibra abrasivo 786C, 180 mm x 22 mm, con ranuras, 36+, PN33431	5	Unidad

# Abrasivos

## 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de fibra abrasivo 786C

El disco de fibra 3M™ Cubitron™ II Roloc™ es un disco de fibra abrasiva de calidad superior diseñado para la eliminación de marcas de soldadura y otras aplicaciones de esmerilado o lijado.

- Gran velocidad de corte
- Mejora la productividad y la eficiencia en el taller
- Consiga un rendimiento duradero



Referencia	Descripción	CMU	UMV
33377	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de fibra abrasivo 786C, 50 mm, 36+, PN33377	90	Unidad
33379	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de fibra abrasivo 786C, 50 mm, 60+, PN33379	90	Unidad
33380	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de fibra abrasivo 786C, 50 mm, 80+, PN33380	90	Unidad
33389	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de fibra abrasivo 786C, 75 mm, 36+, PN33389	90	Unidad
33391	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de fibra abrasivo 786C, 75 mm, 60+, PN33391	90	Unidad
33392	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de fibra abrasivo 786C, 75 mm, 80+, PN33392	90	Unidad

## Discos de láminas

### 3M™ Cubitron™ II Disco de láminas T29

Los Discos de láminas 3M™ Cubitron™ II están diseñados para ofrecer un corte más rápido, una vida útil más larga y un acabado más uniforme que los abrasivos cerámicos convencionales, lo que permite una eliminación fácil y uniforme de pintura y óxido. Las láminas flexibles cuentan con nuestra tecnología de grano de forma precisa (PSG): granos triangulares súper afilados y orientados electrostáticamente sobre un soporte flexible para un corte extremadamente rápido y uniforme. Las láminas superpuestas proporcionan un acolchado para realizar tareas de desbarbado y lijado con un solo disco.

- Corta un 30 % más rápido y dura 2 veces más que otros abrasivos cerámicos convencionales, lo que aumenta la productividad y ofrece un acabado uniforme de la reparación
- Funciona a una temperatura más baja y necesita menos presión que otros abrasivos cerámicos convencionales
- La tecnología de grano de forma precisa (PSG) consigue un acabado más uniforme y reduce la necesidad de repetir trabajos o de afinar arañazos profundos



Referencia	Descripción	CMU	UMV
33470	3M™ Cubitron™ II Discos de láminas T29, 115mmx22mm, 40+, PN33470	30	Unidad
33471	3M™ Cubitron™ II Discos de láminas T29, 115mmx22mm, 60+, PN33471	30	Unidad
33472	3M™ Cubitron™ II Discos de láminas T29, 115mmx22mm, 80+, PN33472	30	Unidad

## Discos de corte y desbaste

### 3M™ Cubitron™ II Rueda de corte

La rueda de corte 3M™ Cubitron™ II es una rueda para cortar en línea recta (placas metálicas de la carrocería, largueros, tubos de escape, abrazaderas y pernos oxidados).

- Gran velocidad de corte
- Mejora la productividad y la eficiencia en el taller
- Consiga un rendimiento duradero



Referencia	Descripción	CMU	UMV
33455	3M™ Cubitron™ II Rueda de corte, 75 mm x 1,6 mm x 9,53 mm, PN33455	30	Unidad

# Abrasivos

## 3M™ Cubitron™ II Rueda de corte

La rueda de corte 3M™ Cubitron™ II es una rueda para cortar en línea recta (placas metálicas de la carrocería, largueros, tubos de escape, abrazaderas y pernos oxidados).

- Gran velocidad de corte
- Mejora la productividad y la eficiencia en el taller
- Consiga un rendimiento duradero



Referencia	Descripción	CMU	UMV
33456	3M™ Cubitron™ II Rueda de corte, 75 mm x 1 mm x 9,53 mm, PN33456	30	Unidad
33467	3M™ Cubitron™ II Rueda de corte, 115 mm x 1 mm x 22,23 mm, PN33467	30	Unidad

## Esponjas abrasivas

### 3M™ Esponja abrasiva soporte blando

La esponja abrasiva 3M™ es una almohadilla de espuma flexible para zonas de difícil acceso, incluidos los huecos de los faros, manillas y marcos de las puertas. Nuestra esponja puede utilizarse en seco o en húmedo y ayuda a eliminar las huellas dactilares.

- Almohadilla de espuma flexible para lijar o refinar manualmente cantos, bordes y zonas de difícil acceso
- El diseño de la esponja reduce el riesgo de alcanzar la superficie en el canto o borde
- Ayuda a eliminar las huellas dactilares



Referencia	Descripción	CMU	UMV
03809	3M™ Esponja abrasiva soporte blando, 115 mm x 140 mm, fina, PN03809	20	Unidad
03808	3M™ Esponja abrasiva soporte blando, 115 mm x 140 mm, media, PN03808	20	Unidad
02600	3M™ Esponja abrasiva soporte blando, 115 mm x 140 mm, microfina, PN02600	120	Unidad
03810	3M™ Esponja abrasiva soporte blando, 115 mm x 140 mm, superfina, PN03810	20	Unidad
50885	3M™ Esponja abrasiva soporte blando, 115 mm x 140 mm, superfina, PN50885	200	Unidad
02601	3M™ Esponja abrasiva soporte blando, 115 mm x 140 mm, ultrafina, PN02601	120	Unidad
50887	3M™ Esponja abrasiva soporte blando, 115 mm x 140 mm, ultrafina, PN50887	200	Unidad

## Hojas o rollos de papel de lija

### 3M™ Rollo de papel abrasivo 255P

Para el lijado de piezas en el taller, utilice el rollo de papel abrasivo 3M™ 255P. Nuestros rollos de papel abrasivo utilizan un mineral de óxido de aluminio con soporte de papel y están disponibles en varios granos y en diversos anchos.

- Rollo de papel abrasivo de óxido de aluminio
- Amplia gama de granos
- Elige entre dos anchos: 75 y 115 mm



Referencia	Descripción	CMU	UMV
04494	3M™ Rollo de papel abrasivo 255P 115 mm x 50 m, P40, PN04494	2	Rollo
04493	3M™ Rollo de papel abrasivo 255P 115 mm x 50 m, P60, PN04493	2	Rollo
04400	3M™ Rollo de papel abrasivo 255P 115 mm x 50 m, P80, PN04400	2	Rollo
04398	3M™ Rollo de papel abrasivo 255P 115 mm x 50 m, P120, PN04398	2	Rollo
04397	3M™ Rollo de papel abrasivo 255P 115 mm x 50 m, P150, PN04397	2	Rollo

# Abrasivos

## 3M™ Rollo de papel abrasivo 255P

Para el lijado de piezas en el taller, utilice el rollo de papel abrasivo 3M™ 255P. Nuestros rollos de papel abrasivo utilizan un mineral de óxido de aluminio con soporte de papel y están disponibles en varios granos y en diversos anchos.

- Rollo de papel abrasivo de óxido de aluminio
- Amplia gama de granos
- Elige entre dos anchos: 75 y 115 mm



Referencia	Descripción	CMU	UMV
04396	3M™ Rollo de papel abrasivo 255P 115 mm x 50 m, P180, PN04396	2	Rollo
04395	3M™ Rollo de papel abrasivo 255P 115 mm x 50 m, P220, PN04395	2	Rollo
04394	3M™ Rollo de papel abrasivo 255P 115 mm x 50 m, P240, PN04394	2	Rollo
04533	3M™ Rollo de papel abrasivo 255P 115 mm x 50 m, P320, PN04533	2	Rollo
04545	3M™ Rollo de papel abrasivo 255P 115 mm x 50 m, P400, PN04545	4	Rollo

## 3M™ Hoja abrasiva 255P

La hoja abrasiva 3M™ 255P tiene un mineral de óxido de aluminio con un soporte de papel de alto gramaje. Hojas de varios granos sin agujeros que pueden utilizarse a mano o a máquina.

- Es útil para la eliminación de cataforesis incluso en las zonas de difícil acceso
- Granos de P40 a P500
- Tamaños disponibles: 115 x 280 mm o 230 x 280 mm



Referencia	Descripción	CMU	UMV
05282	3M™ Hoja abrasiva 255P, 230 mm x 280 mm, sin agujeros, P60, PN05282	500	Tira
05281	3M™ Hoja abrasiva 255P, 230 mm x 280 mm, sin agujeros, P80, PN05281	500	Tira
05279	3M™ Hoja abrasiva 255P, 230 mm x 280 mm, sin agujeros, P120, PN05279	500	Tira
05278	3M™ Hoja abrasiva 255P, 230 mm x 280 mm, sin agujeros, P150, PN05278	500	Tira
05277	3M™ Hoja abrasiva 255P, 230 mm x 280 mm, sin agujeros, P180, PN05277	500	Tira
05276	3M™ Hoja abrasiva 255P, 230 mm x 280 mm, sin agujeros, P220, PN05276	500	Tira
05275	3M™ Hoja abrasiva 255P, 230 mm x 280 mm, sin agujeros, P240, PN05275	500	Tira
05187	3M™ Hoja abrasiva 255P, 230 mm x 280 mm, sin agujeros, P320, PN05187	500	Tira

## 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U

Las Tiras Abrasivas Multiagujeros 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U son hojas abrasivas duraderas de primera calidad con granos autoafilados que proporcionan un corte más rápido y que, gracias a su patrón de multiagujeros, consiguen una extraordinaria extracción del polvo.

- Aumenta la rapidez de corte un 30 % en comparación con otros abrasivos de calidad
- Los granos de precisión se „autoafilan“ y duran el doble que los abrasivos industriales convencionales
- Su superficie de corte más afilada requiere menos presión, lo cual reduce la fricción y el desgaste



Referencia	Descripción	CMU	UMV
51391	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 70 mm x 127 mm, multiagujeros, 240+, PN51391	300	Tira
51393	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 70 mm x 127 mm, multiagujeros, 320+, PN51393	300	Tira
51395	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 70 mm x 127 mm, multiagujeros, 400+, PN51395	300	Unidad
51416	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 70 mm x 396 mm, multiagujeros, 240+, PN51416	300	Tira
51418	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 70 mm x 396 mm, multiagujeros, 320+, PN51418	300	Tira

# Abrasivos

## 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U

Las Tiras Abrasivas Multiagujeros 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U son hojas abrasivas duraderas de primera calidad con granos autoafilados que proporcionan un corte más rápido y que, gracias a su patrón de multiagujeros, consiguen una extraordinaria extracción del polvo.



- Aumenta la rapidez de corte un 30 % en comparación con otros abrasivos de calidad
- Los granos de precisión se „autoafilan“ y duran el doble que los abrasivos industriales convencionales
- Su superficie de corte más afilada requiere menos presión, lo cual reduce la fricción y el desgaste

Referencia	Descripción	CMU	UMV
52022	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 70 mm x 396 mm, multiagujeros, 400+, PN52022	300	Unidad
51387	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 70 mm x 127 mm, multiagujeros, 120+, PN51387	300	Tira
51388	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 70 mm x 127 mm, multiagujeros, 150+, PN51388	300	Tira
51389	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 70 mm x 127 mm, multiagujeros, 180+, PN51389	300	Tira
51390	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 70 mm x 127 mm, multiagujeros, 220+, PN51390	300	Tira
51411	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 70 mm x 396 mm, multiagujeros, 80+, PN51411	300	Tira
51412	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 70 mm x 396 mm, multiagujeros, 120+, PN51412	300	Tira
51413	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 70 mm x 396 mm, multiagujeros, 150+, PN51413	300	Tira
51414	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 70 mm x 396 mm, multiagujeros, 180+, PN51414	300	Tira
51415	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 70 mm x 396 mm, multiagujeros, 220+, PN51415	300	Tira
51588	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 80 mm x 133 mm, multiagujeros, 80+, PN51588	300	Tira
51589	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 80 mm x 133 mm, multiagujeros, 120+, PN51589	300	Tira
51590	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 80 mm x 133 mm, multiagujeros, 150+, PN51590	300	Tira
51591	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 80 mm x 133 mm, multiagujeros, 180+, PN51591	300	Tira
51592	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 80 mm x 133 mm, multiagujeros, 220+, PN51592	300	Tira
51599	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 80 mm x 400 mm, multiagujeros, 80+, PN51599	300	Tira
51600	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 80 mm x 400 mm, multiagujeros, 120+, PN51600	300	Tira
51601	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 80 mm x 400 mm, multiagujeros, 150+, PN51601	300	Tira
51602	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 80 mm x 400 mm, multiagujeros, 180+, PN51602	300	Tira
51603	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 80 mm x 400 mm, multiagujeros, 220+, PN51603	300	Tira
52023	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 80 mm x 400 mm, multiagujeros, 240+, PN52023	300	Tira
53024	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 80 mm x 400 mm, multiagujeros, 320+, PN52024	300	Tira
52025	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 80 mm x 400 mm, multiagujeros, 400+, PN52025	300	Unidad
51404	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 115 mm x 225 mm, multiagujeros, 240+, PN51404	300	Tira
51406	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 115 mm x 225 mm, multiagujeros, 320+, PN51406	300	Tira
51386	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 115 mm x 225 mm, multiagujeros, 80+, PN51386	300	Unidad
51399	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 115 mm x 225 mm, multiagujeros, 80+, PN51399	300	Tira
51400	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 115 mm x 225 mm, multiagujeros, 120+, PN51400	300	Tira
51401	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 115 mm x 225 mm, multiagujeros, 150+, PN51401	300	Tira
51402	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 115 mm x 225 mm, multiagujeros, 180+, PN51402	300	Unidad
51403	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva 737U, 115 mm x 225 mm, multiagujeros, 220+, PN51403	300	Unidad

# Abrasivos

## 3M™ Hookit™ Tira abrasiva Delta 325U

Las hojas abrasivas Delta 3M™ Hookit™ 325U permiten utilizar la gran calidad del abrasivo 325U azul con una forma adaptada también para máquinas de lijado Delta. La tecnología abrasiva Hookit™ azul proporciona un corte agresivo con un acabado fino.

- Revestimiento Free-Cut antiembazamiento
- 7 orificios para una gran extracción del polvo
- Se adapta a todas las máquinas abrasivas Delta



Referencia	Descripción	CMU	UMV
51230	3M™ Hookit™ Tira abrasiva Delta 325U, 100 mm x 147 mm, 7 agujeros, P80, PN51230	250	Tira
51232	3M™ Hookit™ Tira abrasiva Delta 325U, 100 mm x 147 mm, 7 agujeros, P120, PN51232	250	Tira
51233	3M™ Hookit™ Tira abrasiva Delta 325U, 100 mm x 147 mm, 7 agujeros, P150, PN51233	250	Unidad
51234	3M™ Hookit™ Tira abrasiva Delta 325U, 100 mm x 147 mm, 7 agujeros, P180, PN51234	250	Unidad
51235	3M™ Hookit™ Tira abrasiva Delta 325U, 100 mm x 147 mm, 7 agujeros, P220, PN51235	250	Unidad
51236	3M™ Hookit™ Tira abrasiva Delta 325U, 100 mm x 147 mm, 7 agujeros, P240, PN51236	250	Unidad
51238	3M™ Hookit™ Tira abrasiva Delta 325U, 100 mm x 147 mm, 7 agujeros, P320, PN51238	250	Unidad
51638	3M™ Hookit™ Tira abrasiva Delta 325U, pequeña, 6 agujeros, P80, PN51638	500	Tira
51639	3M™ Hookit™ Tira abrasiva Delta 325U, pequeña, 6 agujeros, P120, PN51639	500	Tira
51640	3M™ Hookit™ Tira abrasiva Delta 325U, pequeña, 6 agujeros, P150, PN51640	500	Tira
51641	3M™ Hookit™ Tira abrasiva Delta 325U, pequeña, 6 agujeros, P180, PN51641	500	Tira
51642	3M™ Hookit™ Tira abrasiva Delta 325U, pequeña, 6 agujeros, P220, PN51642	500	Tira
51643	3M™ Hookit™ Tira abrasiva Delta 325U, pequeña, 6 agujeros, P240, PN51643	500	Tira
51644	3M™ Hookit™ Tira abrasiva Delta 325U, pequeña, 6 agujeros, P320, PN51644	500	Tira
51645	3M™ Hookit™ Tira abrasiva Delta 325U, pequeña, 6 agujeros, P400, PN51645	500	Tira
51646	3M™ Hookit™ Tira abrasiva Delta 325U, pequeña, 6 agujeros, P500, PN51646	500	Tira
51647	3M™ Hookit™ Tira abrasiva Delta 325U, pequeña, 6 agujeros, P600, PN51647	500	Tira

## 3M™ Hookit™ Rollo abrasivo 245

Consiga un abrasivo que puede utilizarse en tacos manuales o de máquina con el rollo abrasivo 3M™ Hookit™ 245. Nuestros discos abrasivos 245 son abrasivos de óxido de aluminio duraderos. Están disponibles en diversos anchos y granos para su uso en tacos manuales o de máquina.

- Rollo abrasivo Hookit™ de óxido de aluminio
- Sistema de fijación Hookit™
- Elija entre varios granos, de P40 a P120



Referencia	Descripción	CMU	UMV
61080	3M™ Hookit™ Rollo abrasivo 245, 115 mm x 25 m, P100, PN61080	2	Rollo
61083	3M™ Hookit™ Rollo abrasivo 245, 115 mm x 25 m, P40, PN61083	2	Rollo
61082	3M™ Hookit™ Rollo abrasivo 245, 115 mm x 25 m, P60, PN61082	2	Rollo
61081	3M™ Hookit™ Rollo abrasivo 245, 115 mm x 25 m, P80, PN61081	2	Rollo

# Abrasivos

## 3M™ Hookit™ Rollo abrasivo 255P

Consiga un abrasivo fácil de cortar e instalar en máquinas del mercado de postventa de automoción con el rollo abrasivo 3M™ Hookit™ 255P. Nuestros discos abrasivos 255P utilizan un mineral de óxido de aluminio con un soporte de papel robusto.



- Se debe utilizar como parte del sistema de fijación Hookit™
- Disponible en dos anchos: 75 y 115 mm
- Elija entre varios granos, de P80 a P600

Referencia	Descripción	CMU	UMV
61079	3M™ Hookit™ Rollo abrasivo 255P, 115 mm x 25 m, P120, PN61079	2	Rollo
61078	3M™ Hookit™ Rollo abrasivo 255P, 115 mm x 25 m, P150, 61078	2	Rollo
61077	3M™ Hookit™ Rollo abrasivo 255P, 115 mm x 25 m, P180, PN61077	2	Rollo
61076	3M™ Hookit™ Rollo abrasivo 255P, 115 mm x 25 m, P220, PN61076	2	Rollo
61075	3M™ Hookit™ Rollo abrasivo 255P, 115 mm x 25 m, P240, PN61075	2	Rollo
61074	3M™ Hookit™ Rollo abrasivo 255P, 115 mm x 25 m, P280, PN61074	2	Rollo
61073	3M™ Hookit™ Rollo abrasivo 255P, 115 mm x 25 m, P320, PN61073	2	Rollo

## 3M™ Hookit™ Hoja abrasiva 255P

Consiga una hoja abrasiva que se adapta firmemente a las máquinas habituales en el mercado de postventa con la hoja abrasiva 3M™ Hookit™ 255P. Nuestras hojas abrasivas 255P utilizan un mineral de óxido de aluminio con un soporte de papel robusto. Están disponibles en varios granos y configuraciones lisas y con orificios.



- Hoja de papel abrasivo de óxido de aluminio
- Sistema de fijación Hookit™
- granos de P40 a P600

Referencia	Descripción	CMU	UMV
03637	3M™ Hookit™ Hoja abrasiva 255P, 115 mm x 225 mm, 10 agujeros, P120, PN03637	250	Tira
03636	3M™ Hookit™ Hoja abrasiva 255P, 115 mm x 225 mm, 10 agujeros, P150, PN03636	250	Tira
03633	3M™ Hookit™ Hoja abrasiva 255P, 115 mm x 225 mm, 10 agujeros, P240, PN03633	250	Tira
03631	3M™ Hookit™ Hoja abrasiva 255P, 115 mm x 225 mm, 10 agujeros, P320, PN03631	250	Tira
03639	3M™ Hookit™ Hoja abrasiva 255P, 115 mm x 225 mm, 10 agujeros, P80, PN03639	250	Tira

## 3M™ Hookit™ Tira abrasiva 734U

Aumente la productividad con la hoja abrasiva 3M™ Hookit™ 734U. Nuestras innovadoras hojas abrasivas 734U violeta ofrecen un corte y una durabilidad extraordinarios, y disponen de tecnología de multiagujeros para proporcionar excepcionales niveles de extracción de polvo. Las hojas están disponibles en granos medios a gruesos.



- Hoja de papel abrasivo de óxido de aluminio
- Sistema de fijación Hookit™
- granos de P80 a P180

Referencia	Descripción	CMU	UMV
51032	3M™ Hookit™ Tira abrasiva 734U, 70 mm x 396 mm, multiagujeros, P40, PN51032	150	Tira
51035	3M™ Hookit™ Tira abrasiva 734U, 70 mm x 127 mm, multiagujeros, P60, PN51035	150	Tira
51031	3M™ Hookit™ Tira abrasiva 734U, 70 mm x 396 mm, multiagujeros, P60, PN51031	150	Tira
51033	3M™ Hookit™ Tira abrasiva 734U, 115 mm x 225 mm, multiagujeros, P60, PN51033	150	Tira

# Abrasivos

## 3M™ Hookit™ Adaptador de rollo abrasivo

El adaptador de rollo abrasivo 3M™ Hookit™ permite convertir sus garlopas de fabricación propia al sistema de fijación 3M™ Hookit™. Utilice el adhesivo general 3M™ para fijar el adaptador del material 3M™ Hookit™ con hojas abrasivas de alto rendimiento Hookit™ a superficies de madera.



- Proporciona fijación para los productos 3M™ Hookit™
- Convierta sus garlopas de fabricación propia
- Proporciona fijación para los productos 3M™ Hookit™

Referencia	Descripción	CMU	UMV
88044	3M™ Hookit™ Adaptador de rollo abrasivo, 105mm x 3,6 m, PN88044	1	Rollo

## 3M™ Hookit™ Tira abrasiva 334U

Las tiras multiagujeros 3M™ Hookit™ 334U están recomendadas para suavizados de bordes y el lijado final. Nuestro abrasivo 3M™ de primera calidad proporciona resultados uniformes de nivel profesional para un trabajo de automoción superior. El sistema de fijación 3M™ Hookit™ permite una reutilización sencilla.



- Tira abrasiva de alto rendimiento con fijación Hookit™
- La calidad superior proporciona acabados uniformes y consistentes en cada ocasión
- Los abrasivos duraderos reducen el consumo de materiales

Referencia	Descripción	CMU	UMV
51596	3M™ Hookit™ Tira abrasiva 334U, 80 mm x 133 mm, multiagujeros, P240, PN51596	300	Tira
51598	3M™ Hookit™ Tira abrasiva 334U, 80 mm x 133 mm, multiagujeros, P400, PN51598	300	Tira

## 3M™ 216U Rollo de papel abrasivo con esponja

Consiga una buena flexibilidad y propiedades antiembazamiento con el rollo abrasivo 3M™ 216U. Nuestros rollos abrasivos con parte posterior de espuma pueden cortarse o romperse en tiras y se han diseñado para usarse manualmente en pintura, imprimaciones y masillas.



- La parte posterior de espuma aporta flexibilidad
- Aplique presión con mayor uniformidad y moldeabilidad durante el lijado
- Consiga un lijado uniforme

Referencia	Descripción	CMU	UMV
50330	3M™ 216U Rollo de papel abrasivo con esponja, precortado, 114 mm x 25 m, P150, PN50330	4	Rollo
50331	3M™ 216U Rollo de papel abrasivo con esponja, precortado, 114 mm x 25 m, P180, PN50331	4	Rollo
50333	3M™ 216U Rollo de papel abrasivo con esponja, precortado, 114 mm x 25 m, P240, PN50333	4	Rollo
50335	3M™ 216U Rollo de papel abrasivo con esponja, precortado, 114 mm x 25 m, P320, PN50335	4	Rollo
50337	3M™ 216U Rollo de papel abrasivo con esponja, precortado, 114 mm x 25 m, P400, PN50337	4	Rollo
50338	3M™ 216U Rollo de papel abrasivo con esponja, precortado, 114 mm x 25 m, P500, PN50338	4	Rollo
50339	3M™ 216U Rollo de papel abrasivo con esponja, precortado, 114 mm x 25 m, P600, PN50339	4	Rollo
50340	3M™ 216U Rollo de papel abrasivo con esponja, precortado, 114 mm x 25 m, P800, PN50340	4	Rollo
50743	3M™ 216U Rollo de papel abrasivo con esponja, precortado, 114 mm x 25 m, P1000, PN50743	4	Rollo

# Abrasivos

## 3M™ Wetordry™ Hoja de papel abrasivo 734

Lije todo tipo de superficies con la hoja de papel abrasivo 3M™ Wetordry™ 734. Nuestra hoja abrasiva incluye el mineral de carburo de silicio para lograr un corte afilado y uniforme. Es impermeable y duradera, y consigue un acabado uniforme. Está disponible en granos de P60 a P1200. Cada hoja mide 230 mm x 280 mm.



- Hoja de papel abrasivo en húmedo o en seco de carburo de silicio
- Se utiliza como hoja de papel de lijado en seco o en mojado
- granos de P60 a P1200

Referencia	Descripción	CMU	UMV
01987	3M™ Wetordry™ Hoja de papel abrasivo 734, 230 mm x 280 mm, P100, PN01987	250	Tira
01982	3M™ Wetordry™ Hoja de papel abrasivo 734, 230 mm x 280 mm, P150, PN01982	250	Tira
01981	3M™ Wetordry™ Hoja de papel abrasivo 734, 230 mm x 280 mm, P180, PN01981	250	Tira
01980	3M™ Wetordry™ Hoja de papel abrasivo 734, 230 mm x 280 mm, P220, PN01980	250	Tira
01979	3M™ Wetordry™ Hoja de papel abrasivo 734, 230 mm x 280 mm, P240, PN01979	250	Tira
01978	3M™ Wetordry™ Hoja de papel abrasivo 734, 230 mm x 280 mm, P280, PN01978	250	Tira
01977	3M™ Wetordry™ Hoja de papel abrasivo 734, 230 mm x 280 mm, P320, PN01977	250	Tira
01976	3M™ Wetordry™ Hoja de papel abrasivo 734, 230 mm x 280 mm, P360, PN01976	250	Tira
01975	3M™ Wetordry™ Hoja de papel abrasivo 734, 230 mm x 280 mm, P400, PN01975	250	Tira
01974	3M™ Wetordry™ Hoja de papel abrasivo 734, 230 mm x 280 mm, P500, PN01974	250	Tira
01973	3M™ Wetordry™ Hoja de papel abrasivo 734, 230 mm x 280 mm, P600, PN01973	250	Tira
01972	3M™ Wetordry™ Hoja de papel abrasivo 734, 230 mm x 280 mm, P800, PN01972	250	Tira
01971	3M™ Wetordry™ Hoja de papel abrasivo 734, 230 mm x 280 mm, P1000, PN01971	250	Tira
01970	3M™ Wetordry™ Hoja de papel abrasivo 734, 230 mm x 280 mm, P1200, PN01970	250	Tira

## 3M™ Wetordry™ Hoja abrasiva 314

La hoja abrasiva 3M™ Wetordry™ 314 es un papel abrasivo de uso en seco o en húmedo que contiene el mineral de óxido de aluminio para alcanzar un acabado superior. Elimine las imperfecciones de la pintura en capas de acabado mediante nuestros papeles en seco o en húmedo de gran calidad.



- Hoja de papel abrasivo en seco o en húmedo de óxido de aluminio
- Utilice un papel de lijar que se afile con el uso continuado
- granos de P60 a P1200

Referencia	Descripción	CMU	UMV
60099	3M™ Wetordry™ Hoja abrasiva 314, 230 mm x 280 mm, P60, PN60099	250	Tira
60063	3M™ Wetordry™ Hoja abrasiva 314, 230 mm x 280 mm, P220, PN60063	250	Tira
60060	3M™ Wetordry™ Hoja abrasiva 314, 230 mm x 280 mm, P320, PN60060	250	Tira
60058	3M™ Wetordry™ Hoja abrasiva 314, 230 mm x 280 mm, P400, PN60058	250	Tira
60057	3M™ Wetordry™ Hoja abrasiva 314, 230 mm x 280 mm, P500, PN60057	250	Tira
60056	3M™ Wetordry™ Hoja abrasiva 314, 230 mm x 280 mm, P600, PN60056	250	Tira
60055	3M™ Wetordry™ Hoja abrasiva 314, 230 mm x 280 mm, P800, PN60055	250	Tira
60054	3M™ Wetordry™ Hoja abrasiva 314, 230 mm x 280 mm, P1000, PN60054	250	Tira
60053	3M™ Wetordry™ Hoja abrasiva 314, 230 mm x 280 mm, P1200, PN60053	250	Tira

# Abrasivos

## 3M™ Wetordry™ Hoja abrasiva 401Q

Utilice la hoja abrasiva 3M™ Wetordry™ 401Q para trabajos de lijado que requieran grano fino y retoques ligeros, como el acabado de pintura o el lijado en húmedo de carrocerías. Hemos combinado nuestra duradera parte posterior de papel de peso A impermeable y mineral de carburo de silicio de corte rápido para lograr patrones de lijado uniformes y un pulido más sencillo.



- Hoja cómoda que puede utilizarse en seco o en húmedo sobre pintura, imprimación, revestimiento gelatinoso o metal
- La parte posterior impermeable admite aplicaciones en húmedo para disminuir el embazamiento y acelerar el corte
- Lije todo tipo de zonas

Referencia	Descripción	CMU	UMV
02045	3M™ Wetordry™ Hoja abrasiva 401Q, 138 mm x 230 mm, 2500A, PN02045	5	Pack
02048	3M™ Wetordry™ Hoja abrasiva 401Q, 138 mm x 230 mm, P1500, PN02048	500	Unidad
02049	3M™ Wetordry™ Hoja abrasiva 401Q, 138 mm x 230 mm, P2000, PN02049	500	Unidad

## Soportes con cepillo en hojas o rollos

### 3M™ Hookit™ Hoja manual abrasiva flexible 270J

Consiga acabados más refinados con la hoja manual abrasiva flexible 3M™ Hookit™ 270J. Diseñadas para lijado en seco o en mojado, nuestras hojas disponen de una película posterior muy fina extremadamente flexible que se adapta fácilmente a herramientas y superficies contorneadas.



- Consiga una hoja con una fina película posterior extremadamente flexible para afinar el lijado en seco o en mojado
- Proporciona una mayor „sensación“ del estado de la superficie para minimizar el exceso de calentamiento
- Moldeables: Perfectas para el lijado de zonas de difícil acceso, como los compartimentos de las puertas

Referencia	Descripción	CMU	UMV
34337	3M™ Hookit™ Hoja manual abrasiva flexible 270J, 140 mm x 171 mm, P400, PN34337	125	Cartón
34339	3M™ Hookit™ Hoja manual abrasiva flexible 270J, 140 mm x 171 mm, P600, PN34339	125	Cartón
34340	3M™ Hookit™ Hoja manual abrasiva flexible 270J, 140 mm x 171 mm, P800, PN34340	125	Cartón
34341	3M™ Hookit™ Hoja manual abrasiva flexible 270J, 140 mm x 171 mm, P1000, PN34341	125	Cartón
34342	3M™ Hookit™ Hoja manual abrasiva flexible 270J, 140 mm x 171 mm, P1200, PN34342	25	Cartón
34343	3M™ Hookit™ Hoja manual abrasiva flexible 270J, 140 mm x 171 mm, P1500, PN34343	125	Cartón

## 3M™ Hoja de círculos abrasivos para la eliminación de defectos de pintura

Elimine las motas de polvo y los defectos de pintura antes del pulido para reducir los arañazos y realizar un acabado más fino con la hoja de círculos abrasivos para la eliminación de defectos de pintura 3M™. Nuestra hoja puede utilizarse en seco o en húmedo para obtener los mejores resultados incluso en las zonas más reducidas y de difícil acceso.



- Elimine las motas de polvo y los defectos de pintura rápida y eficazmente
- Minimice el tiempo y el trabajo de las reparaciones
- Se utiliza en seco o en húmedo para obtener resultados extraordinarios en cualquier zona

Referencia	Descripción	CMU	UMV
33889	3M™ Hoja de círculos abrasivos para la eliminación de defectos de pintura, 32 mm, P1000, PN33889	10	Pack

# Abrasivos

## 3M™ Hoja de círculos abrasivos para la eliminación de defectos de pintura

Elimine las motas de polvo y los defectos de pintura antes del pulido para reducir los arañazos y realizar un acabado más fino con la hoja de círculos abrasivos para la eliminación de defectos de pintura 3M™. Nuestra hoja puede utilizarse en seco o en húmedo para obtener los mejores resultados incluso en las zonas más reducidas y de difícil acceso.

- Elimine las motas de polvo y los defectos de pintura rápida y eficazmente
- Minimice el tiempo y el trabajo de las reparaciones
- Se utiliza en seco o en húmedo para obtener resultados extraordinarios en cualquier zona



Referencia	Descripción	CMU	UMV
33892	3M™ Hoja de círculos abrasivos para la eliminación de defectos de pintura, 32 mm, P1500, PN33892	10	Pack
33895	3M™ Hoja de círculos abrasivos para la eliminación de defectos de pintura, 32 mm, P2000, PN33895	10	Pack
33898	3M™ Hoja de círculos abrasivos para la eliminación de defectos de pintura, 32 mm, P2500, PN33898	10	Pack

## Pliegos manuales

### 3M™ Trizact™ Hookit™ Soporte para abrasivo manual

Utilice el soporte para abrasivo manual 3M™ Trizact™ Hookit™ cómodamente gracias a una banda ancha para introducir la mano y sujetar la almohadilla. Nuestro soporte para abrasivo manual está fabricado en gomaespuma blanda para mejorar la conformabilidad y distribuir la presión de los dedos.

- Diseñada para discos 3M™ Hookit™
- La banda sujeta la almohadilla en la mano
- La gomaespuma blanda distribuye la presión de lijado



Referencia	Descripción	CMU	UMV
05792	3M™ Trizact™ Hookit™ Almohadilla manual abrasiva semicircular, 150 mm, PN05792	20	Unidad
05791	3M™ Trizact™ Hookit™ Almohadilla manual abrasiva, 150 mm, PN05791	20	Unidad

## Bandas de material tejido

### 3M™ Cubitron™ II Banda abrasiva 786F

La banda 3M™ Cubitron™ II es una banda abrasiva de calidad superior diseñada para la eliminación de puntos de soldadura y otras aplicaciones de esmerilado o lijado. Esta banda puede utilizarse en varios tipos de máquinas de lijado de banda disponibles en el mercado.

- Consiga un rendimiento duradero
- Mejora la productividad y la eficiencia en el taller
- Consiga una gran velocidad de corte



Referencia	Descripción	CMU	UMV
33449	3M™ Cubitron™ II Banda abrasiva 786F 20 mm x 520 mm, 36+, PN33449	50	Unidad
33452	3M™ Cubitron™ II Banda abrasiva 786F 20 mm x 520 mm, 80+, PN33452	50	Unidad
33437	3M™ Cubitron™ II Banda abrasiva 786F, 10 mm x 330 mm, 36+, PN33437	50	Unidad
33439	3M™ Cubitron™ II Banda abrasiva 786F, 10 mm x 330 mm, 60+, PN33439	50	Unidad
33440	3M™ Cubitron™ II Banda abrasiva 786F, 10 mm x 330 mm, 80+, PN33440	50	Unidad
33443	3M™ Cubitron™ II Banda abrasiva 786F, 12,7 mm x 457,2 mm, 36+, PN33443	50	Unidad

# Abrasivos

## 3M™ Cubitron™ II Banda abrasiva 786F

La banda 3M™ Cubitron™ II es una banda abrasiva de calidad superior diseñada para la eliminación de puntos de soldadura y otras aplicaciones de esmerilado o lijado. Esta banda puede utilizarse en varios tipos de máquinas de lijado de banda disponibles en el mercado.



- Consiga un rendimiento duradero
- Mejora la productividad y la eficiencia en el taller
- Consiga una gran velocidad de corte

Referencia	Descripción	CMU	UMV
33445	3M™ Cubitron™ II Banda abrasiva 786F, 12,7 mm x 457,2 mm, 60+, PN33445	50	Unidad
33446	3M™ Cubitron™ II Banda abrasiva 786F, 12,7 mm x 457,2 mm, 80+, PN33446	50	Unidad
33451	3M™ Cubitron™ II Banda abrasiva 786F, 20 mm x 520 mm, 60+, PN33451	50	Unidad

## Tacos

### 3M™ Hookit™ Kit taco de lijado

Utilice el taco de lijado 3M™ Hookit™ para alcanzar resultados de lijado más uniformes y consistentes. El uso de tacos de lijado junto con abrasivos Hookit™ es idóneo para el lijado de aparejos, imprimaciones y otros sustratos.



- Los tacos de lijado proporcionan resultados de lijado más uniformes
- Simplifica el lijado de zonas de difícil acceso
- Aumenta la eficiencia del lijado manual

Referencia	Descripción	CMU	UMV
05684	3M™ Hookit™ Kit taco de lijado, PN05684	6	Unidad

### 3M™ Hookit™ Taco manual

Consiga mejores resultados en el lijado manual con el taco manual 3M™ Hookit™, nuestro taco de lijado ergonómico que se adapta cómodamente a la mano para reducir la fatiga. El taco permite una aplicación más homogénea y consistente de la presión, lo cual logra resultados más uniformes.



- Consiga resultados de lijado más uniformes
- Logre superficies verdaderamente planas con facilidad
- Aumente la eficiencia del lijado manual

Referencia	Descripción	CMU	UMV
05742	3M™ Hookit™ Taco manual, 70 mm x 125 mm, suave, PN05742	5	Unidad

# Abrasivos

## 3M™ Cilindro de lijado manual para la eliminación de defectos de pintura

Utilice el cilindro de lijado manual para la eliminación de defectos de pintura 3M™ con abrasivos circulares de 32 mm para eliminar las motas de polvo y otros defectos de pintura a la vez que minimiza el tamaño de la zona de reparación y aumenta la eficiencia del taller. Nuestro cilindro de lijado forma parte del sistema manual de eliminación de defectos de pintura 3M™.



- Elimine las motas de polvo y los defectos de pintura rápida y eficazmente
- Minimice las zonas de defectos para acelerar las reparaciones
- Ahorre el tiempo de tareas innecesarias de lijado, pulido abrasivo y pulido suave

Referencia	Descripción	CMU	UMV
33909	3M™ Cilindro de lijado manual para la eliminación de defectos de pintura, 30 mm x 29 mm, PN33909	10	Unidad

## Soportes

### 3M™ Kit de plato para discos abrasivos multiagujeros

Nuestro kit de plato para discos de lijado multiagujeros Hookit™ tiene una esponja resistente con métricas 5/16-24 y cinco adaptadores para su instalación en diversas herramientas. El plato para discos también tiene el patrón de nuestros discos multiagujeros para lograr una superior extracción del polvo.



- El plato para discos Hookit™ permite cambiar los discos de lijado fácilmente y maximizar su vida útil
- Cinco adaptadores desde 1/4-20 INT x 5/16-24 EXT a 5/16-24 EXT x 6mm-1,0 EXT
- El diseño con espuma rígida permite una lijado uniforme

Referencia	Descripción	CMU	UMV
20427	3M™ Kit de plato para discos abrasivos multiagujeros, 75 mm, rosca 5/16, 6 agujeros, PN20427	5	Kit

### 3M™ Hookit™ Plato de soporte

Consiga una óptima extracción del polvo con los platos 3M™ Hookit™. Nuestra espuma de alta densidad, centro rígido plano y borde suave proporciona mayor flexibilidad en los bordes gracias a la configuración de orificios en el centro. Además, la canalización directa del flujo permite una mejor extracción de polvo.



- Iguale el flujo de aire con diversos tamaños de orificios para conseguir la mejor extracción
- Consiga una extraordinaria extracción con el patrón de orificios en espiral
- Elija entre firmeza suave o estándar

Referencia	Descripción	CMU	UMV
50474	3M™ Hookit™ Plato de soporte, 150 mm, rosca M8, 15 agujeros, PN50474	5	Unidad
50475	3M™ Hookit™ Plato de soporte, 150 mm, rosca M8, PN50475	5	Unidad
50392	3M™ Hookit™ Plato de soporte, 150 mm, rosca 5/16, 15 agujeros, estándar, PN50392	5	Unidad
50391	3M™ Hookit™ Plato de soporte, 150 mm, rosca 5/16, 15 agujeros, suave, PN50391	5	Unidad
50394	3M™ Hookit™ Plato de soporte, 150 mm, rosca M8, 15 agujeros, estándar, PN50394	5	Unidad
05717M	3M™ Hookit™ Plato de soporte, 177,8 mm, M14-2.01, PN05717M	1	Unidad
05717	3M™ Hookit™ Plato de soporte, 177,8 mm x 19,05 mm, 15,9-279,4, PN05717	1	Unidad

# Abrasivos

## 3M™ Hookit™ Plato de soporte multiagujeros

La almohadilla de apoyo de multiagujeros 3M™ Hookit™ son almohadillas de apoyo abrasivas para discos abrasivos de multiagujeros 3M™.



- Extracción de polvo optimizada
- Entorno laboral más limpio
- Superficie rígida y bordes suaves

Referencia	Descripción	CMU	UMV
51125	3M™ Hookit™ Plato de soporte multiagujeros, 150 mm, M8, PN51125	5	Unidad
50539	3M™ Hookit™ Plato de soporte multiagujeros, 150 mm, rosca 5/16, PN50539	5	Unidad
51124	3M™ Hookit™ Plato de soporte multiagujeros, 150 mm, rosca 5/16, blando, PN51124	5	Unidad
50540	3M™ Hookit™ Plato de soporte multiagujeros, 150 mm, rosca 5/16, estándar, PN50540	5	Unidad
51122	3M™ Hookit™ Plato de soporte multiagujeros, 150 mm, rosca 5/16, estándar, PN51122	5	Unidad
51123	3M™ Hookit™ Plato de soporte multiagujeros, 150 mm, rosca M8, PN51123	5	Unidad

## 3M™ Hookit™ Plato para discos multiagujeros

Extraiga el polvo mejor que con los productos de cinco o seis orificios gracias a los platos para disco multiagujeros 3M™ Hookit™. Nuestro plato cuenta con varios patrones de orificios precisos que aumentan drásticamente la vida útil de la herramienta.



- Rendimiento excepcional
- Lijado rápido para aumentar la productividad de los técnicos
- Acabados perfectos que dan como resultado reparaciones de gran calidad

Referencia	Descripción	CMU	UMV
05865	3M™ Hookit™ Plato para discos multiagujeros, 150 mm, PN05865	10	Unidad

## 3M™ Hookit™ Plato de soporte de perfil bajo

Los platos de perfil bajo 3M™ Hookit™ están diseñados específicamente para usarse con discos Hookit™ de 150 mm. Nuestro plato dispone de un perfil bajo para mejorar el nivelado y acelerar la eliminación en lijados planos.



- El diseño de perfil bajo proporciona un mejor nivelado y acelera la eliminación en lijados planos
- Fabricado en espuma de densidad media
- Dispone de un borde romo para mejorar la durabilidad

Referencia	Descripción	CMU	UMV
28729	3M™ Hookit™ Plato de soporte de perfil bajo, rojo, 150 mm, rosca 5/16, multiagujeros, PN28729	10	Unidad

# Abrasivos

## 3M™ Hookit™ Zapata multiagujeros Purple+

Optimice la extracción del polvo con la zapata multiagujeros 3M™ Hookit™ Purple+. Nuestra gama completa de productos con la zapata multiagujeros 3M™ Hookit™ Purple+ es adecuada para numerosas máquinas en el mercado de postventa de automoción.

- Extracción de polvo optimizada
- Entorno laboral más limpio
- Permite utilizar abrasivos 3M™ en una amplia gama de herramientas

Referencia	Descripción	CMU	UMV
50780	3M™ Hookit™ Zapata multiagujeros Purple+ para Festool, 115 mm x 225 mm, PN50780	1	Unidad
50774	3M™ Hookit™ Zapata multiagujeros Purple+, 70 mm x 198 mm, PN50774	2	Unidad
50781	3M™ Hookit™ Zapata multiagujeros Purple+, 115 mm x 225 mm, PN50781	1	Unidad

## 3M™ Hookit™ Taco manual multiagujeros Purple+

Lije aparejos fácil y eficazmente con el taco manual de multiagujeros 3M™ Hookit™ Purple+. Nuestra gama de tacos manuales están optimizados para trabajos de lijado manual y extracción del polvo con el fin de crear un entorno de trabajo más limpio.

- Extracción de polvo optimizada
- Entorno laboral más limpio
- Lije aparejos e imprimaciones fácil y eficazmente



Referencia	Descripción	CMU	UMV
05170	3M™ Hookit™ Taco manual multiagujeros Purple+, 70 mm x 127 mm, PN05170	1	Unidad
05171	3M™ Hookit™ Taco manual multiagujeros Purple+, 70 mm x 198 mm, PN05171	1	Unidad
05172	3M™ Hookit™ Taco manual multiagujeros Purple+, 70 mm x 396 mm, PN05172	1	Unidad
05173	3M™ Hookit™ Taco manual multiagujeros Purple+, 115 mm x 225 mm, PN05173	1	Unidad

## 3M™ Hookit™ Almohadilla de lijado

Maximice la amortiguación y la moldeabilidad durante el proceso de lijado de automóviles gracias a la almohadilla de lijado 3M™ Hookit™. Use nuestras almohadillas entre los discos Hookit™ y los platos Hookit™ para agilizar los cambios.

- Al estar fabricada con espuma blanda, se ajusta a los contornos para conseguir un mejor acabado
- Sirve de soporte para el plato del disco con el fin de mejorar el corte de abrasión y lograr acercarse más a los bordes durante el lijado
- Se coloca sin esfuerzo entre los discos Hookit™ y los platos Hookit™ para agilizar los cambios



Referencia	Descripción	CMU	UMV
51126	3M™ Hookit™ Almohadilla de lijado suave, 5 mm, multiagujeros, PN51126	10	Unidad
51127	3M™ Hookit™ Almohadilla de lijado suave, 10 mm, multiagujeros, PN51127	10	Unidad
05771	3M™ Hookit™ Almohadilla de lijado suave, 75 mm, PN05771	10	Bolsa
50545	3M™ Hookit™ Almohadilla de lijado suave, 150 mm x 5 mm, multiagujeros, PN50545	10	Unidad
50544	3M™ Hookit™ Almohadilla de lijado suave, 150 mm x 10 mm, multiagujeros, PN50544	10	Unidad
05774	3M™ Hookit™ Almohadilla de lijado suave, 150 mm, PN05774	10	Unidad
50397	3M™ Hookit™ Almohadilla de lijado suave, 150 mm x 5 mm, 15 agujeros, PN50397	10	Unidad
50396	3M™ Hookit™ Almohadilla de lijado suave, 150 mm x 10 mm, 15 agujeros, PN50396	10	Unidad
50548	3M™ Hookit™ Almohadilla de lijado suave, amarilla, 5 mm, multiagujeros, PN50548	10	Unidad
50547	3M™ Hookit™ Almohadilla de lijado suave, amarilla, 10 mm, PN50547	10	Unidad

# Abrasivos

## 3M™ Perfect-It™ Plato de pulido

el plato 3M™ Perfect-It™ se ha diseñado para una colocación sencilla, una extracción rápida y un centrado preciso de las boinas de pulido intenso o suave. Ideamos nuestro sistema de fijación 3M™ Hookit™ para estas boinas con el fin de aumentar la comodidad e impulsar la productividad gracias al cambio rápido de los discos abrasivos.



- el plato sirve para sujetar las boinas de pulido intenso o suave de una sola cara.
- Acople con firmeza y extraiga fácilmente las boinas de pulido intenso o suave.
- Centre las boinas de pulido intenso o suave de forma precisa.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
09553	3M™ Perfect-It™ Plato de pulido, rosca 5/16, PN09553	5	Unidad
09552	3M™ Perfect-It™ Plato de pulido, rosca M14, PN09552	5	Unidad

## 3M™ Roloc™ Soporte para discos de cerdas

El soporte para discos de cerdas 3M™ Roloc™ sirve para sujetar los exclusivos discos de cerdas 3M™ Roloc™. Se encuentra disponible en los tamaños de 50 mm y 75 mm con un eje de 6,4 mm.



- Montaje seguro y sencillo de los discos de cerdas
- Maximización del rendimiento de los discos de cerdas
- Soporte de plástico duradero

Referencia	Descripción	CMU	UMV
05539	3M™ Roloc™ Soporte para discos de cerdas, 50,8 mm, rígido, PN05539	10	Unidad
05540	3M™ Roloc™ Soporte para discos de cerdas, 76,2 mm, PN05540	10	Kit

## 3M™ Perfect-It™ Plato para la eliminación de motas

el plato para la eliminación de motas 3M™ Perfect-It™ está diseñado para utilizarse con la pulidora de motas 3M™ Perfect-It™.



- Funciona con el rango de códigos de color de las boinas de espuma 3M.
- Se emplea con la pulidora de motas 3M™ Perfect-It™.
- Plato de alta calidad.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
07652	3M™ Perfect-It™ Plato para la eliminación de motas, 75 mm, PN07652	5	Unidad

# Abrasivos

## Mandriles y adaptadores

### 3M™ Hookit™ Juego de adaptadores curvos multiagujeros Purple+

Moldee paneles curvos fácil y eficazmente con el juego de adaptadores curvos de multiagujeros 3M™ Hookit™ Purple+. Nuestro juego de adaptadores curvos encaja en tacos manuales planos estándar para simplificar el moldeo de paneles curvos.



- Gama de adaptadores con optimización de la extracción del polvo
- Moldee paneles curvos fácil y eficazmente
- Consiga un entorno de trabajo más limpio

Referencia	Descripción	CMU	UMV
50728	3M™ Hookit™ Juego de adaptadores curvos multiagujeros Purple+, 70 × 127 mm, PN50728	1	Unidad
50729	3M™ Hookit™ Juego de adaptadores curvos multiagujeros Purple+, 70 × 198 mm, PN50729	1	Unidad

### 3M™ Perfect-It™ Adaptador de conexión rápida

El adaptador de conexión rápida 3M™ Perfect-It™ facilita el acoplamiento y separación de boinas de pulido de doble cara en pulidoras rotativas. Nuestro resistente adaptador ahorra tiempo y esfuerzo en los talleres especializados en carrocerías de automóviles, puesto que permite realizar cambios de boinas de manera rápida y sencilla. Rosca de 15,9 mm.



- Posibilita un cambio rápido de las boinas de pulido.
- Facilita el intercambio de boinas de pulido intenso y suave.
- Proporciona un acoplamiento fiable entre la boina y la pulidora.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
33271	3M™ Perfect-It™ Adaptador conexión rápida para pulidora con rosca 14 mm, PN33271	10	Unidad

## Herramientas eléctricas

### 3M™ Amoladora de corte

La Amoladora de Corte de 3M™ está diseñada para cortar de forma rápida y suave aluminio, acero de elevada resistencia y otros sustratos duros durante la reparación de automóviles. Cuenta con un motor de 0,7 caballos de vapor (CV) en una robusta carcasa de composite que hace que la herramienta sea muy ligera (menos de 1 kg) y maniobrable. Está diseñada para optimizar el rendimiento de los Discos de Corte 3M™ Cubitron™ II.



- Esta herramienta potente y ligera está diseñada para su uso en aplicaciones de talleres de carrocerías
- El motor de 0,7 CV ofrece potencia para cortar metales, incluido el acero de elevada resistencia
- Herramienta ligera: pesa menos de 1 kg

Referencia	Descripción	CMU	UMV
33579	3M™ Amoladora de corte, 75 mm, PN33579	1	Unidad
33581	3M™ Amoladora de corte, 101 mm, PN33581	1	Unidad

# Abrasivos

## 3M™ Ensamblaje brazo de contacto para lijadora para bandas

El conjunto de brazo de contacto para lijadora de minibandas 3M™ le permite mantener de un modo eficaz sus capacidades de lijado y rectificado sin necesidad de comprar otras lijadoras. Cada conjunto de brazo de contacto se ofrece listo para instalarse en su lijadora de minibandas 3M™ (PN 33573 y 33575).



- Montado y listo para utilizarse
- Incluye ruedas de contacto de caucho
- Cambie la longitud o el ancho de la banda de su lijadora de minibandas 3M™

Referencia	Descripción	CMU	UMV
33585	3M™ Ensamblaje brazo de contacto para lijadora para bandas, 330 mm x 10 mm, PN33585	10	Unidad
33586	3M™ Ensamblaje brazo de contacto para lijadora para bandas, 330 mm x 13 mm, PN33586	10	Unidad
33588	3M™ Ensamblaje brazo de contacto para lijadora para bandas, 457 mm x 13 mm, PN33588	10	Unidad

## 3M™ Repuesto rueda de contacto para lijadoras para bandas

El repuesto de rueda de contacto para lijadoras de minibandas 3M™ incluye todo lo que necesita para sustituir fácilmente la rueda de contacto de su lijadora de minibandas 3M™ y hacer que siga funcionando al máximo rendimiento.



- Diseñados específicamente para las lijadoras de minibandas 3M™ (PN 33573 y 33575) y las bandas abrasivas 3M™ Cubitron™ II
- Sustituya únicamente la rueda de contacto, no el conjunto del brazo de contacto completo
- La rueda de contacto de caucho es flexible para prolongar la vida útil de la banda abrasiva

Referencia	Descripción	CMU	UMV
33583	3M™ Repuesto rueda de contacto para lijadoras para bandas, 10 mm, PN33583	10	Kit
33584	3M™ Repuesto rueda de contacto para lijadoras para bandas, 13 mm, PN33584	1	Kit

## 3M™ Lijadora para bandas

La lijadora de banda 3M™ para reparaciones de carrocería ofrece la tecnología y versatilidad de las lijadoras de banda para trabajos con metal en un tamaño ideal para reparar automóviles. Esta herramienta de perfil angosto es excelente para cortar en áreas estrechas, cortar, afilar y alisar puntos de soldadura, así como para combinar y realizar acabados. Esta lijadora de banda está diseñada para usarse con abrasivos Cubitron™ II 3M™.



- Esta lijadora de banda ligera es ideal para cortes y acabados en trabajos de reparación de carrocería
- El potente motor de 495 W es excelente para reparar automóviles
- Su peso ligero permite una gran maniobrabilidad y una menor fatiga del operario

Referencia	Descripción	CMU	UMV
33573	3M™ Lijadora para bandas, 330 mm, PN33573	1	Unidad
33575	3M™ Lijadora para bandas, 457 mm, PN33575	1	Unidad

# Abrasivos

## 3M™ Manguera para tacos multiagujeros

Extraiga el polvo y suciedad con el tubo para tacos de multiagujeros 3M™. Nuestro tubo para tacos duradero y flexible dirige el polvo y la suciedad resultantes del lijado y otros trabajos con tacos hacia los sistemas de extracción del polvo.



- Extraiga el polvo y suciedad resultantes del lijado y otros trabajos con tacos
- Consiga flexibilidad y durabilidad con un tubo de 3 o 6 metros
- Se conecta al taco manual de multiagujeros 3M™ Hookit™ Purple+ y otros sistemas

Referencia	Descripción	CMU	UMV
05174	3M™ Manguera para tacos multiagujeros, 6 m, PN05174	1	Unidad

## 3M™ Amoladora acodada para reparación de carrocerías

La Amoladora acodada 3M™ para reparación de carrocerías se ha diseñado específicamente para llevar a cabo procesos de rectificando y preparación de superficies en la reparación de automóviles, y resulta perfecta para el decapado de pintura y la limpieza de soldaduras.



- Herramienta ligera y bien equilibrada
- Potente motor de 336 W (0,45 CV) de hasta 18 000 RPM
- Gatillo de control de velocidad variable

Referencia	Descripción	CMU	UMV
33577	3M™ Amoladora acodada para reparación de carrocerías, 50 mm y 75 mm, PN33577	1	Unidad





# Adhs. Selladores y Revestimientos

# Adhs. Selladores y Revestimientos

## Adhesivos estructurales

### 3M™ Adhesivo estructural resistente a impactos (IRSA)

3M™ El adhesivo estructural resistente a impactos (IRSA) está formulado para crear uniones estructurales fiables que cumplan con las especificaciones de fabricantes del sector de automoción; es ideal para absorber colisiones en estructuras de acero y aleaciones de aluminio ligeras avanzadas. Este adhesivo epoxi bicomponente permite trabajar durante periodos prolongados, de hasta 1 hora, y se puede curar rápidamente con calor. El adhesivo cambia de plateado a violeta a medida que cura.



- Está formulado específicamente para absorber colisiones en uniones estructurales especificadas por fabricantes
- Este epoxi bicomponente une acero y aluminio en vehículos, y es ideal para estructuras ligeras
- Se puede soldar sobre él o unirlo con remaches inmediatamente después de aplicarlo

Referencia	Descripción	CMU	UMV
07333	3M™ Adhesivo estructural resistente a impactos, 200 ml, PN07333	3	Unidad

### 3M™ Adhesivo de paneles

El adhesivo para paneles 3M™ es un epoxi de dos componentes para unir acero, aluminio, SMC y FRP (fibra de vidrio tradicional). El uso principal es reemplazar aletas, techos, paneles laterales de cajas de carga, furgonetas y vehículos utilitarios, y paneles exteriores de puertas.



- Un adhesivo de epoxi de dos componentes de alto rendimiento
- Una diversos componentes no estructurales de acero, aluminio, SMC y FRP (fibra de vidrio tradicional). También se utiliza para reforzar componentes estructurales soldados o remachados
- Puede atravesarse con puntos de soldadura o usarse junto con uniones de remache

Referencia	Descripción	CMU	UMV
58115	3M™ Adhesivo de Paneles para DMS	4	Unidad
08115	3M™ Adhesivo estructural bicomponente para pegado de paneles, 200 ml, PN08115	6	Unidad

### 3M™ Adhesivo estructural

Una metal, vidrio y plástico con el adhesivo estructural 3M™. Nuestro adhesivo estructural puede utilizarse para reparar piezas de la carrocería flexibles, de fibra de vidrio o embellecedoras. Se trata de un adhesivo gris de uso general de dos componentes que se extiende suavemente y se seca con rapidez.



- Una metal, vidrio y plástico con nuestro adhesivo estructural de secado rápido.
- Se utiliza para reparar piezas de la carrocería flexibles, de fibra de vidrio y embellecedoras
- La eficiente boquilla de mezclado proporciona un flujo controlado sin burbujas de aire

Referencia	Descripción	CMU	UMV
08122	3M™ Adhesivo estructural 2:1, 50 ml, PN08122	12	Unidad

# Adhs. Selladores y Revestimientos

## Adhesivos flexibles

### 3M™ Adhesivo contacto

Los adhesivos en aerosol se utilizan para adherir embellecedores internos ligeros, como tapicerías y plásticos.

- La boquilla antiobstrucciones del aerosol se ajusta para proporcionar un patrón de pulverizado estrecho o amplio
- Secado rápido
- Cubra zonas amplias rápidamente en comparación con la aplicación manual



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08080	3M™ Adhesivo contacto en aerosol, 500 ml, PN08080	12	Bote

### 3M™ Adhesivo para embellecedores

El adhesivo para embellecedores 3M™ une firmemente vinilo, revestimientos pesados e insonorizadores del capó cuando se requiera una gran solidez y resistencia al calor. El aerosol de pulverización sencilla se aplica cómodamente.

- El adhesivo pulverizable une telas pesadas y vinilo
- Se recomienda en aplicaciones en las que se requiera una gran adhesión
- Adhesivo de contacto de alto rendimiento



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08090	3M™ Adhesivo para embellecedores, 500 ml, PN08090	12	Bote

## Selladores y masillas

### 3M™ Adhesivo para lunas de uretano

Adhiera las lunas, laterales y traseras con el adhesivo para lunas de uretano 3M™. Nuestro adhesivo para lunas de uretano es una gama de adhesivos de poliuretano de un componente diseñados para una curación rápida y tiempos de espera cortos.

- Un adhesivo de uretano de curación húmeda de un componente y viscosidad media
- Diseñado para la adherencia de lunas e instalación de lunas inamovibles
- Tiempos de espera cortos



Referencia	Descripción	CMU	UMV
58015	3M™ Adhesivo para lunas de uretano HMLC, 310 ml, PN58015	12	Unidad
08613	3M™ Adhesivo para lunas de uretano de curado rápido, 310 ml, cartucho, PN08613	12	Unidad
08603	3M™ Adhesivo para lunas de uretano, 310 ml, cartucho, PN08603	12	Unidad
08616	3M™ Adhesivo para lunas de uretano, 415 ml, sachet, PN08616	9	Embalaje
50318	3M™ Kit adhesivo para lunas de uretano, 310 ml, cartucho, PN50318	12	Kit

# Adhs. Selladores y Revestimientos

## 3M™ Sellador de juntas híbrido MS

El sellador preformado 3M™ MS es un sellador de uso general de curación en mojado con base de polímero MS de un componente en cartucho.

- Puede pintarse por encima inmediatamente con pinturas base agua
- Debe pintarse antes de que transcurran dos horas o frotarse suavemente con un estropajo Scotch-Brite™ gris
- Sin isocianatos



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08855	3M™ Sellador de juntas híbrido MS, 290 ml, PN08855	12	Unidad

## 3M™ Sellador de juntas multiuso

Mejore su proceso de reparación con el sellador multiuso 3M™. Nuestro sellador permite pintar en mojado sobre mojado para acelerar los tiempos de sellado. Puede pulverizarse, extruirse o cepillarse.

- Consiga diversos acabados
- Puede pulverizarse, extruirse o cepillarse
- Flexible como un revestimiento antigraña



Referencia	Descripción	CMU	UMV
50740	3M™ Sellador de juntas multiuso, beis, 310 ml, PN50740	9	Unidad

## 3M™ Sellador de juntas de poliuretano

Los selladores de poliuretano 3M™ son productos de poliuretano 1K que se curan en mojado diseñados para aplicaciones de sellado de juntas de carrocerías.

- Adhesión extraordinaria
- Se puede pintar con los sistemas habituales
- Ni encoge ni gotea



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08689	3M™ Sellador de juntas de poliuretano, blanco, 310 ml, cartucho, PN08689	12	Unidad
08684	3M™ Sellador de juntas de poliuretano, gris, 310 ml, cartucho, PN08684	12	Unidad
08694	3M™ Sellador de juntas de poliuretano, negro, 310 ml, cartucho, PN08694	12	Unidad

## 3M™ Sellador de parabrisas

El sellador de lunas 3M™ se utiliza para sellar la luna y las juntas de goma de las lunas a la carrocería durante la instalación de lunas con goma de contorno.

- Excelente resistencia al agua y a los agentes climáticos
- Conserva la flexibilidad permanentemente
- Fácil de limpiar



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08509	3M™ Sellador de parabrisas, negro, 310 ml, PN08509	12	Unidad

# Adhs. Selladores y Revestimientos

## Imprimaciones

### 3M™ Imprimación en un único paso para adhesivos de lunas compuestos orgánicos volátiles ligeros

La imprimación de compuestos orgánicos volátiles ligeros 3M™ es una imprimación en un único paso que proporciona adhesión entre las lunas y los selladores de lunas de poliuretano.

- Negro
- Aplicación sencilla con el aplicador de imprimaciones 3M™
- Se cura rápidamente



Referencia	Descripción	CMU	UMV
58012	3M™ Imprimación en un único paso para adhesivos de lunas compuestos orgánicos volátiles ligeros, 30 ml, PN58012	6	Botella

## Aplicadores de adhesivo

### 3M™ Boquilla de mezcla

Boquillas de mezclado para el sistema de mezclado dinámico 3M™. El mezclado activo mezcla completamente los materiales, y su longitud reducida garantiza unos residuos mínimos. Las boquillas DMS 3M™ aplican productos de reparación de carrocerías a la zona de reparación con mayor rapidez que cualquier combinación de aplicador manual y boquilla de mezclado estático.

- Mezcle materiales sin introducir aire gracias a las boquillas de mezclado activo.
- Consiga residuos mínimos con boquillas de longitud reducida
- Cartuchos fáciles de colocar y extraer



Referencia	Descripción	CMU	UMV
50601	3M™ Boquilla de mezcla para el sistema de mezclado dinámico 3M™, roja, PN50601	6	Pack

### 3M™ Boquilla de mezcla

Utilice las boquillas para cartuchos de 50 ml 3M™ para obtener un producto bien mezclado y listo para utilizarse después de la compensación. Nuestras boquillas de mezclado transparente se adaptan a todos los cartuchos dobles de 50 ml de 3M™ y están diseñadas para combinar materiales de dos componentes.

- Garantice un producto bien mezclado listo para usar después de la compensación
- El diseño transparente permite un seguimiento sencillo del progreso
- Se adapta a todos los cartuchos dobles de 50 ml de 3M™



Referencia	Descripción	CMU	UMV
04908	3M™ Boquilla de mezcla para adhesivos 04748 55045 & 34240, PN04908	50	Unidad
04908	3M™ Boquilla de mezcla para cartuchos de 50 ml, PN04908	50	Unidad

# Adhs. Selladores y Revestimientos

## 3M™ Boquilla de mezcla

Las boquillas para el material reparador de piezas flexibles 3M™ son boquillas de punta fina que se adaptan a los cartuchos dobles de 50 ml de FPRM. Nuestras boquillas se utilizan como recambio rápido y sencillo.

- Boquilla de mezclado transparente
- Para cartuchos dobles de 50 ml
- Punta fina



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08198	3M™ Boquilla de mezcla para material de reparación de piezas flexibles, PN08198	60	Unidad
08198	3M™ Boquilla de mezcla para reparador flexible FPRM, PN08198	60	Unidad

## 3M™ Boquilla de mezcla

La boquilla de mezcla estática 3M™ es una boquilla de mezcla/medidora en cascada que permite aplicar adhesivo fácilmente justo en el lugar adecuado. Nuestra boquilla de mezcla estática se ha diseñado para utilizarse con cartuchos de 3M y aplicadores manuales o neumáticos.

- Una boquilla de mezcla estática de alto rendimiento para utilizarse con aplicadores manuales y neumáticos
- La boquilla mezcla de un modo eficaz una gran variedad de selladores, espumas y adhesivos de dos componentes de 3M en la proporción adecuada.
- Boquillas y tubos desechables para facilitar la limpieza, al no haber ninguna herramienta de mezclado y agitación que deba limpiarse



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08193	3M™ Boquilla de mezcla para cartuchos de 200 ml, PN08193	6	Bolsa

## 3M™ Brocha de aplicación de sellador

Consiga una aplicación extraordinaria con los cepillos para adhesivos 3M™ cuando se usan con adhesivos o selladores cepillables.

- El cepillo resiste a gasolina, aceite y agua
- Idóneo para la aplicación de selladores cepillables
- Se utiliza para replicar acabados del fabricante



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08540	3M™ Brocha de aplicación de sellador, PN08540	30	Unidad

## 3M™ Hookit™ Garlopa rígida para embarcaciones

Consiga un carenado, lijado y acabado de embarcaciones más fácil y eficiente con la garlopa para embarcaciones 3M™ Hookit™. Nuestra garlopa ligera tiene un diseño en dos niveles que permite un agarre y uso seguro sin esfuerzo. Funciona con nuestras hojas abrasivas Hookit™ para ahorrar tiempo y dinero en el lijado de superficies de embarcaciones.

- El diseño ligero en dos niveles permite que la garlopa se maneje fácilmente
- El asa elevada proporciona más control y comodidad
- Tamaño de 12 x 76 cm y diseño equilibrado idóneo para carenado, lijado y acabado



Referencia	Descripción	CMU	UMV
83497	3M™ Hookit™ Garlopa rígida para embarcaciones, 114 mm x 760 mm, rígida, PN83497	1	Unidad

# Adhs. Selladores y Revestimientos

## 3M™ Hookit™ Garlopa flexible para embarcaciones

Consiga la garlopa flexible para embarcaciones 3M™ Hookit™ para utilizar una herramienta ligera pero robusta en el carenado y lijado fino de embarcaciones. Nuestra garlopa para embarcaciones tiene una cara flexible que se adapta suavemente a superficies cóncavas, convexas y curvas.

- El diseño ligero con dos asas proporciona un manejo fácil y seguro
- La cara flexible se mueve sin esfuerzo en superficies irregulares
- El tamaño de 12 x 76 cm es idóneo para carenado, lijado y acabado



Referencia	Descripción	CMU	UMV
83978	3M™ Hookit™ Garlopa flexible para embarcaciones, 114 mm x 760 mm, flexible, PN83978	1	Unidad

## 3M™ Pistola manual para cartuchos dos componentes

Utilice nuestras cómodas pistolas manuales 3M™ para cartuchos bicomponentes, para mezclar de forma precisa los componentes hasta alcanzar la consistencia correcta y aplicar el material directamente a la pieza de trabajo.

- Una pistola aplicadora de dos componentes de alto rendimiento
- Dispensa cartuchos de dos paquetes de 200 ml con proporción 1:1 y 2:1
- Se utiliza para lograr un dispensado equilibrado del producto



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08190	3M™ Pistola manual para cartuchos dos componentes, 2:1 para 08122, PN08190	1	Unidad
08117	3M™ Pistola manual para cartuchos dos componentes, 2:1DM 200-01 A1, PN08117	1	Unidad
08571	3M™ Pistola manual para cartuchos dos componentes, para cartuchos 200 ml, PN08571	1	Unidad

## Pistola manual para cartucho y bolsa 3M™

Aplique fácilmente el sellador con la pistola manual para cartucho y bolsa 3M™. Nuestra pistola manual ligera y fácil de usar puede utilizarse con cartucho o sobre cuando no haya disponible una manguera aire.

- Ligera
- Fácil de usar
- Herramienta de aplicación manual



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08013	3M™ Pistola manual para cartucho y bolsa, PN08013	1	Unidad

## 3M™ Aplicador de imprimaciones

El aplicador de imprimaciones 3M™ es una herramienta para aplicar imprimaciones con precisión en zonas bien definidas.

- Se adapta fácilmente a botes de imprimaciones
- Uso sencillo
- Logre una rápida aplicación de imprimaciones



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08605	3M™ Aplicador de imprimaciones, PN8605	100	Unidad

# Adhs. Selladores y Revestimientos

## 3M™ Aplicador del sistema de mezclado dinámico

El aplicador del sistema de mezclado dinámico (DMS) 3M™ permite dispensar masillas de forma rápida y precisa desde el sistema de cartuchos DMS 3M™.

Nuestro duradero aplicador de alto rendimiento utiliza el sistema neumático de su taller para permitir una elevada velocidad de trabajo.



- Utilice el aplicador con el sistema de mezclado dinámico 3M™
- Dispense el sistema de mezclado dinámico 3M™ cuando lo desee, con la mezcla perfecta y la cantidad exacta de componentes
- Consiga aplicaciones precisas y cómodas gracias al control del gatillo

Referencia	Descripción	CMU	UMV
50600	3M™ Aplicador del sistema de mezclado dinámico, PN50600	1	Unidad

## 3M™ Kit básico del sistema de mezclado dinámico

Un kit que contiene los elementos necesarios para iniciarse en el sistema de mezclado dinámico 3M™: aplicador, boquillas y accesorios.



- Aplicador neumático del sistema de mezclado dinámico
- Boquillas DMS (rojas) para masilla
- Soporte para dispensador o caja de boquillas DMS

Referencia	Descripción	CMU	UMV
50604	3M™ Kit básico del sistema de mezclado dinámico, PN50604	1	Kit

## 3M™ Pistola selladora universal MS

La pistola selladora universal 3M™ MS es un aplicador neumático que permite la extrusión de todo tipo de selladores de un componente.



- Aplicador neumático
- Funciona con bolsas y cartuchos
- Fácil de ajustar y manipular

Referencia	Descripción	CMU	UMV
08993	3M™ Pistola selladora universal MS, PN08993	1	Unidad

## 3M™ Pistola neumática para cartuchos de dos componentes

Nuestra pistola neumática 3M™ para cartuchos de dos componentes está diseñada para dispensar adhesivos y selladores de dos componentes 3M™ con cartuchos de 200 ml. Esta pistola aplicadora neumática es idónea para trabajos de gran volumen. Permite aplicar diversos epoxis de reparación de dos componentes rápidamente y de forma fluida para ahorrar tiempo y reducir la repetición de trabajos. El sistema de acople de cartuchos elimina el premezclado y maximiza el uso de materiales.



- Se utiliza con cartuchos de dos componentes 3M™ (200 ml)
- Consiga una aplicación consistente y fluida de selladores para replicar el aspecto original del fabricante
- Ahorre tiempo y trabajo eficientemente en trabajos de gran volumen gracias al sistema neumático

Referencia	Descripción	CMU	UMV
09930	3M™ Pistola neumática para cartuchos de dos componentes, 2:1 200-70-01-A1, PN09930	1	Unidad

# Adhs. Selladores y Revestimientos

## 3M™ Pistola neumática

Utilice la solución de pistola neumática 3M™ para un trabajo rápido, limpio y sencillo. Utilice nuestras bolsas de sellador pulverizable 2K desechables. Nuestra herramienta de aluminio robusta dispensa producto rápida y fácilmente. Con tan solo desechar la bolsa y la boquilla, la pistola está lista para volver a usarla.

- Trabaje con mayor eficiencia gracias a que no hay que limpiar la pistola si se usa correctamente
- Se utiliza con bolsas de sellador pulverizable 2K de 3M™
- Dispense el producto rápida y fácilmente



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08801	3M™ Pistola neumática, PN08801	1	Unidad

## 3M™ Pistola neumática para cartuchos

La pistola neumática para cartuchos 3M™ es una pistola neumática ligera para cartuchos de sellador.

- Cuerpo ligero de aluminio
- Manipulación sencilla de cartuchos de sellador
- Rosca externa de 1/4" para la conexión de aire



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08012	3M™ Pistola neumática para cartuchos de 310 ml, PN08012	1	Unidad

## 3M™ Pistola neumática para bolsas

Las pistolas neumáticas para bolsas 3M™ son pistolas neumáticas equilibradas y ligeras. Se han diseñado para extruir varios tamaños de bolsas de papel de aluminio plegables.

- Cuerpo ligero de aluminio
- Para manipulación sencilla de varios tamaños de bolsas de sellador
- Consiga una aplicación precisa y rápida del producto



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08007	3M™ Pistola neumática para bolsas de 600 ml, PN08007	1	Unidad

## 3M™ Pistola de calafateo manual naranja

Una pistola manual ligera y fácil de usar para aplicar el sellador con un cartucho de 310 ml.

- Ligera
- Fácil de usar
- Para uso profesional en talleres de carrocería



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08011	3M™ Pistola de calafateo manual naranja, 21.5 cm, PN08011	10	Unidad

# Adhs. Selladores y Revestimientos

## 3M™ Rollo film de moldeado para reparación de plásticos

Utilice el parche flexible para reparación de plásticos 3M™ para ayudar a reconstruir pestañas y lengüetas de plástico rotas. Nuestro parche se retira fácilmente: los adhesivos no se adhieren a él y tiene una superficie de retirada sencilla para moldear o dar forma a adhesivos de dos componentes.

- Un rollo de alto rendimiento de film especial
- Consiga una superficie fácil de retirar para moldear o dar forma a adhesivos de dos componentes
- Retire el parche con facilidad: los adhesivos no se adhieren a él



Referencia	Descripción	CMU	UMV
04903	3M™ Rollo film de moldeado para reparación de plásticos, 127 mm x 3,6 m, PN04903	6	Rollo

## 3M™ Boquilla de mezcla

La boquilla de mezcla 3M™ para masilla epoxi para metal 3M™ FC es estática

- Permite aplicar la masilla directamente en la reparación
- Es lo suficientemente larga como para mezclar bien la masilla, pero lo suficientemente corta como para minimizar la cantidad de masilla desperdiciada
- Diseño transparente



Referencia	Descripción	CMU	UMV
51875	3M™ Boquilla de mezcla para masilla epoxi para metal, PN51875	50	Unidad

## Cintas selladoras

### 3M™ Tira adhesiva para lunas sin goma de contorno

La tira adhesiva para lunas sin goma de contorno 3M™ es una tira de alta adherencia que no se cura para instalar lunas sin goma de contorno.

- Consiga una adherencia instantánea en lunas sin gomas de contorno
- Adhesión extraordinaria
- Impermeable



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08610	3M™ Tira adhesiva para lunas sin goma de contorno, 6 mm x 4,5 m, PN08610	12	Kit
08611	3M™ Tira adhesiva para lunas sin goma de contorno, 8 mm x 4,5 m, PN08611	12	Kit
08612	3M™ Tira adhesiva para lunas sin goma de contorno, 10 mm x 4,5 m, PN08612	12	Kit

### 3M™ Masilla preformada

El sellador preformado de carrocería 3M™ es un componente de sellado preformado o cinta enrollada.

- Buena adhesión
- Plano
- Resistente al agua



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08573	3M™ Masilla antivibración, gris, 2 mm x 20 mm x 40 m, PN08573	4	Rollo
08568	3M™ Masilla preformada en cordón, 6 mm x 3 m, PN08568	12	Unidad

# Adhs. Selladores y Revestimientos

## 3M™ Cinta aislante

Consiga el aspecto y función del fabricante original de los selladores habituales con la cinta aislante 3M™. Nuestra cinta aislante es una alternativa fácil y rápida a los selladores líquidos sin tener que extender, moldear o secar. Diseñado para usarse con pinturas base disolvente.

- Un medio rápido y eficaz de replicar el aspecto y función de los selladores del fabricante original
- Pinte inmediatamente para ahorrar tiempo y dinero en comparación con los selladores líquidos
- La cinta con parte posterior de goma funciona bien en condiciones adversas, lo cual reduce el trabajo



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08475	3M™ Cinta aislante, 9.5 mm x 9.15 m, PN08475	12	Rollo

## 3M™ Cinta para sellar grietas

La cinta para sellar grietas 3M™ es una cinta de fibra de vidrio para reforzar cualquier reparación en la que se utilicen materiales líquidos 2K, como el material de reparación de plásticos.

- Cinta de aplicación sencilla
- Autoadhesiva
- Refuerza zonas de reparación



Referencia	Descripción	CMU	UMV
03020	3M™ Cinta de malla para sellar grietas, 50 mm x 25 m 03020	6	Rollo





Automoción

## Materiales de reparación y masillas para automóviles

### 3M™ Reparador de piezas flexibles EZ Sand

El reparador de piezas flexibles de lijado EZ 3M™ es un epoxi de dos componentes para reparar las piezas de plástico más flexibles, incluidos los revestimientos del parachoques y otros paneles plásticos de la carrocería.

- Puede utilizarse para reparar la mayoría de las piezas de plástico en los vehículos actuales
- Repara las piezas de plástico más flexibles, incluidos el revestimiento del parachoques y otros paneles plásticos de la carrocería
- Puede utilizarse como sellador sobre imprimaciones 2K



Referencia	Descripción	CMU	UMV
05887	3M™ Reparador de piezas flexibles EZ Sand, PN05887	6	Unidad

### 3M™ Material reparador de piezas flexibles

Repare la mayoría de las piezas plásticas del vehículo con el material reparador de piezas flexibles 3M™. Nuestro material reparador se cura rápidamente, es flexible y se lija con facilidad. Es fácil de utilizar, resiste el combado y es extraordinario para el suavizado de bordes.

- Se aplica en reparaciones de ambos lados del plástico
- Suavizado de bordes extraordinario
- Excelente resistencia al combado



Referencia	Descripción	CMU	UMV
05900	3M™ Material reparador de piezas flexibles, 2 x 150 ml, PN05900	6	Kit
05901	3M™ Material reparador de piezas flexibles, 48,5 ml, PN05901	12	Unidad

### 3M™ Masilla acrílica

La masilla acrílica 3M™, muy fácil de lijar y de secado rápido, está diseñada para rellenar pequeños agujeros o arañazos y realizar retoques en la carrocería de los automóviles.

- Secado rápido
- Lijado sencillo
- Relleno de agujeros y arañazos



Referencia	Descripción	CMU	UMV
05096	3M™ Masilla acrílica para retoques, verde, 411,07 g, PN05096	12	Unidad

### 3M™ Masilla de uso general para el sistema de mezclado dinámico

Una masilla de uso general suave, de peso medio y fácil de lijar con el exclusivo sistema dispensador DMS de 3M™ para proporcionar una amplia gama de aplicaciones y temperaturas.

- Adhesión excepcional al acero, metal galvanizado y aluminio
- Masilla de peso medio fácil de lijar
- Buenas propiedades de relleno



Referencia	Descripción	CMU	UMV
51002	3M™ Masilla de uso general para el sistema de mezclado dinámico, 276 ml, PN51002	6	Unidad

# Automoción

## 3M™ Masilla de uso general alta resistencia para el sistema de mezclado dinámico

Una masilla de uso general de alta resistencia con el exclusivo sistema de dispensado DMS 3M™ para una amplia gama de aplicaciones y temperaturas, idónea para el rellenado de abolladuras profundas y que funciona bien con temperaturas más elevadas.

- Adhesión excepcional al acero, metal galvanizado y aluminio
- Masilla pesada pero fácil de extender y lijar
- Buenas propiedades de relleno



Referencia	Descripción	CMU	UMV
51003	3M™ Masilla de uso general alta resistencia para el sistema de mezclado dinámico, 276 ml, PN51003	6	Unidad

## 3M™ Masilla de uso general ligera para el sistema de mezclado dinámico

La masilla de uso general ligera para el sistema de mezclado dinámico 3M™ es una masilla ligera muy suave en cartucho con endurecedor lista para usarse con el sistema de mezclado dinámico 3M™.

- Muy suave y de textura cremosa para extender
- Se cura rápidamente y funciona bien en temperaturas bajas
- Ligera y especialmente fácil de lijar



Referencia	Descripción	CMU	UMV
51004	3M™ Masilla de uso general ligera para el sistema de mezclado dinámico, 276 ml, PN51004	6	Unidad

## 3M™ Masilla de uso general

La masilla de uso general 3M™ es una masilla de uso general, peso medio y suave para una amplia gama de aplicaciones y temperaturas. Se aplica y se extiende con facilidad, se cura rápidamente y es fácil de lijar.

- Funciona bien con todos los sistemas de pintura habituales
- Fácil de aplicar
- Masilla de peso medio muy fácil de lijar



Referencia	Descripción	CMU	UMV
51076	3M™ Masilla de uso general, 1 L, PN51076	6	Bote

## 3M™ Masilla de uso general de alta resistencia

Rellene abolladuras profundas con la masilla de uso general de alta resistencia 3M™. Nuestra masilla de uso general de alta resistencia es una masilla pesada suave que funciona con todos los sistemas de pintura habituales y puede utilizarse en diversas aplicaciones y temperaturas.

- Consiga una masilla muy fácil de lijar
- Se utiliza con todos los sistemas de pintura habituales
- Fácil de aplicar



Referencia	Descripción	CMU	UMV
51075	3M™ Masilla de uso general de alta resistencia, 1 L, PN51075	6	Bote

## 3M™ Parche de plástico flexible

Repare parachoques con el parche de plástico flexible 3M™. Nuestro parche de plástico flexible refuerza el interior de una reparación de plástico de dos lados donde el daño haya penetrado el plástico. No necesita lijado para su aplicación y adhesión, y no hay que esperar un tiempo de curación para empezar una reparación.



- Refuerce la parte posterior de los parachoques que necesiten reparación
- No espere ningún tiempo de curación para reparar la parte delantera
- Se utiliza en plásticos que requieran refuerzo

Referencia	Descripción	CMU	UMV
05888	3M™ Kit parche de plástico flexible , PN05888	18	Unidad
06396	3M™ Promotor de adherencia de parches de plástico flexible (toallitas), PN06396	100	Unidad

## 3M™ Kit de restauración de faros

Devuelva la claridad a faros opacos con el kit de restauración de faros 3M™. Nuestro eficaz kit de restauración es un proceso de cinco pasos para restaurar cristales blanquecinos, amarillentos u opacos.



- Se utiliza en faros delanteros, traseros, antiniebla e intermitentes
- El kit contiene discos de lijado y boina de pulido con compuesto
- Consiga que los faros parezcan nuevos con un proceso de cinco pasos

Referencia	Descripción	CMU	UMV
39073	3M™ Kit de restauración de faros, PN39073	4	Unidad

## 3M™ Masilla de uso general ligera para el sistema de mezclado dinámico

La masilla de uso general ligera para el Sistema Dinámico de Mezcla de Masilla 3M™ es una masilla fina muy suave en cartucho con endurecedor lista para usarse con el Sistema Dinámico de Mezcla de Masilla 3M™. Esta masilla tiene un tiempo de curado más largo, por lo que resulta ideal para temperaturas altas o áreas de trabajo más grandes.



- Muy suave y de textura cremosa para extenderla más fácilmente
- Ligera y especialmente fácil de lijar
- Tiempo de curado más largo, por lo que resulta ideal para temperaturas más altas o áreas de trabajo más grandes

Referencia	Descripción	CMU	UMV
51005	3M™ Masilla de uso general ligera para el sistema de mezclado dinámico - Largo, PN50598	6	Unidad

## 3M™ Endurecedor para masilla

El endurecedor para masilla 3M™ es un endurecedor de peróxido que puede utilizarse en la mayoría de las masillas 3M™.



- Endurecedor de peróxido
- Proporción de mezclado habitual con masilla de 2 3 % por peso.
- Disponible en tubos o cartuchos adecuados al sistema de masilla

Referencia	Descripción	CMU	UMV
51077	3M™ Endurecedor para masilla de carrocería, 40 g, PN51077	24	Unidad

# Automoción

## 3M™ Lámina de refuerzo de plástico

La hoja de refuerzo reparadora de plástico 3M™ es una malla de plástico que se utiliza con adhesivos reparadores de plástico para reforzar cualquier zona de reparación.

- Material de malla blanca
- Para un refuerzo adicional de la parte posterior de una reparación de plástico
- Se utiliza con adhesivo reparador de plástico estructural



Referencia	Descripción	CMU	UMV
04904	3M™ 3M™ Lámina de refuerzo de plástico, PN04904	6	Rollo

## 3M™ Masilla plástica

Utilice nuestra masilla plástica 3M™ como una alternativa más flexible a las masillas de poliéster estándar en parachoques y materiales de plástico. Nuestra masilla de poliéster 2K se proporciona en un kit que incluye el endurecedor. Se aplica fácilmente y se cura para crear una superficie que simplifica y mejora el lijado.

- Fácil de mezclar y aplicar
- Masilla más flexible que las masillas de poliéster estándar
- Lijado sencillo



Referencia	Descripción	CMU	UMV
51009	3M™ Masilla plástica, lata de 0,5 Kg, PN51009	6	Bote

## 3M™ FC Masilla epoxi para metal

La masilla epoxi para metal 3M™ FC es una masilla de curado rápido para rellenar abolladuras profundas y modelar estructuras superficiales de todo tipo de sustratos metálicos, como el acero y el aluminio. Además, protege las juntas soldadas contra la corrosión.

- Alternativa sin plomo a la soldadura con estaño
- Ideal para modelar áreas de difícil acceso
- Excelente protección frente a la corrosión



Referencia	Descripción	CMU	UMV
37455	3M™ FC Masilla epoxi para metal, 180 ml, PN37455	6	Unidad

## Revestimientos para proteger de la corrosión

### 3M™ Protección anticorrosión en aerosol

Evite las costosas repeticiones de trabajo y aumente la eficiencia del taller con 3M™ Weld Thru II. Aplique nuestro cómodo revestimiento en aerosol para evitar la corrosión entre superficies metálicas soldadas. Nuestro revestimiento evita la degradación de las piezas metálicas y resiste a las salpicaduras de soldadura. Se seca en tan solo 5 minutos para aumentar la productividad.

- Proteja los paneles y piezas de metal expuesto frente a la corrosión tras la soldadura
- Consiga un producto de secado rápido antes del soldado MIG para un trabajo eficiente
- Aplicación cómoda del aerosol



Referencia	Descripción	CMU	UMV
50410	3M™ Protección anticorrosión en aerosol, 377 ml, PN50410	6	Bote

# Automoción

## 3M™ Sellador a brocha

Un sellador multiuso de secado rápido que se aplica fácilmente con un cepillo. El producto no escurre ni gotea después de la aplicación.

- Diseñado para sellar juntas superpuestas en la chapa que se hayan soldado, remachado o unido con pernos
- Puede pintarse una vez seco. Conserva la flexibilidad y resiste a aceites, combustibles y otros líquidos de automoción.
- Se seca rápidamente y no se comba ni se escurre para restaurar el aspecto de fábrica



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08537	3M™ Sellador a brocha, 1 Kg, PN08537	6	Bote

## 3M™ Sellador pulverizable

El sellador pulverizable 3M™ MS es un sellador pulverizable con alto contenido sólido, curación en mojado MS de un solo componente en cartucho.

- Puede pintarse inmediatamente
- Se cura para proporcionar una superficie dura pero flexible
- También se puede extrudir y cepillar



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08851	3M™ Sellador pulverizable MS (boquillas inc.), 290 ml, PN08851	12	Unidad

## 3M™ Sellador pulverizable

Pinte 30 minutos después de utilizar el sellador pulverizable de dos componentes 3M™. Nuestro sellador sencillo, rápido y limpio puede calentarse para acelerar la curación y no encoge.

- Pinte 30 minutos después de aplicar el sellador
- Consiga un efecto ondulado cambiando el ángulo de pulverización
- Se utiliza con la pistola aplicadora 08801.



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08800	3M™ Sellador pulverizable de dos componentes, 250 ml, revestimiento QL, PN08800	6	Unidad

## Aislamiento

### 3M™ Láminas amortiguadoras de sonido

Replique las propiedades insonorizadoras del fabricante original mediante la lámina amortiguadora de sonido 3M™. Nuestra lámina reduce el ruido de la carretera, vibraciones del sistema de sonido, traqueteo y otros sonidos que distraen. La lámina autoadhesiva se corta al tamaño adecuado y se aplica fácilmente.

- La lámina moldeable reduce el ruido alrededor de maleteros, paneles de puerta, capós, paneles de suelo y mucho más
- El material autoadhesivo es fácil de instalar y no requiere herramientas especiales
- La lámina amortiguadora de sonido multiuso reduce el ruido de la carretera, vibraciones del sistema de sonido y traqueteos



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08840	3M™ Láminas amortiguadoras de sonido, 500 mm x 500 mm, PN08840	10	Unidad

## Revestimientos para automóviles

### 3M™ Kit de varillas aplicadoras para cera para cavidades Cavity Wax Plus

El kit de varillas aplicadoras para 3M™ Cavity Wax Plus permite a los profesionales aplicar 3M™ Cavity Wax Plus (que se vende por separado) en lugares de difícil acceso. El kit de varillas incluye tres tubos de diferentes longitudes que ayudan a los chapistas a aplicar la capa protectora adecuada en áreas esenciales. Si se va a reparar un vehículo, se recomienda el uso de la cera para cavidades.

- El kit de varillas permite a los profesionales aplicar cera para cavidades en lugares de difícil acceso
- El kit se entrega con tres longitudes del tubo para aportar una mayor flexibilidad a la hora de la aplicar el producto
- Los tubos aplican el aerosol para lograr una protección más uniforme

Referencia	Descripción	CMU	UMV
8851WK	3M™ Kit de varillas aplicadoras para la cera para cavidades Cavity Wax Plus, 8851WK	12	Kit

### 3M™ Cera para cavidades internas

Consiga una protección antioxidación duradera con la cera para cavidades internas 3M™.

La cera para cavidades internas 3M™ de ámbar se introduce en huecos y a lo largo de juntas soldadas para lograr una excelente protección antioxidación. Se utiliza como aerosol o con una pistola aplicadora.

La cera para cavidades internas 3M™ transparente tiene una gran consistencia y se utiliza generalmente para zonas del compartimento del motor o para proteger piezas accesibles de la chapa expuesta (por ejemplo, en zonas donde no se requiera capilaridad).

- Fácil de usar
- Rápido de aplicar
- Protección interna cómoda



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08901	3M™ Cera para cavidades internas , color ámbar, 500 ml, PN08901	12	Bote
08929	3M™ Cera para cavidades internas , transparente, 10 L, PN08929	1	Unidad
08911	3M™ Cera para cavidades internas, color ámbar, 1 L, PN08911	12	Bote
08919	3M™ Cera para cavidades internas, transparente, 1 L, PN08919	12	Botella
08909	3M™ Cera para cavidades internas, transparente, 500 ml, PN08909	12	Bote

### 3M™ Guía de lijado en seco

Detecte imperfecciones de la superficie con la guía de lijado 3M™. Nuestra guía de lijado no requiere enmascarado antes de utilizarse y no hay tiempo de secado tras su aplicación. Resalta defectos, como agujeros en el aparejado y arañazos profundos en la imprimación.

- Detecta imperfecciones en la superficie, como agujeros en el aparejado y arañazos profundos en la imprimación
- No requiere enmascarado
- Se utiliza en lijados en seco y en mojado



Referencia	Descripción	CMU	UMV
09651	3M™ Aplicador guía de lijado en seco, PN09651	1	Unidad
50416	3M™ Guía de lijado en seco, naranja, 50 g, PN50416	10	Unidad

## 3M™ Guía de lijado en seco

Detecte imperfecciones de la superficie con la guía de lijado 3M™. Nuestra guía de lijado no requiere enmascarado antes de utilizarse y no hay tiempo de secado tras su aplicación. Resalta defectos, como agujeros en el aparejado y arañazos profundos en la imprimación.



- Detecta imperfecciones en la superficie, como agujeros en el aparejado y arañazos profundos en la imprimación
- No requiere enmascarado
- Se utiliza en lijados en seco y en mojado

Referencia	Descripción	CMU	UMV
09650	3M™ Guía de lijado en seco, negra, 50 g, PN09650	10	Unidad
51362	3M™ Kit guía de lijado en seco, 2 unidades negras + aplicador, PN51362	6	Kit

## 3M™ Perfect-It™ Aerosol control del acabado

El aerosol con control del acabado 3M™ Perfect-It™ es un limpiador de superficies pintadas para comprobar el progreso del pulido.

- Aerosol
- Para comprobar el progreso entre pasos de pulido abrasivo
- Elimina los restos del pulido abrasivo



Referencia	Descripción	CMU	UMV
55535	3M™ Perfect-It™ Aerosol de control del acabado, 500 ml, PN55535	12	Bote

## 3M™ Perfect-It™ Protector de alto brillo

Utilice el líquido para un acabado esmaltado 3M™ Perfect-It™ para obtener un alto brillo y una protección duraderos en revestimientos y superficies con su pintura original que se hayan tratado con el sistema de acabado de pintura Perfect-it. Aplique nuestro abrillantador a mano con una bayeta suave o, si desea una mayor eficacia, a máquina con una lijadora de doble acción.

- Consiga un brillo y una protección duraderos en superficies con pintura original o nueva.
- Fácil de usar a mano o con máquina.
- Alto brillo.



Referencia	Descripción	CMU	UMV
09377	3M™ Perfect-It™ Protector de alto brillo 1 L, PN09377	12	Botella

## 3M™ Eliminador de arañazos y hologramas

El eliminador de arañazos 3M™ es un compuesto líquido abrasivo para eliminar oxidación ligera, arañazos y marcas arremolinadas en los acabados de pintura de los vehículos.

- Elimina oxidación ligera, arañazos y marcas arremolinadas
- Se utiliza antes de aplicar una protección de cera
- Consiga un acabado con mucho brillo



Referencia	Descripción	CMU	UMV
50970	3M™ Eliminador de arañazos y hologramas, 473 ml, PN50970	6	Botella

# Automoción

## 3M™ Revestimiento antigravilla

El revestimiento plano 3M™ Body Gard™ es un revestimiento antigravilla en aerosol con un acabado plano.

- Extraordinaria resistencia antigravilla
- Secado rápido
- El revestimiento deja de ser pegajoso en 10-15 minutos



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08158	3M™ Revestimiento antigravilla liso, 500 ml, PN08158	6	Bote
08159	3M™ Revestimiento antigravilla liso, 500 ml, PN08159	6	Bote

## 3M™ Revestimiento antigravilla

Reproduzca los acabados antigravilla del fabricante gracias al revestimiento con textura 3M™ Body Gard™. Nuestro revestimiento con base de goma tiene una extraordinaria resistencia antigravilla y está disponible en negro, blanco y gris. Para obtener texturas medias o gruesas, basta con cambiar el método de aplicación.

- Extraordinaria resistencia antigravilla
- Se puede pintar en 30 minutos
- El revestimiento deja de ser pegajoso en 10-15 minutos



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08878	3M™ Revestimiento antigravilla rugoso, blanco, 1 Kg, PN08878	12	Bote
08879	3M™ Revestimiento antigravilla rugoso, gris, 1 Kg, PN08879	12	Bote
08888	3M™ Revestimiento antigravilla rugoso, gris, 500 ml, PN08888	12	Botella
08868	3M™ Revestimiento antigravilla rugoso, negro, 1 Kg, PN08868	12	Bote

## 3M™ Revestimiento antigravilla

Proteja el chasis de los vehículos frente a la oxidación y los ruidos con el revestimiento 3M™ Body Schutz™. Nuestro grueso revestimiento es una aplicación extraordinaria con base de asfalto de una capa con protección frente a la oxidación y propiedades de insonorización.

- Flexible una vez seco
- Excelente cobertura de una capa
- Seco al tacto en una hora



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08861	3M™ Revestimiento antigravilla rugoso para bajos de carrocería, 1 L, PN08861	12	Bote

## 3M™ Revestimiento antigravilla

Repare guardabarros y el chasis rápidamente con el aerosol 3M™ Schutz. Nuestro aerosol se seca rápidamente y proporciona un revestimiento protector engomado para lograr dureza y flexibilidad extraordinarias.

- Repare guardabarros y chasis rápidamente
- Consiga un revestimiento protector engomado de secado rápido
- Se utiliza para lograr una dureza y flexibilidad extraordinarias



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08877	3M™ Revestimiento antigravilla rugoso absorbente de sonido, negro, 500 ml, PN08877	12	Bote

# Automoción

## 3M™ Revestimiento antigravilla

El revestimiento base agua de 3M™ es un recubrimiento antigravilla que puede pintarse, que cuenta con propiedades de insonorización y que está pensado para proteger las superficies de la corrosión.

- Secado rápido en 30 minutos
- Para sistemas de pintura base disolvente y agua
- Dureza media



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08882	3M™ Revestimiento antigravilla rugoso base agua, gris, 1 L, PN08882	12	Bote
08881	3M™ Revestimiento antigravilla rugoso base agua, negro, 1 L, PN08881	12	Bote

## 3M™ Perfect-It™ Cera para barcos

La cera para barcos 3M™ Perfect-It™ es la última y brillante etapa para lograr un acabado verdaderamente profesional en barcos. Su mezcla de cera de carnauba brasileña pura, siliconas, polímeros y resinas da como resultado un brillo extraordinario y proporciona resistencia contra agentes externos. La fórmula de la cera líquida es fácil de aplicar, es eficaz incluso en superficies calientes y resulta segura para revestimientos de gelcoat, pintura, fibra de vidrio y metal.

- Excelente última etapa para cualquier proceso en el que se recomiende un acabado encerado.
- Contiene cera de carnauba para dejar un acabado encerado puro y brillante.
- Protege revestimientos de gelcoat, pintura, fibra de vidrio y metales contra agentes externos.



Referencia	Descripción	CMU	UMV
36112E	3M™ Perfect-It™ Cera para barcos, 473 ml, PN36112E	6	Botella
36113E	3M™ Perfect-It™ Cera para barcos, 946 ml, PN36113E	6	Botella

## 3M™ Cera para cavidades Cavity Wax Plus

3M™ Cavity Wax Plus es un revestimiento protector contra la corrosión que no se endurece y está concebido para paneles interiores de acero y aluminio de carrocerías de automóviles, ya sean desnudos o imprimados, así como para componentes estructurales soldados. El material está diseñado para cubrir y sellar juntas interiores, rebordes de guarnición y cataforesis donde existe el riesgo de que se forme corrosión. Aplicado correctamente, el kit de varillas para 3M™ Cavity Wax Plus mantiene su flexibilidad y no se astilla, desprende ni agrieta.

- Protección contra corrosión para paneles internos de carrocerías, largueros y aislamientos estructurales
- Formulado para metales del sector automovilístico desnudos o imprimados, como el acero y el aluminio
- El material en spray proporciona una protección uniforme



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08852	3M™ Cera para cavidades Cavity Wax Plus, 532 ml, PN08852	4	Bote



# Suministros de Limpieza

# Suministros de Limpieza

## Productos de limpieza

### 3M™ Limpiacristales

El limpiacristales 3M™ restaura la claridad y el brillo de vidrios de automoción. Nuestra fórmula especial no deja manchas en ninguna superficie de vidrio, incluidos ventanas, lunas y espejos. Se puede usar sin problema de forma segura en plástico, cromo y metal.

- Consiga un acabado sin manchas en cualquier superficie de vidrio
- Atraviese los residuos más resistentes en lunas y ventanas
- Se utiliza en todas las superficies de vidrio, incluidos lunas, ventanas y espejos



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08631	3M™ Limpiacristales, 500 ml, PN08631	12	Bote

### 3M™ Limpiador de adhesivos

Elimine adhesivo, cera, lubricante, aceite y alquitrán con el limpiador de adhesivos de uso general 3M™. Nuestro limpiador de adhesivos está compuesto de varios disolventes y está diseñado para eliminar rápidamente adhesivos, pulidos de silicona, cera, alquitrán y aceite de una superficie.

- Elimina rápidamente cera, lubricante, aceite y alquitrán
- Se utiliza en pintura de automoción curada, vinilos y telas
- Elimina rociados de pintura ligera



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08984	3M™ Limpiador de adhesivos de uso general, 1 L, PN08984	12	Bote

## Paños y bayetas

### 3M™ Toallita limpiadora desechable

Utilice las bayetas para talleres de pintura 3M™ para eliminar rápidamente manos en seco y en mojado de pintura, lubricantes, selladores, adhesivos y aceites. Nuestras bayetas están impregnadas de un hidratante para ayudar a proteger la piel.

- Elimina la mayoría de las pinturas en seco y en mojado, aceites, selladores y adhesivos
- Contiene acondicionador para la piel
- El material de dos capas con textura crea un efecto suave de fregado y una absorción excepcional



Referencia	Descripción	CMU	UMV
80347	3M™ Toallitas limpiadoras desechables, 100, PN80347	1	Unidad

# Suministros de Limpieza

## 3M™ Perfect-It™ Bayeta de pulido

Utilice la bayeta de pulido 3M™ Perfect It™ con materiales de pulido 3M™ Perfect It™ para limpiar los residuos de pulidos abrasivos o ligeros de los paneles. Nuestra bayeta de pulido es suave, flexible y muy absorbente. Bajo desprendimiento de fibras para una limpieza sin electricidad estática.

- Limpie sin electricidad estática gracias a la bayeta de bajo desprendimiento de fibras
- Limpie residuos de pulidos abrasivos o ligeros en paneles
- Resistente a desgarros incluso mojada



Referencia	Descripción	CMU	UMV
34568	3M™ Perfect-It™ Bayeta de pulido, 320 mm x 400 mm, PN34568	1	Cartón

## 3M™ Perfect-It™ Paño ultrasuave

Utilice nuestro paño ultrasuave de alto rendimiento 3M™ Perfect-It™ para limpiar residuos, polvo, suciedad y huellas dactilares sin dejar arañazos. Úselo en una amplia gama de superficies, como cristal, metal, cromo, vinilo y piel.

- Limpia residuos, suciedad, polvo y huellas dactilares de forma rápida y fácil.
- Use un paño con bajo desprendimiento de fibras y que no deja arañazos.
- Resistente a productos químicos.



Referencia	Descripción	CMU	UMV
50400	3M™ Perfect-It™ Paño ultrasuave , amarillo, altas prestaciones, PN50400	20	Unidad
50486	3M™ Perfect-It™ Paño ultrasuave , azul, altas prestaciones, PN50486	20	Unidad

## 3M™ Bayeta de pulido rosa

Utilice la bayeta de pulido ultrasuave 3M™ Rosa junto con el pulimento 3M Rosa para conseguir un acabado sin manchas ni opacidad y un alto brillo excepcional.

- Úsela con el pulimento 3M Rosa
- Obtenga un resultado sin manchas ni opacidad.
- Paño de microfibra.



Referencia	Descripción	CMU	UMV
50489	3M™ Bayeta de alto rendimiento , rosa, PN50489	20	Unidad

## 3M™ Bayetas profesionales para paneles

Las bayetas profesionales para paneles 3M™ son bayetas de gran absorción y alto rendimiento para todas las tareas en un taller de chapa y pintura.

- Utilice bayetas resistentes con una absorción extraordinaria
- Se puede aplicar en tareas de alto rendimiento gracias a su ultrarresistencia en seco o en mojado
- Consiga bayetas de bajo desprendimiento de fibras y anti electricidad estática



Referencia	Descripción	CMU	UMV
34567	3M™ Bayetas profesionales para paneles PN34567	1	Cartón

# Suministros de Limpieza

## 3M™ Paño antiestático

Elimine la suciedad, pelusa, polvo y partículas de lijado con el paño antiestático 3M™. Nuestro paño es extraordinario para la limpieza durante el prepintado y funciona en diversos materiales, como metales, plásticos, fibra de vidrio y madera. Se mantiene suave y seco incluso con un uso continuado.

- Elimine la suciedad, pelusa, polvo y partículas de lijado
- Limpie diversos materiales durante el prepintado
- Transfiera menos adhesivo a las manos



Referencia	Descripción	CMU	UMV
50401	3M™ Paño antiestático Aqua, 320 mm x 400 mm, PN50401	18	Bolsa
09660	3M™ Paño antiestático, blanco, 320 mm x 400 mm, PN09660	240	Unidad

## Productos químicos de limpieza

### 3M™ Perfect-It™ Limpiador para barcos

El limpiador para barcos 3M™ Perfect-It™ es un importante primer paso para lograr un acabado de revestimientos de gelcoat verdaderamente profesional. Esta fórmula muy espumante no estropea la cera y elimina la suciedad, las algas y otros contaminantes marinos comunes para crear una superficie limpia y clara, apta para retocar. De hecho, es adecuada para todas las superficies de los barcos, de proa a popa.

- Úselo como producto autónomo para una limpieza general o bien como primer paso en el sistema de acabado de revestimientos de gelcoat 3M™ Perfect It™ de 3M.
- Su fórmula muy espumante elimina los residuos marinos comunes sin dañar la cera de la superficie.
- Puede utilizarse prácticamente en todas las zonas de los barcos, de proa a popa, incluidos el casco y las superficies antideslizantes.



Referencia	Descripción	CMU	UMV
09034E	3M™ Perfect-It™ Limpiador para barcos, 473 ml, PN09034E	6	Botella
09035E	3M™ Perfect-It™ Limpiador para barcos, 946 ml, PN09035E	6	Botella



# Prep/Aplicación Pinturas. Acabado

# ■ Prep/Aplicación Pinturas. Acabado

## Sistemas de pulverización

### 3M™ Accuspray™ Pistola de pulverización HG14

La pistola de pulverización 3M™ Accuspray™ es idónea para las aplicaciones que precisan del uso de un cabezal atomizador de 1,4 mm. Las pistolas de pulverización 3M™ Accuspray™ funcionan como pistolas de primera calidad, pero tienen un precio mucho más asequible. También pueden usarse con boquilla 1,8 mm o 2,0 mm, según la tarea en cuestión.



- Ofrece las mismas prestaciones que una pistola de pulverización nueva, pero por un precio mucho más asequible.
- Permite aumentar la productividad y reducir el uso de revestimiento.
- Maximice las ventajas que ofrece el sistema de PPS™ 3M™.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
16577	3M™ Accuspray™ Pistola de pulverización HG14, PN16577	1	Kit

### 3M™ Accuspray™ Kit de la pistola de pulverización HGP

Se trata de una pistola de pulverización HVLP a presión y de gravedad que se usa con un vaso rígido a presión tipo H/O para favorecer una aplicación excepcional de revestimientos de alta viscosidad. El kit contiene una pistola de pulverización HGP y cuatro boquillas (dos boquillas 1,8 mm y dos de 2,0 mm).



- Ofrece las mismas prestaciones que una pistola de pulverización presurizada nueva, pero por un precio mucho más asequible.
- El kit contiene 1 pistola de pulverización y 4 cabezales atomizadores.
- Úselo con el vaso rígido pequeño a presión tipo H/O de PPS™ 3M™ (PN16121).

Referencia	Descripción	CMU	UMV
16587	3M™ Accuspray™ Kit de la pistola de pulverización HGP, PN16587	1	Kit

### 3M™ Pistola de pulverización por succión

La pistola por succión 3M™ es un aplicador de revestimientos antigavilla y del chasis.



- Se utiliza para revestimientos antigavilla y del chasis
- Aplicación fluida de revestimientos
- Se utiliza con un litro o kilogramo de botes de revestimiento

Referencia	Descripción	CMU	UMV
08996	3M™ Pistola de pulverización por succión para revestimientos del chasis, PN08996	1	Unidad

# ■ Prep/Aplicación Pinturas. Acabado

## 3M™ Pistola aplicadora por aire comprimido

Alcance las zonas de difícil acceso gracias a la pistola aplicadora por aire comprimido 3M™. Nuestra pistola aplicadora especial tiene un diseño robusto de metal pensado para la penetración profunda de cera protectora en cavidades.



- Pulverice revestimientos de cera protectora en zonas de difícil acceso
- Herramienta idónea para la penetración profunda de cera protectora en cavidades
- Fabricación robusta en metal

Referencia	Descripción	CMU	UMV
08997	3M™ Pistola aplicadora por aire comprimido	1	Unidad

## 3M™ PPS™ Soporte para pistolas pulverizadoras

Almacene sus pistolas pulverizadoras cuando no se utilicen en el soporte para pistolas pulverizadoras de PPS™ 3M™. Nuestro soporte ordenado garantiza la seguridad y accesibilidad. Es un accesorio útil diseñado para almacenar una, dos o cuatro pistolas pulverizadoras.



- Almacene la pistola pulverizadora en un lugar seguro
- Tenga los materiales a mano
- Reduzca los costes de mantenimiento debido a una reducción de los daños

Referencia	Descripción	CMU	UMV
16025	3M™ PPS™ Soporte para pistolas pulverizadoras, PN16025	1	Unidad

## 3M™ Accuspray™ Boquilla desechable para PPS™ 2.0

La boquilla 3M™ Accuspray™ de la serie PPS™ 2.0 es una pieza de recambio aprobada de 3M que puede usarse con cualquier pistola 3M™ Accuspray™. Este producto está diseñado para usarse exclusivamente con artículos de la serie 3M™ PPS™ de 2.0.



- Para usarse solo con productos de la serie 3M™ PPS™ 2.0
- Utilícelo en diversas tareas como imprimaciones de húmedo sobre húmedo, recubrimientos de imprimaciones, revestimientos base, revestimientos superficiales, lacados, adhesivos y algunos barnices
- Combínelo con cualquier pistola 3M™ Accuspray™.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
26614	3M™ Accuspray™ Boquilla desechable para PPS™ 2.0, naranja, 1.4 mm, PN26614	6	Pack
26620	3M™ Accuspray™ Boquilla desechable para PPS™ 2.0, roja, 2.0 mm, PN26620	6	Pack
26618	3M™ Accuspray™ Boquilla desechable para PPS™ 2.0, transparente, 1.8 mm, PN26618	6	Pack

## 3M™ Accuspray™ Boquilla desechable

La boquilla 3M™ Accuspray™ de la serie PPS™ 2.0 es una pieza de recambio aprobada de 3M que puede usarse con cualquier pistola 3M™ Accuspray™.



- Para su uso solo con PPS 2.0.
- Utilícelo en diversas tareas como imprimaciones de húmedo sobre húmedo, recubrimientos de imprimaciones, revestimientos base, revestimientos superficiales, lacados, adhesivos y algunos barnices.
- Combínelo con cualquier pistola 3M™ Accuspray™.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
16612	3M™ Accuspray™ Boquilla desechable, naranja, 1.4 mm, PN16612	6	Caja

# ■ Prep/Aplicación Pinturas. Acabado

## 3M™ Accuspray™ Boquilla desechable

La boquilla 3M™ Accuspray™ de la serie PPS™ 2.0 es una pieza de recambio aprobada de 3M que puede usarse con cualquier pistola 3M™ Accuspray™.



- Para su uso solo con PPS 2.0.
- Utilícelo en diversas tareas como imprimaciones de húmedo sobre húmedo, recubrimientos de imprimaciones, revestimientos base, revestimientos superficiales, lacados, adhesivos y algunos barnices.
- Combínelo con cualquier pistola 3M™ Accuspray™.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
16609	3M™ Accuspray™ Boquilla desechable, roja, 2.0 mm, PN16609	6	Kit
16611	3M™ Accuspray™ Boquilla desechable, transparente, 1.8 mm, PN16611	6	Kit

## 3M™ Accuspray™ Válvula reguladora y de control del flujo de aire

La válvula reguladora y de control del flujo de aire 3M™ Accuspray™ es un regulador de aire que controla y ajusta la presión del aire de cualquier pistola de pulverización 3M™ Accuspray™.



- Fácil de usar y de instalar
- Controle y ajuste la presión del aire en cualquier pistola de pulverización 3M Accuspray.
- El manómetro es claro y fácil de leer.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
16573	3M™ Accuspray™ Válvula reguladora y de control del flujo de aire, PN16573	1	Unidad

## 3M™ PPS™ Batería para el equipo óptico de ajuste de color

Se trata de la batería de repuesto recomendada para el equipo óptico de ajuste de color de PPS™ 3M™. Utilice el equipo óptico de ajuste de color de PPS™ 3M™ para recrear a la perfección la luz solar todos los días del año y poder apreciar el color exacto.



- Recree a la perfección la luz solar todos los días del año.
- Tenga la seguridad de estar igualando los colores de manera precisa.
- Aumente la eficiencia del taller, ahorrando tiempo y dinero.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
16398	3M™ PPS™ Batería de NiCd para el equipo óptico de ajuste del color, PN16398	2	Unidad

## 3M™ PPS™ Cargador de batería equipo óptico de ajuste de color II

Utilice el cargador de batería para el equipo óptico de ajuste de color II de PPS™ 3M™ con fuente y cable de alimentación para cargar rápidamente la batería del equipo óptico de ajuste de color II de PPS™ 3M™. Nuestro equipo óptico recrea perfectamente las condiciones de luz solar dentro del taller para lograr una igualación precisa del color.



- Acelere el ciclo de carga y mejore la eficiencia del taller
- Ahorre tiempo y dinero en el taller con una igualación precisa del color
- Se utiliza con ambas versiones del kit del equipo óptico de ajuste de color II de PPS™ 3M™

Referencia	Descripción	CMU	UMV
16556	3M™ PPS™ Cargador de batería para el equipo óptico de ajuste del color II con fuente y cable de alimentación, PN16556	1	Unidad

# ■ Prep/Aplicación Pinturas. Acabado

## 3M™ PPS™ Batería equipo óptico de ajuste de color II

La batería para el equipo óptico de color II es el repuesto recomendado para el equipo óptico de ajuste de color II de PPS™ 3M™. Utilice el equipo óptico de ajuste de color II de PPS™ 3M™ para recrear a la perfección la luz solar todos los días del año y poder apreciar el color exacto.

- Incluye una nueva composición química de NiMH para alargar el tiempo entre ciclos de carga
- Tiempo de carga mejorado en la nueva batería
- No es compatible con versiones anteriores del kit del equipo óptico de ajuste de color de PPS™ 3M™.



Referencia	Descripción	CMU	UMV
16555	3M™ PPS™ Batería para el equipo óptico de ajuste del color II, PN16555	1	Unidad

## 3M™ PPS™ Kit equipo óptico de ajuste de color II

Utilice el kit del equipo óptico de ajuste de color II de PPS™ 3M™ para reproducir la luz natural. Nuestro kit le permite igualar de manera más precisa el color y elegir la variante de color correcta.

- Lámpara de mano que reproduce la luz natural del sol
- Reduce la posibilidad de tener que repetir tareas costosas.
- Permite optimizar el tiempo y aumentar la satisfacción del cliente.



Referencia	Descripción	CMU	UMV
16550	3M™ PPS™ Kit para el equipo óptico de ajuste del color II, PN16550	1	Kit

## 3M™ PPS™ Piezas de recambio equipo óptico de ajuste de color II

La gama de piezas de recambio del equipo óptico de ajuste de color II de PPS™ 3M™ está compuesta por accesorios de recambio diseñados específicamente para el equipo óptico de ajuste de color II de PPS™ 3M™.

- Gama de piezas de recambio
- Adecuado para el equipo óptico de ajuste de color II
- Elementos útiles como bombilla de recambio, difusor, etc.



Referencia	Descripción	CMU	UMV
16552	3M™ PPS™ Difusor para el equipo óptico de ajuste del color II, PN16552	1	Unidad
16551	3M™ PPS™ Equipo óptico de ajuste del color II, bombilla de 50 W, PN16551	1	Unidad
16553	3M™ PPS™ Kit de carcasa para el equipo óptico de ajuste del color II, PN16553	1	Kit

## 3M™ PPS™ Cazoleta y anillo

Utilice nuestra gama de cazoletas y anillos PPS™ 3M™ para sujetar los vasos flexibles de PPS™ 3M™ en el sistema de preparación de pintura (PPS™). Está disponible en cuatro tamaños y permite al pintor medir, mezclar, filtrar y pulverizar materiales de pintura fácilmente.

- Las cazoletas y los anillos rígidos sirven de soporte a los vasos del sistema de preparación de pintura (PPS™) de 3M™.
- PPS™ de 3M™ es una solución desechable todo en uno para medir, mezclar, filtrar y pulverizar materiales de pintura
- El sistema permite al pintor pulverizar consistentemente a 90° sobre la pieza, independientemente de la orientación de la pieza (incluso bocabajo)



Referencia	Descripción	CMU	UMV
16001	3M™ PPS™ Cazoleta y anillo, estándar, 650 ml, PN16001	4	Kit

# ■ Prep/Aplicación Pinturas. Acabado

## 3M™ PPS™ Cazoleta y anillo

Utilice nuestra gama de cazoletas y anillos PPS™ 3M™ para sujetar los vasos flexibles de PPS™ 3M™ en el sistema de preparación de pintura (PPS™). Está disponible en cuatro tamaños y permite al pintor medir, mezclar, filtrar y pulverizar materiales de pintura fácilmente.



- Las cazoletas y los anillos rígidos sirven de soporte a los vasos del sistema de preparación de pintura (PPS™) de 3M™.
- PPS™ de 3M™ es una solución desechable todo en uno para medir, mezclar, filtrar y pulverizar materiales de pintura
- El sistema permite al pintor pulverizar consistentemente a 90° sobre la pieza, independientemente de la orientación de la pieza (incluso bocabajos)

Referencia	Descripción	CMU	UMV
16023	3M™ PPS™ Cazoleta y anillo, grande, 850 ml, PN16023	4	Kit
16122	3M™ PPS™ Cazoleta y anillo, midi, 400 ml, PN16122	4	Kit
16115	3M™ PPS™ Cazoleta y anillo, mini, 177 ml, PN16115	4	Kit

## 3M™ PPS™ 2.0 Cazoleta

Cazoleta rígida de la serie 3M™ PPS™ 2.0 que sujeta y mantiene el vaso desechable de la serie 3M™ PPS™ 2.0.



- Un tamaño de vaso para cada reparación: El sistema de vaso de pulverización de la serie PPS™2.0 de 3M™ está disponible en 4 tamaños: Mini (200 ml), midi (400 ml), estándar (650 ml) y grande (850 ml).
- Cazoletas rígidas reutilizables con ventanas transparentes para que rellenar sea una tarea más sencilla al sujetar el envase mientras quita la tapa.
- La ventana también permite saber cuánto material queda durante el trabajo de pulverizado. Proporciona una visión vertical que ayuda a asegurarse de que los materiales se mezclen de manera uniforme; es ideal para metalizados y perlados.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
26001	3M™ PPS™ 2.0 Cazoleta, estándar, 650 ml, PN26001	4	Cartón
26023	3M™ PPS™ 2.0 Cazoleta, grande, 850 ml, PN26023	4	Cartón
26122	3M™ PPS™ 2.0 Cazoleta, midi, 400 ml, PN26122	4	Cartón
26115	3M™ PPS™ 2.0 Cazoleta, mini, 200 ml, PN26115	4	Cartón

## 3M™ PPS™ 2.0 Kit

Los kits de la serie 3M™ PPS™ 2.0 constituyen nuestro sistema de preparación de pintura desechable de nueva generación y el de más alto rendimiento para mezclar, medir, filtrar, pulverizar en cualquier dirección (gira 360°) y proteger los revestimientos cuando no se usen. Cada kit de tapas y vasos contiene 50 tapas desechables con anillos integrados y los filtros de diámetro completo, 50 vasos desechables, 1 cazoleta reutilizable y 32 tapones de sellado.



- El sistema de vaso desechable de 3M más limpio que existe: La serie PPS™ 2.0 de 3M™ es una solución completa de vaso desechable para medir, mezclar, filtrar y pulverizar.
- Un tamaño de vaso para cada reparación: Disponible en 4 tamaños: Mini (200 ml), midi (400 ml), estándar (650 ml) y grande (850 ml).
- Anillos de fijación integrados en las tapas para ayudar a reducir la acumulación de pintura y cualquier contaminación posible.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
26761	3M™ PPS™ 2.0 Kit, estándar con tapas adicionales, 650 ml, 200 µ, PN26761	1	Kit
26030	3M™ PPS™ 2.0 Kit, estándar, 650ml, 80 µ, PN26030	1	Kit
26026	3M™ PPS™ 2.0 Kit, estándar, 650ml, 125 µ, PN26026	1	Kit

# Prep/Aplicación Pinturas. Acabado

## 3M™ PPS™ 2.0 Kit

Los kits de la serie 3M™ PPS™ 2.0 constituyen nuestro sistema de preparación de pintura desechable de nueva generación y el de más alto rendimiento para mezclar, medir, filtrar, pulverizar en cualquier dirección (gira 360°) y proteger los revestimientos cuando no se usen. Cada kit de tapas y vasos contiene 50 tapas desechables con anillos integrados y los filtros de diámetro completo, 50 vasos desechables, 1 cazoleta reutilizable y 32 tapones de sellado.



- El sistema de vaso desechable de 3M más limpio que existe: La serie PPS™ 2.0 de 3M™ es una solución completa de vaso desechable para medir mezclar, filtrar y pulverizar.
- Un tamaño de vaso para cada reparación: Disponible en 4 tamaños: Mini (200 ml), midi (400 ml), estándar (650 ml) y grande (850 ml).
- Anillos de fijación integrados en las tapas para ayudar a reducir la acumulación de pintura y cualquier contaminación posible.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
26000	3M™ PPS™ 2.0 Kit, estándar, 650 ml, 200 µ, PN26000	1	Kit
26740	3M™ PPS™ 2.0 Kit, grande, 850 ml, 125 µ, PN26740	1	Kit
26024	3M™ PPS™ 2.0 Kit, grande, 850 ml, 200 µ, PN26024	1	Kit
26175	3M™ PPS™ 2.0 Kit, midi con tapas adicionales, 400 ml, 200 µ, PN26175	1	Kit
26312	3M™ PPS™ 2.0 Kit, midi, 400 ml, 125 µ, PN26312	1	Kit
26112	3M™ PPS™ 2.0 Kit, midi, 400 ml, 200 µ, PN26112	1	Kit
26752	3M™ PPS™ 2.0 Kit, mini, 200 ml, 125 µ, PN26752	1	Kit
26114	3M™ PPS™ 2.0 Kit, mini, 200 ml, 200 µ, PN26114	1	Kit

## 3M™ PPS™ Adaptador

El adaptador de PPS™ 3M™ permite utilizar las pistolas de pulverización de pintura con el sistema de preparación de pintura (PPS™) de 3M™. Los adaptadores permiten a los pintores emplear el PPS™ con casi cualquier modelo de pistola de pulverización. Para usar este adaptador, retire el vaso de la pistola. Después, basta con enroscar el adaptador de PPS™ adecuado en ella.



- El adaptador posibilita el uso del sistema de preparación de pintura (PPS™) de 3M™ con pistolas de pulverización comunes.
- Los adaptadores permiten a los pintores emplear el PPS™ con casi cualquier pistola de pulverización.
- El adaptador de acero inoxidable presenta una durabilidad excepcional.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
16759	3M™ PPS™ Acople de adaptador, PN16759	1	Unidad
16032	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 2, PN16032	1	Unidad
16033	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 3, PN16033	1	Unidad
16034	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 4, PN16034	1	Unidad
16035	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 5, PN16035	1	Unidad
16036	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 6, PN16036	1	Unidad
16037	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 7, PN16037	1	Unidad
16038	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 8, PN16038	1	Unidad
16039	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 9, PN16039	1	Unidad
16042	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 12, PN16042	1	Unidad
16044	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 14, PN16044	1	Unidad
16046	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 15, PN16046	4	Unidad
16742	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 16, PN16742	1	Unidad
16105	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 21, PN16105	1	Unidad
16106	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 22, PN16106	4	Unidad

# ■ Prep/Aplicación Pinturas. Acabado

## 3M™ PPS™ Adaptador

El adaptador de PPS™ 3M™ permite utilizar las pistolas de pulverización de pintura con el sistema de preparación de pintura (PPS™) de 3M™. Los adaptadores permiten a los pintores emplear el PPS™ con casi cualquier modelo de pistola de pulverización. Para usar este adaptador, retire el vaso de la pistola. Después, basta con enroscar el adaptador de PPS™ adecuado en ella.



- El adaptador posibilita el uso del sistema de preparación de pintura (PPS™) de 3M™ con pistolas de pulverización comunes.
- Los adaptadores permiten a los pintores emplear el PPS™ con casi cualquier pistola de pulverización.
- El adaptador de acero inoxidable presenta una durabilidad excepcional.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
16754	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 26, PN16754	1	Unidad
16119	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 27, PN16119	4	Unidad
16757	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 27, PN16757	1	Unidad
50480	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 31, PN50480	10	Unidad
50458	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 32, PN50458	1	Unidad
5073A	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 40A, PN5073A	1	Unidad
50578	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 41, PN50578	1	Unidad
50677	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 43, PN50677	1	Unidad

## 3M™ PPS™ 2.0 Adaptador

El adaptador 3M™ de la serie PPS™ 2.0 permite utilizar las pistolas de pulverización de pintura con la serie del sistema de preparación de pintura (PPS™) 2.0 de 3M™.



- El nuevo diseño del adaptador de la serie PPS™ 2.0 de 3M™ proporciona una conexión de cuatro puntos y una plataforma más amplia de 360° para garantizar una conexión fiable y estable entre la tapa y pistola de pulverización.
- Estabilidad vaso-pistola mejorada.
- El adaptador de acero inoxidable presenta una durabilidad excepcional.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
26032	3M™ PPS™ 2.0 Adaptador, Type S-2, PN26032	10	Unidad
26033	3M™ PPS™ 2.0 Adaptador, Type S-3, PN26033	10	Unidad
26038	3M™ PPS™ 2.0 Adaptador, Type S-8, PN26038	10	Unidad
26039	3M™ PPS™ 2.0 Adaptador, Type S-9, PN26039	10	Unidad
26022	3M™ PPS™ 2.0 Adaptador, Type S-12, PN26022	4	Unidad
26102	3M™ PPS™ 2.0 Adaptador, Type S-16, PN26102	4	Unidad
26119	3M™ PPS™ 2.0 Adaptador, Type S-27, PN26119	4	Unidad
20573A	3M™ PPS™ 2.0 Adaptador, Type S-40A, PN20573A	10	Unidad
20587	3M™ PPS™ 2.0 Adaptador, Type S-41, PN20587	10	Unidad

# ■ Prep/Aplicación Pinturas. Acabado

## 3M™ PPS™ Kit de tapas y vasos

Cada kit de tapas y vasos desechables 3M™ PPS™ (primera versión, no compatible con los productos de la serie 3M™ PPS™ 2.0) contiene 50 (o 75) tapas desechables con filtros soldados que filtran la pintura durante el pulverizado, 50 vasos desechables y 24 tapones de sellado; están diseñados para usarse con el sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™. Los kits están disponibles en cuatro tamaños, para ajustarse a una amplia gama de trabajos, de grandes a pequeños. El sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™ es un sistema de pintura completo que permite al pintor medir, mezclar, filtrar y pulverizar materiales de pintura.



- Diseñado exclusivamente para usarse con productos 3M™ PPS™. No es compatible con productos de la serie 3M™ PPS™ 2.0.
- Los kits contienen tapas desechables con filtros de micras, vasos desechables y tapones de sellado
- Disponible para cazoletas y anillos 3M™ PPS™ en cuatro tamaños: desde 180 ml hasta 850 ml, para tareas que van desde reparaciones puntuales hasta de gran tamaño.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
16761	3M™ PPS™ Kit de tapas y vasos, estándar con tapas adicionales, 650 ml, 200 μ, PN16761	1	Kit
16000	3M™ PPS™ Kit de tapas y vasos, estándar, 650 ml, 200 μ, PN16000	1	Kit
16026	3M™ PPS™ Kit de tapas y vasos, estándar, 650 ml, 125 μ, PN16026	1	Kit
16740	3M™ PPS™ Kit de tapas y vasos, grande, 850 ml, 125 μ, PN16740	1	Kit
16024	3M™ PPS™ Kit de tapas y vasos, grande, 850 ml, 200 μ, PN16024	1	Kit
16375	3M™ PPS™ Kit de tapas y vasos, midi con tapas adicionales, 400 ml, 125 μ, PN16375	1	Kit
16175	3M™ PPS™ Kit de tapas y vasos, midi con tapas adicionales, 400 ml, 200 μ, PN16175	1	Kit
16312	3M™ PPS™ Kit de tapas y vasos, midi, 400 ml, 125 μ, PN16312	1	Kit
16112	3M™ PPS™ Kit de tapas y vasos, midi, 400 ml, 200 μ, PN16112	1	Kit
16752	3M™ PPS™ Kit de tapas y vasos, mini, 170 ml, 125 μ, PN16752	1	Kit
16114	3M™ PPS™ Kit de tapas y vasos, mini, 170 ml, 200 μ, PN16114	1	Kit

## 3M™ PPS™ Kit recargable

Utilice el kit recargable 3M™ PPS™ como una versión rellenable del kit estándar 3M™ PPS™ para reponer pintura con rapidez y sencillez sin necesidad de retirar la cazoleta y el vaso de la pistola.



- Nuestro kit permite rellenar pintura de un modo rápido y sencillo sin retirar el vaso ni el envase de la pistola
- Incluye un filtro de 200 μ
- Si requiere procesos de 125 μ, utilice el filtro de colocación sencilla adicional (extra)

Referencia	Descripción	CMU	UMV
16743	3M™ rPPS™ Kit, 650 ml, 200 μ, PN16743	1	Kit

# ■ Prep/Aplicación Pinturas. Acabado

## 3M™ PPS™ 2.0 Tapa

Estas tapas de recambio son compatibles con los envases y vasos de la serie PPS™ 2.0 de 3M™. Cada caja contiene 50 tapas con filtros de 200 o 125 micrones.



- Anillos de fijación integrados en las tapas que ayudan a reducir la acumulación de pintura y cualquier contaminación posible.
- Mayor fluidez y calidad del flujo: El nuevo diseño en cúpula de las tapas estándar y grandes permite que queden hasta 90 ml de material bajo el filtro y permite pulverizar material filtrado cuando lo desee, lo que reduce irregularidades en la pulverización causadas por burbujas de aire y chisporroteos.
- Una boquilla más ancha para líquidos y un filtro de diámetro completo para un filtrado de máxima calidad.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
26199	3M™ PPS™ 2.0 Tapa, estándar y grandes, 125 µ, PN26199	1	Kit
26200	3M™ PPS™ 2.0 Tapa, estándar y grandes, 200 µ, PN26200	1	Kit
26205	3M™ PPS™ 2.0 Tapa, midi y mini, 125 µ, PN26205	1	Kit
26204	3M™ PPS™ 2.0 Tapa, midi y mini, 200 µ, PN26204	1	Kit

## Kit UV de la serie PPS™ 2.0 de 3M™

El kit UV de la serie PPS™ 2.0 3M™ es una versión negra y opaca del kit estándar de la serie PPS™ 2.0 3M™, diseñada para materiales de curación con luz ultravioleta.



- Bloquee la luz ultravioleta de materiales sensibles.
- Mida, mezcle, filtre y pulverice con facilidad.
- Consiga tapas, vasos desechables y tapas de cierre negros.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
20730	3M™ PPS™ 2.0 Kit UV, estándar, 650 ml, 125 µ, PN20730	1	Kit
26710	3M™ PPS™ 2.0 Kit UV, estándar, 650 ml, 200 µ, PN26710	1	Kit

## 3M™ PPS™ Botella de lavado

Utilice la botella de lavado de PPS™ 3M™ para dispensar disolventes y limpiar pistolas pulverizadoras de un modo sencillo y eficaz. Nuestra botella de presión transparente enjuaga el cuello de una pistola pulverizadora con líquido de limpieza.



- Limpie las pistolas pulverizadoras de un modo sencillo y eficaz
- Enjuague el cuello de la pistola con líquido de limpieza
- La punta fina permite una limpieza precisa

Referencia	Descripción	CMU	UMV
16012	3M™ PPS™ Botella de lavado, PN16012	1	Botella

# ■ Prep/Aplicación Pinturas. Acabado

## 3M™ PPS™ Dispensador

Organice su espacio de trabajo y manténgalo limpio con el dispensador 3M™ PPS™. El dispensador para el sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™ es una unidad de almacenamiento para montar en la pared, que permite acceder de forma sencilla a vasos desechables y tapas guardados apropiadamente. Es compatible con todos los tamaños de tapas y vasos desechables 3M™ PPS™ y con todos los productos de la serie 3M™ PPS™ 2.0.



- Dispensa suministros del sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™
- La recarga de suministros se realiza desde la parte superior
- Mantiene los suministros limpios, ordenados, organizados y libres de contaminación

Referencia	Descripción	CMU	UMV
16299	3M™ PPS™ Dispensador de tapas grande, estandar o midi, PN16299	1	Unidad
16219	3M™ PPS™ Dispensador de vasos desechables Grande, Estandar o Midi, PN16219	1	Unidad
16298	3M™ PPS™ Dispensador de vasos desechables y tapas mini, PN16298	1	Unidad

## 3M™ Protector de cabina

Proteja las paredes, las luces y las ventanas de las cabinas de pintura frente a la pulverización excesiva de pintura e imprimación con el revestimiento para cabina 3M™. Nuestro revestimiento para cabina no pegajoso puede aplicarse con una pistola de pintura y se seca hasta formar una película transparente. Para eliminarlo, lávelo con agua.



- Líquido pulverizable basado en agua que se seca hasta formar una película transparente y se limpia con agua.
- Protege las paredes, las luces y las ventanas de las cabinas de pintura.
- Utilice pistolas de pulverización convencionales para aplicarlo.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
06839	3M™ Protector de cabina, transparente, PN06839	4	Unidad

## 3M™ Líquido de enmascarado de secado para el exceso de pintura pulverizada

Proteja la superficie de los vehículos del exceso de pintura pulverizada con el líquido de enmascarado de secado 3M™. Nuestra solución de pulverización de película de baja adhesión con base acuosa sustituye al laborioso enmascarado. Además, resulta fácil de limpiar: basta con disolverla en agua y desaparecerá.



- Proteja todas las superficies de los vehículos frente al exceso de pintura e imprimación pulverizadas.
- Cubra superficies difíciles de enmascarar.
- Puede aplicarse con un equipo de pulverización convencional, por lo que el uso del producto de enmascarado líquido no supone ningún coste adicional.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
06847	3M™ Líquido de enmascarado de secado para el exceso de pintura pulverizada, 3,78 l, PN06847	4	Botella

# ■ Prep/Aplicación Pinturas. Acabado

## 3M™ Dirt Trap film transparente de protección

El film transparente de protección Dirt Trap de 3M™ incluye un soporte adhesivo que protege las luces y ventanas de la acumulación de rociado excesivo. Ya no tendrá que raspar ni limpiar; se aplica y retira fácil y rápidamente.



- El material de protección de superficies está especialmente diseñado para proteger las luces y ventanas del taller.
- El soporte adhesivo mantiene el material en su lugar y permite retirarlo limpiamente; es adecuado para diversos sustratos
- Se aplica con rapidez y se elimina fácilmente

Referencia	Descripción	CMU	UMV
36586	3M™ Film transparente de protección Dirt Trap, 457 mm x 30,5 m, PN36856	1	Rollo

## 3M™ Rollo de repuesto protector de cabinas Dirt Trap

Atrape el polvo y el exceso de rociado con el material de protección 3M™ Dirt Trap. Nuestro material de cobertura blanco sin tejer está especialmente diseñado para proteger las paredes y suelos de las cabinas de pintura, e iluminar las áreas de trabajo. Proporciona una mayor visibilidad a los técnicos y le da un aspecto más agradable al taller de cara a los clientes que buscan el servicio de reparación de abolladuras.



- El material de protección de superficies especialmente diseñado preserva las paredes y suelos del taller de reparaciones de abolladuras.
- Reduce la mano de obra y los gastos relacionados con la eliminación de polvo y pintura.
- Su diseño sin tejer atrapa los elementos contaminantes en suspensión, lo que ayuda a controlar el polvo y el exceso de rociado.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
36852	3M™ Rollo de repuesto protector de cabinas Dirt Trap, 711 mm x 91,44 m, PN36582	1	Rollo

## 3M™ Aplicador para protector de cabinas Dirt Trap

Los aplicadores de material de protección no tejido 3M™ Dirt Trap son equipos duraderos y portátiles para aplicar material de protección no tejido 3M™ Dirt Trap (blanco) en cabinas y estaciones de pintura, y distintas zonas de talleres. Los aplicadores para paredes y suelos sostienen los rollos de forma segura y ruedan suavemente a medida que se realiza la aplicación. Además, se pueden mover en cualquier dirección sin necesidad de desmontarlos, para conseguir una aplicación rápida y eficiente.



- Aplica rápidamente material de protección 3M™ Dirt Trap en suelos y paredes para que sus zonas de trabajo se mantengan más limpias y brillantes
- Los rollos de material se colocan rápidamente con un simple movimiento de la pinza
- El aplicador rueda suavemente y se puede empujar en cualquier dirección sin necesidad de desmontarlo para aplicar el material más fácil y rápidamente.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
36865	3M™ 3M™ Aplicador para protector de cabinas Dirt Trap, 711 mm, PN36865	1	Unidad
36866	3M™ 3M™ Aplicador para protector de cabinas Dirt Trap, PN36866	1	Unidad

# ■ Prep/Aplicación Pinturas. Acabado

## 3M™ Dispensador para protector de cabinas Dirt Trap

Almacene y dispense el material de protección 3M™ Dirt Trap con el dispensador de material de protección 3M™ Dirt Trap. Nuestro dispensador cuenta con imanes potentes para fijarlo a superficies de metal verticales con el fin de posibilitar la dispensación y aplicación del revestimiento de material que atrapa la suciedad.




- Un componente aprobado del sistema de protección 3M™ Dirt Trap
- Dispensación sencilla del material de protección 3M™ Dirt Trap
- Fijación de la unidad en superficies metálicas verticales gracias a sus potentes imanes

Referencia	Descripción	CMU	UMV
36862	3M™ Dispensador para protector de cabinas Dirt Trap, rojo, PN36862	1	Unidad

## 3M™ Protector contra líquidos autoadhesivo

El 3M™ Protector contra Líquidos Autoadhesivo resulta ideal para una amplia gama de aplicaciones de protección temporal de superficies en entornos industriales. Su capa a prueba de líquidos protege las superficies de trabajo frente a agua, aceites o disolventes, entre otros agentes. Su superficie no tejida atrapa la suciedad, el polvo y los residuos y evita que se propaguen por las instalaciones. Su soporte adhesivo lo mantiene fijo en su lugar y se elimina sin dejar residuos.



- Material de protección de superficies especialmente diseñado para aplicaciones industriales, marinas y de automoción
- Protege temporalmente las superficies de los efectos dañinos de líquidos, aceites y disolventes, al tiempo que atrapa la suciedad
- El soporte adhesivo mantiene el material fijo y permite una aplicación rápida y fácil

Referencia	Descripción	CMU	UMV
36877	3M™ Protector contra Líquidos Autoadhesivo, 15.24 cm x 91.5 m, PN36877	1	Pack
36878	3M™ Protector contra Líquidos Autoadhesivo, 35.56 cm x 91.5 m, PN36878	1	Rollo
36879	3M™ Protector contra Líquidos Autoadhesivo, 71.12 cm x 91.5 m, PN36879	1	Rollo
36880	3M™ Protector contra Líquidos Autoadhesivo, 91.44 cm x 91.5 m, PN36880	1	Rollo
36881	3M™ Protector contra Líquidos Autoadhesivo, 121.92 cm x 91.5 m, PN36881	1	Rollo
36882	3M™ Protector contra Líquidos Autoadhesivo, 142.24 cm x 91.5 m, PN36882	1	Rollo
36876	3M™ Protector contra líquidos autoadhesivo, 10,16 cm x 91,5 m, PN36876	1	Pack

## 3M™ Funda de asiento para la protección del interior de automóviles

Proteja los asientos de su automóvil durante las tareas de mantenimiento y reparación con la funda de asiento para la protección del interior de automóviles 3M™. Nuestra funda de asiento, de plástico desechable, cuenta con una tecnología antideslizante para mantenerla en su lugar. Está disponible en diseño de abertura individual o doble.



- Úsela en todos los vehículos (talla única).
- Obtenga resistencia al agua, al aceite y a la grasa.
- Reduzca los costes de restauración.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
80307	3M™ Funda de asiento para la protección del interior de automóviles, PN80307	1	Unidad

# ■ Prep/Aplicación Pinturas. Acabado

## 3M™ PPS™ Cazoleta a presión de tipo H/O para pistolas 3M™ Accuspray™

La cazoleta a presión tipo H/O (alto rendimiento) de PPS™ 3M™ consta de un vaso rígido presurizado y un anillo que sujeta y mantiene las tapas y vasos desechables de PPS™ 3M™.



- Use la cazoleta a presión PPS™ como soporte para sujetar los vasos y tapas desechables PPS™.
- Consiga distintas texturas de revestimiento fácilmente.
- Beneficiarse también de las ventajas de trabajar con el sistema PPS para los recubrimientos de protección.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
16124	3M™ PPS™ Cazoleta a presión de tipo H/O para pistolas 3M™ Accuspray™, grande, PN16124	2	Unidad
16121	3M™ PPS™ Cazoleta a presión de tipo H/O para pistolas 3M™ Accuspray™, mini, PN16121	4	Kit

## 3M™ Filtro de papel cónicos

Los filtros de papel cónicos 3M™ se utilizan para filtrar partículas de gran tamaño en líquidos.



- Un solo uso
- Fácil de usar
- Disponible en mallas de 125 y 190 micras

Referencia	Descripción	CMU	UMV
50412	3M™ Filtro de papel cónicos, 125 µ, PN50412	10	Unidad
50411	3M™ Filtro de papel cónicos, 190 µ	10	Unidad

## 3M™ Tapa para vaso de mezcla

Tapas de plástico transparentes que se adaptan al tamaño de vaso mezclador 3M™ correspondiente.



- Material transparente
- Redondo
- Varios tamaños para ajustarse a los vasos mezcladores

Referencia	Descripción	CMU	UMV
50406	3M™ Tapa para vaso de mezcla, 365 ml, PN50406	180	Unidad
50407	3M™ Tapa para vaso de mezcla, 870 ml, PN50407	180	Unidad
50408	3M™ Tapa para vaso de mezcla, 1550 ml, PN50408	180	Unidad
50409	3M™ Tapa para vaso de mezcla, 2300 ml, PN50409	180	Unidad

# ■ Prep/Aplicación Pinturas. Acabado

## 3M™ Vaso de mezcla

Los vasos mezcladores 3M™ están disponibles para mezclar y almacenar pintura, imprimaciones y barnices.

- Idóneos para mezclar y almacenar imprimaciones, pintura o barnices.
- Guía de proporciones impresa en los vasos
- Material transparente



Referencia	Descripción	CMU	UMV
50404	3M™ Vaso de mezcla, 1,55 L, PN50404	90	Unidad
50405	3M™ Vaso de mezcla, 2,3 L, PN50405	90	Unidad
50402	3M™ Vaso de mezcla, 365 ml, PN50402	90	Unidad
50403	3M™ Vaso de mezcla, 870 ml, PN50403	90	Unidad

## 3M™ Accuspray™ Aguja

El kit de boquillas 3M™ Accuspray™ es una pieza de repuesto original para las pistolas de pulverización 3M™ Accuspray™ Serie O5, diseñado para ofrecer un óptimo rendimiento en la aplicación de materiales de acabado y pintura para automóviles.

- Pieza de repuesto de 3M autorizada
- Una pieza fundamental para obtener una aplicación de fluido uniforme con las pistolas de pulverización de 3M
- El kit recupera un rendimiento óptimo



Referencia	Descripción	CMU	UMV
16571	3M™ Accuspray™ Aguja, PN16571	10	Unidad

## 3M™ Manguera flexible de presión para pistola de pulverización de alto rendimiento

La manguera flexible para alimentación por presión de la pistola de alto rendimiento 3M™ se conecta a la pistola de alto rendimiento de 3M™ para su uso en aplicaciones de alimentación por presión. Conecta rápidamente la boquilla y la manguera de suministro de pintura a presión. Se ajusta de forma segura a la base de la pistola para un mejor equilibrio y control de la manguera. Se puede usar con una válvula de bola opcional para controlar la pintura de la línea de presión.

- Permite convertir rápidamente un pistola de alto rendimiento de un sistema alimentado por gravedad a uno alimentado por presión
- Se fija de forma segura a la base de la pistola para un mejor equilibrio y control de la manguera
- Conexión rápida a las boquillas HVLP de presión y alto rendimiento de 3M™ para un fácil montaje o reemplazo



Referencia	Descripción	CMU	UMV
26833	3M™ Manguera flexible de presión para pistola de pulverización de alto rendimiento, PN26833	4	Unidad

# ■ Prep/Aplicación Pinturas. Acabado

## 3M™ Válvula de bola de pistola de alto rendimiento

La válvula de bola de la pistola de alto rendimiento 3M™ es un accesorio para el sistema de pistola de alto rendimiento 3M™ configurado como un pulverizador de alimentación a presión. La válvula confiere al operador de la pistola la capacidad de detener el flujo de pintura desde la fuente de presión (recipiente o bomba) en el extremo de la manguera de suministro de la pistola. Recomendada para su uso cuando el pintor no tenga fácil acceso a la fuente de presión. Ligera y fácil de utilizar.



- La válvula de bola permite a los pintores detener el flujo de fluido a la pistola
- Se conecta entre la manguera flexible y la manguera de suministro en una configuración de alimentación por presión
- Las juntas son compatibles tanto con recubrimientos al agua como a base de disolvente

Referencia	Descripción	CMU	UMV
26839	3M™ Válvula de bola para pistola rociadora de alto rendimiento, PN26839	4	Unidad

## 3M™ Pasador flexible para pistola de alto rendimiento

El pasador flexible para pistola de alto rendimiento 3M™ es un pasador de repuesto para la manguera flexible de presión de la pistola de alto rendimiento 3M™. Los pasadores de horquilla se usan para fijar la manguera flexible al cuerpo de la pistola de alto rendimiento 3M™. La conexión ayuda a que los pintores tengan un control adicional y a evitar que la boquilla se tuerza y provoque tensiones no deseadas.



- El pasador fija firmemente la manguera flexible a la pistola de alto rendimiento 3M™
- El pack contiene 4 pasadores de horquilla de retención de bola de acero
- El elemento de acero liso se inserta dentro y fuera de la abrazadera de conexión de la manguera flexible

Referencia	Descripción	CMU	UMV
26834	3M™ Pasador para pistola rociadora de alto rendimiento, PN26834	5	Pack

## 3M™ Kit de recarga de boquillas HVLP de gravedad de alto rendimiento

Las boquillas HVLP de gravedad de alto rendimiento de 3M™ están diseñadas con vistas a brindar un rendimiento de pulverización Premium para recubrimientos como pinturas, lacados y barnices. Las boquillas reemplazables se fabrican exclusivamente para aplicaciones de alimentación por gravedad con sistemas de pistola de alto rendimiento 3M™ y sistemas de preparación de pintura 3M™ PPS™ Serie 2.0, y ofrecen a cada cambio de boquilla un rendimiento de pulverización similar a nuevo.



- Las boquillas de cambio rápido varían de 1,2 a 2,0 para rociar una amplia gama de recubrimientos industriales y de automoción.
- Rendimiento de pulverización como nuevo con cada nueva boquilla de atomización
- Uso exclusivo con la pistola de alto rendimiento de 3M™ y el sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™ Serie 2.0

Referencia	Descripción	CMU	UMV
26714	3M™ Boquilla de pulverización para sistema de alimentación por gravedad HVLP, 1,4 mm, naranja, PN26714	5	Pack
26712	3M™ Boquilla de pulverización para sistema de alimentación por gravedad HVLP, 1,2 mm, azul, PN26712	5	Pack
26713	3M™ Boquilla de pulverización para sistema de alimentación por gravedad HVLP, 1,3 mm, verde, PN26713	5	Pack
26716	3M™ Boquilla de pulverización para sistema de alimentación por gravedad HVLP, 1,6 mm, violeta, PN26716	5	Pack
26718	3M™ Boquilla de pulverización para sistema de alimentación por gravedad HVLP, 1,8 mm, transparente, PN26718	5	Pack
26720	3M™ Boquilla de pulverización para sistema de alimentación por gravedad HVLP, 2,0 mm, rojo, PN26720	5	Pack

# ■ Prep/Aplicación Pinturas. Acabado

## 3M™ Kit de recarga de boquillas HVLP de presión de alto rendimiento

Las boquillas HVLP de presión de alto rendimiento de 3M™ están diseñadas para conseguir un excelente rendimiento de rociado para recubrimientos como tintes, imprimaciones, capas base, barnices, lacados y adhesivos. Las boquillas reemplazables se fabrican exclusivamente para aplicaciones de alimentación por presión con pistolas de alto rendimiento 3M™ y ofrecen a cada cambio de boquilla un rendimiento de pulverización similar a nuevo.



- Boquillas de cambio rápido en tamaños de 1,1, 1,4 y 1,8 para rociar una amplia gama de recubrimientos industriales y de automoción
- Las boquillas se acoplan a la pistola y a la manguera flexible sin necesidad de herramientas adicionales
- Rendimiento de pulverización como nuevo con cada nueva boquilla de atomización

Referencia	Descripción	CMU	UMV
26811	3M™ Boquilla de pulverización para sistema de alimentación por presión HVLP, 1,1 mm, amarillo, PN26811	5	Pack
26814	3M™ Boquilla de pulverización para sistema de alimentación por presión HVLP, 1,4 mm, naranja, PN26814	5	Pack
26818	3M™ Boquilla de pulverización para sistema de alimentación por presión HVLP, 1,8 mm, transparente, PN26818	5	Pack

## 3M™ Kit de reconstrucción de pistola de alto rendimiento

El kit de reconstrucción de la pistola de alto rendimiento 3M™ proporciona las piezas de repuesto necesarias para reconstruir pistolas de alto rendimiento 3M™. Incluye piezas de repuesto exteriores, así como todos los resortes, juntas, tornillos y piezas interiores necesarios. En el manual de instrucciones se proporcionan detalles específicos sobre cómo reconstruir.



- Incluye todo lo necesario para reconstruir, incluidas todas las fijaciones
- Renueve el gatillo, la aguja, el ventilador y el control de fluido con nuevos resortes y juntas
- Uso exclusivo con pistolas de alto rendimiento 3M™

Referencia	Descripción	CMU	UMV
26840	3M™ Kit de reconstrucción de pistola de alto rendimiento, PN26840	4	Unidad

## Compuestos de pulido

### 3M™ Perfect-It™ Pulido en 1 Paso

El material de acabado 3M™ Perfect-It™ Pulido en 1 Paso es un material de acabado de corte rápido y de alto rendimiento diseñado para eliminar arañazos de abrasivos 3M™ Trizact™ 8000 y arañazos más finos, que ofrece un acabado de un solo paso en la mayoría de los colores. Proporciona el corte de un pulimento desbastador y el acabado sin remolinos de un abrillantador.



- Elimina fácilmente los arañazos de 3M™ Trizact™ 8000 y deja un acabado brillante
- Después de utilizar 3M™ Trizact™ 8000, ofrece un acabado de un solo paso en la mayoría de los colores
- Su formulación húmeda permite prolongar el tiempo de trabajo sin que se seque

Referencia	Descripción	CMU	UMV
33038	3M™ Perfect-It™ 3M™ Perfect-It™ Pulido en 1 Paso, 500 g, PN33038	12	Botella
33039	3M™ Perfect-It™ Pulido en 1 Paso, 1 kg, PN33039	12	Botella

# ■ Prep/Aplicación Pinturas. Acabado

## 3M™ Perfect-It™ Limpiador de contaminantes

El limpiador de contaminantes 3M™ Perfect-It™ elimina de forma segura los excesos de pulverización y los contaminantes de la pintura. Este producto puede usarse con eficacia en pintura, vidrio y cromo si se combina con un lubricante en base a agua.

- Elimina de forma segura los excesos de pulverización y los contaminantes de la pintura.
- Úsela con lubricantes en base a agua.
- Eficaz en pintura, vidrio y cromo.



Referencia	Descripción	CMU	UMV
38070	3M™ Perfect-It™ Limpiador de contaminantes, 200 g, PN38070	1	Unidad

## 3M™ Perfect-It™ Pulimento para la eliminación de motas

Utilice el pulimento para la eliminación de motas 3M™ Perfect It™ de alto rendimiento para eliminar arañazos de grado 1500 durante el proceso de eliminación de motas 3M™ Perfect-It™.

- Este pulimento está diseñado para eliminar arañazos de grado 1500 durante el proceso de eliminación de motas 3M™ Perfect-It™.
- Úselo en el proceso de eliminación de motas 3M™ Perfect-It™.
- Fórmula exclusiva.



Referencia	Descripción	CMU	UMV
50665	3M™ Perfect-It™ Pulimento para la eliminación de motas, 500 ml, PN50665	12	Botella

## 3M™ Perfect-It™ Abrillantador extrafino Plus

El compuesto 3M™ Perfect-It™ abrillantador extrafino Plus sirve para obtener un acabado fino y se ha diseñado específicamente para pinturas transparentes resistentes a los arañazos.

- Elimine marcas de lijado suave y arañazos mayores ocasionados por el pulido intenso.
- Úselo para eliminar la piel de naranja.
- Diseñado para pinturas estándar de 2 componentes.



Referencia	Descripción	CMU	UMV
80349	3M™ Perfect-It™ Abrillantador extrafino Plus, 1 L, PN80349	12	Botella

## 3M™ Perfect-It™ Famous Finish

3M™ Perfect It™ Famous Finish es un sistema de pulido específicamente desarrollado para obtener resultados brillantes en todos los sistemas de revestimiento transparente de alto rendimiento, tanto estándar como nuevos.

- Elimina todos los defectos de pintura en 2 breves pasos de pulido, sin necesidad de utilizar materiales de pulido adicionales
- Poca inversión de tiempo gracias al uso intuitivo
- Ahorro de tiempo ya que no es preciso cambiar de boina ni de material



Referencia	Descripción	CMU	UMV
51677	3M™ Perfect-It™ Famous Finish, 1 kg, PN51677	12	Botella
51678	3M™ Perfect-It™ Famous Finish, 500 g, PN51678	12	Botella

# ■ Prep/Aplicación Pinturas. Acabado

## 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme

3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme es un desbastador líquido abrasivo de corte rápido diseñado para eliminar rápidamente los arañazos del lijado después del proceso de alisado o eliminación de motas con 3M 260L++ P1500 y, después, Trizact 3000. Se usa con la boina verde procedente de la gama de compuestos codificados por colores de 3M™.



- Rendimiento de corte excepcionalmente rápido
- Se necesita entre un 20 % y un 25 % menos de producto que con el Fast Cut+/XL estándar para pulir la misma área.
- Consigue un acabado muy brillante y de gran calidad

Referencia	Descripción	CMU	UMV
51815	3M™ Perfect-It™ Desbastado de corte rápido Fast Cut Plus Extreme, 1kg, PN51815	12	Botella

## 3M™ Perfect-It™ Compuesto de pulido

El compuesto fino 3M™ Perfect-It™ es un compuesto menos dinámico de acción rápida que comparte fórmula química de 3M con el compuesto 3M™ Perfect-It™ Fast Cut y supone un gran segundo paso después de este, que es más dinámico.



- Utilice un producto versátil y fácil de usar que eligen los profesionales.
- Ofrece un acabado muy brillante.
- Fácil de limpiar de las superficies.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
09375	3M™ Perfect-It™ Compuesto de pulido, 1L, PN09375	12	Botella

## 3M™ Perfect-It™ Compuesto de desbastado de gran poder de corte para Gelcoat

El Compuesto de Gran Poder de Corte para Gelcoat 3M™ Perfect-It™ restaura la belleza y elegancia de los barcos eliminando marcas de óxido y de desgaste, arañazos y otras manchas de la superficie del Gelcoat. Se trata de nuestro producto para Gelcoat con mayor rapidez de corte, que elimina arañazos y oxidación y deja un acabado brillante ideal para abrillantar y cera.



- Fórmula para Gelcoat con mayor rapidez de corte de 3M para eliminar la oxidación fuerte y los arañazos de lijado.
- La fórmula permanece húmeda durante más tiempo para aumentar la vida útil del producto y simplificar la limpieza.
- Adecuado para todas las superficies de Gelcoat, incluidos el sector de embarcaciones, los vehículos de uso recreativo y el ámbito industrial.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
36103	3M™ Perfect-It™ Compuesto de desbastado de gran poder de corte para Gelcoat, 3,6 L, PN36103	4	Botella
36101	3M™ Perfect-It™ Compuesto de desbastado de gran poder de corte para Gelcoat, 473 ml, PN36101	12	Botella
36102E	3M™ Perfect-It™ Compuesto de desbastado de gran poder de corte para Gelcoat, 946 ml, PN36102E	12	Botella

# ■ Prep/Aplicación Pinturas. Acabado

## 3M™ Perfect-It™ Abrillantador gelcoat + cera

El pulimento de desbastado suave con cera para revestimientos de gelcoat 3M™ Perfect-It™ tiene una fórmula diseñada para eliminar rápidamente oxidación media, pequeños arañazos, marcas circulares u otros defectos menores de los revestimientos de gelcoat. Este compuesto elimina arañazos de grado P1500 o inferior y deja un acabado encerado pulido sin marcas circulares, incluso en los difíciles revestimientos de gelcoat de colores oscuros.



- La fórmula para revestimientos de gelcoat de corte rápido de 3M, creada para eliminar la oxidación entre ligera y media y los arañazos, forma parte de una gama completa de productos 3M™ Perfect It™ para el acabado de revestimientos de gel.
- Elimina marcas circulares incluso en los difíciles revestimientos de gelcoat de colores oscuros.
- Puede utilizarse para cortar, pulir y encerar en un solo paso, lo que permite ahorrar tiempo y dinero.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
36109E	3M™ Perfect-It™ Abrillantado gelcoat + cera, 473 ml, PN36109E	6	Botella
36110E	3M™ Perfect-It™ Abrillantado gelcoat + cera, 946 ml, PN36110E	6	Botella

## 3M™ Perfect-It™ Pulimento gelcoat corte medio + cera

El compuesto de desbastado medio con cera para revestimientos de gelcoat 3M™ Perfect-It™ combina una potencia de corte media con una cera resistente para conseguir un pulido abrasivo de revestimientos de gelcoat de calidad profesional en un solo paso. Elimina defectos profundos y arañazos de grado P1000 o inferior, y deja un acabado encerado brillante que ayuda a protegerlo.



- Fórmula de revestimiento de gelcoat de corte rápido de 3M para eliminar la oxidación y los arañazos de grado P1000 o inferior.
- Puede utilizarse para cortar, pulir y encerar en un solo paso, lo que permite ahorrar tiempo y dinero.
- La fórmula permanece húmeda durante más tiempo para aumentar la vida útil del producto y simplificar la limpieza.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
36105E	3M™ Perfect-It™ Pulimento gelcoat corte medio + cera, 473 ml, PN36105E	6	Botella
36106E	3M™ Perfect-It™ Pulimento gelcoat corte medio + cera, 946 ml, PN36106E	6	Botella

## 3M™ Perfect-It™ Compuesto de Abrillantado

Utilice el pulimento para máquina 3M™ Perfect-It™ con las boinas de pulido de espuma 3M™ Perfect-It™ para eliminar rápidamente las marcas circulares ocasionadas por el pulido intenso y lograr un acabado muy brillante. Nuestro pulimento de alto rendimiento es fácil de usar y garantiza una limpieza rápida y eficaz.



- Pulimento de alto rendimiento
- Está diseñada para eliminar marcas circulares ocasionadas por el pulido intenso y otros defectos menores de las superficies.
- Manejo y limpieza sencillos

Referencia	Descripción	CMU	UMV
09376	3M™ Perfect-It™ Compuesto de Abrillantado, 1 L, PN09376	12	Botella

# ■ Prep/Aplicación Pinturas. Acabado

## 3M™ Perfect-It™ Pulimento Ultrafina SE

Utilice el pulimento 3M™ Perfect-It™ Ultrafine SE con nuestras máquinas pulidoras para conseguir un acabado excepcional de gran brillo en los vehículos, sin dejar marcas circulares u hologramas. Está diseñado para utilizarse como última etapa en el proceso de codificación por color, a fin de ayudar a lograr el acabado definitivo y permitir una limpieza posterior rápida.

- Obtenga un acabado excepcional de gran brillo, sin dejar ninguna mancha.
- Limpieza rápida y sencilla.
- Use un producto de fácil manejo y sin apenas salpicaduras.



Referencia	Descripción	CMU	UMV
50383	3M™ Perfect-It™ Pulimento Ultrafina SE, 1 L, PN50383	12	Botella

## 3M™ Restaurador de plásticos

Utilice el restaurador de plástico 3M™ como última etapa en el sistema de restauración de faros 3M para dotar de un aspecto totalmente nuevo a los faros reparados y restaurados. Elimine arañazos finos y opacidad con nuestro restaurador plástico. También puede emplearlo en otras piezas de plástico para restaurar su claridad.

- Obtenga una selección de productos que cubra todas las necesidades de reparación de plástico.
- Restablezca los defectos del plástico con un nivel profesional
- Consiga que los faros vuelvan a quedar como nuevos.



Referencia	Descripción	CMU	UMV
59015	3M™ Restaurador de Plásticos, 500ml, PN59015	12	Botella
9044E	3M™ Restaurador de plásticos, transparente, 250 ml, PN9044E	12	Botella

## 3M™ Cera protectora rosa

Aplique pulimento 3M™ Rosa a mano o con máquina para conseguir un profundo brillo sin manchas, además de una protección de cera y un acabado duraderos.

Nuestro pulimento no desteñirá ningún componente de caucho negro. Obtendrá una limpieza perfecta en zonas pequeñas y grandes. Resulta indispensable para cualquier kit de limpieza o restauración de vehículos.

- Cera de polímero de silicona para conseguir un alto brillo y una protección duradera.
- Muy fácil de limpiar cuando se trabaja con áreas grandes o pequeñas.
- Trabaje de forma eficaz y logre una limpieza sencilla en zonas pequeñas y grandes.



Referencia	Descripción	CMU	UMV
80345	3M™ Cera protectora rosa, 1 L, PN80345	12	Botella

## 3M™ Líquido de preparación y aglomeración

Prepare de forma eficaz superficies de pintura nueva y retocada con el líquido de preparación y aglomeración 3M™. Nuestra mezcla exclusiva de líquido de raspado y limpieza elimina muchos contaminantes diferentes de una vez: grasa, cera, resinas y siliconas. Deja un acabado mate uniforme.

- Emplee un agente de limpieza de aplicación rápida.
- Elimine grasa, ceras, resinas y siliconas de forma eficaz.
- Consiga un acabado mate uniforme.



Referencia	Descripción	CMU	UMV
09308	3M™ Líquido de preparación y aglomeración, PN09308	12	Botella

# ■ Prep/Aplicación Pinturas. Acabado

## 3M™ Scuff-it™ Gel matizante

El gel matizante 3M™ Scuff-it™ es un gel de raspado y limpieza avanzado que se utiliza en la última etapa de la preparación, antes de pulverizar con pintura.

- Desengrasa, limpia y elimina rasguños en un único proceso.
- Fórmula basada en agua.
- Abrasión completa para una adhesión óptima de la pintura.



Referencia	Descripción	CMU	UMV
50018	3M™ Scuff-it™ Gel matizante, 700 g, PN50018	12	Botella

## 3M™ Perfect-It™ Desbastado de corte rápido Fast Cut

Use el compuesto 3M™ Perfect It™ Fast Cut para eliminar arañazos tras los procesos de alisado o eliminación de motas (con el papel de lijado en húmedo 3M 260L P1200/P1500 o 3M Microfine 1500/2000).

- Use un compuesto de aplicación y limpieza sencillas.
- Consiga una acción rápida y eficaz.
- Consiga un acabado fino y muy brillante en combinación con un compuesto de seguimiento más refinado.



Referencia	Descripción	CMU	UMV
09374	3M™ Perfect-It™ Desbastado de corte rápido Fast Cut, 1 Kg, PN09374	12	Botella

## Boinas de pulido

### boina de pulido intenso de lana 3M™

Use la boina de pulido intenso de lana 3M™ con los compuestos y sistemas de fijación de 3M para pulir superficies pintadas, transparentes y compuestas. Puede elegir entre una boina completamente de lana o elaborada con un compuesto de lana 60/40 más fino para diversas tareas. Utilícela con nuestro sistema de acoplamiento Hookit™ para poder cambiarla con rapidez. Consiga un acabado perfecto.



- Elimine los arañazos que requieren un acabado abrasivo y otros defectos superficiales de la pintura.
- La boina de pulido intenso es de desbastado rápido.
- El diseño de hilo de lana sin trenzar facilita el manejo en superficies grandes.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
05711	3M™ Boina de pulido de lana, 229 mm, PN05711	6	Unidad
05704	3M™ Boina de pulido de lana, doble cara, 203 mm, PN05704	6	Unidad

# Prep/Aplicación Pinturas. Acabado

## boina de pulido de lana 3M™

Utilice la boina de pulido de lana 3M™ para eliminar rápidamente arañazos y marcas circulares durante la reparación de abolladuras, así como para conseguir un acabado excepcional en todas las superficies, incluidas las compuestas. Nuestra boina de una sola cara con el sistema 3M™ Hookit™ se puede cambiar con rapidez. La boina de doble cara presenta una zona central firme y ligera, y posibilita un contacto constante con la superficie.



- Elimine pequeños defectos en la pintura, incluidas las marcas circulares ocasionadas por el pulido intenso.
- Logre un desbastado rápido para conseguir unos resultados eficientes y eficaces.
- Las boinas de doble cara con borde suave protegen la carrocería y las líneas de estilo.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
05705	3M™ Boina de pulido de lana, 229 mm, PN05705	6	Unidad
05713	3M™ Boina de pulido de lana, 229 mm, PN05713	6	Unidad

## 3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de espuma

Use las boinas de pulido intenso de espuma 3M™ Perfect-It™ para reparar arañazos, pulir a baja velocidad y eliminar motas con el fin de alcanzar un elevado rendimiento en cada fase del proceso de pulido. Combinelas con nuestro sistema de acabado de pintura 3M™ Perfect-It™ para aumentar la eficiencia del pulido y mejorar los resultados finales.



- Cámbielas fácilmente con los sistemas de fijación de conexión rápida y 3M Hookit™.
- Evite el eslingado para conseguir unos resultados más rápidos y limpios gracias a la espuma pulidora.
- Presentan diámetros de tan solo 7,62 cm para actuar con precisión en espacios estrechos o áreas reducidas.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
05737	3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de espuma, 203 mm, PN05737	6	Unidad
50878	3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de espuma, sistema de conexión rápida, verde, 150 mm, PN50878	6	Unidad
50962	3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de espuma, sistema de conexión rápida, verde, ondulada, 150 mm, PN50962	6	Unidad
50874	3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de espuma, sistema de conexión rápida, verde, ondulada, 216 mm, PN50874	6	Unidad
50487	3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de espuma, verde, 150 mm, PN50487	10	Unidad
50499	3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de espuma, verde, ondulada, 75 mm, PN50499	20	Unidad
09550	3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de espuma, naranja, 150 mm, PN09550	10	Unidad

## boina de pulido de espuma 3M™ Perfect-It™

La boina de pulido de espuma 3M™ Perfect-It™ presenta una espuma suave de fina porosidad. Esta boina elimina rápidamente las marcas circulares ocasionadas por el pulido intenso y defectos menores en acabados de pintura de fábrica o de posventa.



- Está diseñada para eliminar marcas circulares ocasionadas por el pulido intenso y otros defectos menores de las superficies.
- Consiga un acabado muy brillante con una boina de pulido de espuma suave de fina porosidad.
- Puede usarse con todos los pulimentos de 3M™.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
05738	3M™ Perfect-It™ Boina de abrillantado de espuma, 203 mm, PN05738	6	Unidad
50879	3M™ Perfect-It™ Boina de abrillantado de espuma, sistema de conexión rápida, amarilla, ondulada, 150 mm, PN50879	6	Unidad
50875	3M™ Perfect-It™ Boina de abrillantado de espuma, sistema de conexión rápida, amarilla, ondulada, 216 mm, PN50875	6	Unidad

# ■ Prep/Aplicación Pinturas. Acabado

## 3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de lana

Emplee la boina de pulido intenso de lana con bajo desprendimiento de fibras 3M™ Perfect-It™, que presenta un alto rendimiento, para conseguir un resultado más preciso a la hora de reparar arañazos en acabados de vehículos, además de evitar los problemas del desprendimiento de fibras. Nuestra boina de doble cara y de desbastado rápido está fabricada íntegramente en lana con bajo desprendimiento de fibras y tiene un diseño que permite una fijación rápida. Combínela con los compuestos y el adaptador de desacoplamiento rápido 3M (PN05752).



- Elimina los arañazos que requieren un acabado abrasivo y otros defectos superficiales de la pintura.
- Se puede fijar de forma rápida y sencilla a las pulidoras.
- Consiga la máxima eficiencia en el pulido.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
33279	3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de lana con bajo desprendimiento de fibras, sistema de conexión rápida, 230 mm, PN33279	6	Unidad

## 3M™ Perfect-It™ Boina de abrillantado Ultrafina

Nuestra boina de pulido ultrafina 3M™ Perfect-It™ permite eliminar marcas circulares en superficies pintadas, incluso en vehículos con colores oscuros y difíciles. Con una superficie única reticular que retiene el pulimento líquido, esta boina pule de manera uniforme sin dejar el exceso de pulimento que puede provocar ondulaciones en el acabado.




- Logre un acabado muy brillante en colores oscuros.
- Permite eliminar las marcas circulares y conseguir acabados muy brillantes.
- La superficie reticulada garantiza una buena superficie de contacto y retiene el pulimento.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
50457	3M™ Perfect-It™ Boina de abrillantado Ultrafina, azul, ondulada, 75 mm, PN50457	20	Unidad
50388	3M™ Perfect-It™ Boina de abrillantado Ultrafina, azul, ondulada, 150 mm, PN50388	10	Unidad
50389	3M™ Perfect-It™ Boina de abrillantado Ultrafina, azul, ondulada, 203 mm, PN50389	1	Unidad
50880	3M™ Perfect-It™ Boina de abrillantado Ultrafina, sistema de conexión rápida, azul, ondulada, 150 mm, PN50880	6	Unidad
50708	3M™ Perfect-It™ Boina de abrillantado Ultrafina, sistema de conexión rápida, azul, ondulada, 216 mm, PN50708	6	Unidad

## 3M™ Perfect-It™ Boina de de abrillantado de alto brillo

Puede utilizar la boina de pulido de alto brillo 3M™ Perfect-It™ para eliminar hologramas y marcas circulares, así como para sacar el máximo brillo durante la reparación de defectos en la pintura.



- Elimine hologramas, marcas circulares y arañazos.
- Repare defectos de manera más sencilla y eficiente.
- Consiga la máxima eficiencia en el pulido.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
09378	3M™ Perfect-It™ Boina de de abrillantado de alto brillo, negra, ondulada, 150 mm, PN09378	1	Unidad

# ■ Prep/Aplicación Pinturas. Acabado

## 3M™ Perfect-It™ Boina de abrillantado

Utilice la boina de pulido 3M™ Perfect-It™ para pulir de forma más precisa y suave, y conseguir un acabado excepcional de gran brillo de un modo más eficiente en las reparaciones. Permite lograr un acabado perfecto rápida y eficazmente.

- Consiga un acabado sin hologramas.
- Descubra la excelente relación calidad-precio que ofrece nuestro producto gracias a la espuma reticulada resistente y duradera.
- Consiga la máxima eficiencia en el pulido.



Referencia	Descripción	CMU	UMV
50536	3M™ Perfect-It™ Boina de abrillantado, amarilla, ondulada, 75 mm, PN50536	20	Unidad
50488	3M™ Perfect-It™ Boina de abrillantado, amarilla, ondulada, 150 mm, PN50488	10	Unidad

## 3M™ Perfect-It™ Boina de pulimento en 1 paso

La boina de espuma para acabado en un paso 3M™ Perfect-It™ es de color morada y es la de más alto rendimiento de nuestra línea. Es ideal para eliminar los arañazos ocasionados por el lijado con el disco abrasivo 3M™ Trizact™ 8000 en un solo paso. Se usa en combinación con 3M™ Perfect-It™ Famous Finish para conseguir excelentes resultados.

- Es ideal para su uso con 3M™ Perfect-It™ Famous Finish
- Se recomienda utilizarla a una velocidad de rotación de entre 800 y 1400 rpm para conseguir un rendimiento óptimo
- Su superficie ondulada reduce la generación de calor



Referencia	Descripción	CMU	UMV
33033	3M™ Perfect-It™ Boina de pulimento en 1 paso de espuma, morada, 80 mm, PN33033	20	Unidad
33042	3M™ Perfect-It™ Boina de pulimento en 1 paso de espuma, morada, 150 mm, PN33042	10	Unidad





# Láminas, vinilos y filtros

# Láminas, vinilos y filtros

## Láminas de enmascarar

### 3M™ Funda para enmascarar transparente

Proteja las partes del vehículo que no desee pulverizar con la película para enmascarar transparente 3M™. Nuestra película para enmascarar es una lámina de polietileno transparente, de alta densidad, diseñada para adherirse estáticamente a la superficie del vehículo y protegerlo frente a la pulverización excesiva de pintura.

- No se descascarilla pintura ni imprimación.
- Su adhesión estática garantiza un enmascarado completo.
- Aplicación sencilla que puede llevar a cabo una sola persona.



Referencia	Descripción	CMU	UMV
07838	3M™ Funda para enmascarar transparente, 4 m x 150 m, PN07838	1	Rollo
80110	3M™ Funda para enmascarar transparente, 5 m x 120 m, PN80110	1	Rollo

### 3M™ Dispensador de funda para enmascarar

Utilice nuestro dispensador portátil de película para enmascarar 3M™ para guardar y dispensar la película de enmascarado 3M. Láminas no incluidas.

- Consiga un sencillo dispensador de película portátil.
- Dispense láminas de protección y películas de enmascarado con facilidad.
- Utilice el dispensador para almacenar láminas de protección y películas de enmascarado.



Referencia	Descripción	CMU	UMV
06780	3M™ Dispensador de funda para enmascarar, PN06780	1	Unidad

### 3M™ Funda para enmascarar violeta Premium Plus

Proporcione resistencia frente a las marcas de humedad o las imágenes fantasma en las superficies pintadas de vehículos con la película para enmascarar violeta 3M™ Premium Plus. Nuestra película para enmascarar es una lámina de plástico de alta densidad y primera calidad, con propiedades de adhesión excepcionales para los vehículos.

- Úsela para oponer resistencia a las marcas de humedad y las imágenes fantasma en las superficies pintadas de vehículos.
- Película transparente y duradera, de alta densidad y resistente al desgarro, cuya fórmula proporciona una excelente adhesión al exceso de pintura.
- Consiga un mejor manejo y una mayor adhesión a vehículos.



Referencia	Descripción	CMU	UMV
50988	3M™ Funda para enmascarar violeta Premium Plus, 4 m x 150 m, PN50988	1	Rollo
50989	3M™ Funda para enmascarar violeta Premium Plus, 5 m x 120 m, PN50989	1	Rollo
51871	3M™ Funda para enmascarar violeta Premium Plus, 6 m x 100 m, PN51871	1	Rollo

# Láminas, vinilos y filtros

## 3M™ Funda para enmascarar con cinta

Utilice la película para enmascarar con cinta 3M™ para proteger zonas localizadas y realizar reparaciones SMART. Nuestra película para enmascarar es fácil de usar y realiza cortes limpios. Protege contra la pulverización de pintura e impide que la pintura se resbale por la película de plástico.



- Proteja contra la pulverización de pintura.
- Evite gotas de pintura.
- Úsela para reparaciones SMART.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
06057	3M™ Funda para enmascarar con cinta, 19 mm x 400 mm x 22,5 m, PN06057	40	Rollo
06058	3M™ Funda para enmascarar con cinta, 19 mm x 600 mm x 22,5 m, PN06058	36	Rollo
06059	3M™ Funda para enmascarar con cinta, 19 mm x 900 mm x 22,5 m, PN06059	24	Rollo
06060	3M™ Funda para enmascarar con cinta, 19 mm x 1100 mm x 22,5 m, PN06060	24	Rollo
05967	3M™ Funda para enmascarar con cinta, 19 mm x 1800 mm x 22,5 m, PN06061	22	Rollo
05967	3M™ Funda para enmascarar con cinta, 400 mm x 25 m PN05967	30	Rollo
05968	3M™ Funda para enmascarar con cinta, 600 mm x 25 m, PN05968	24	Rollo
05969	3M™ Funda para enmascarar con cinta, 900 mm x 25 m, PN05969	24	Rollo
05970	3M™ Funda para enmascarar con cinta, 1100 mm x 25 m, PN05970	24	Rollo
05971	3M™ Funda para enmascarar con cinta, 1800 mm x 25 m, PN05971	22	Rollo

## Herramientas de instalación de láminas y vinilos

### 3M™ Cuchilla de funda para enmascarar transparente

Corte la película para enmascarar de forma rápida y fácil con el cortador de película para enmascarar transparente 3M™. Nuestro cortador es una cuchilla de seguridad de alta calidad desarrollada para cortar la película para enmascarar transparente 3M™ sin deshilarla.



- Úsela para cortar la película para enmascarar transparente 3M™.
- Acelera el proceso de enmascarado.
- Su uso es seguro: como la cuchilla no está expuesta, garantiza la seguridad y la protección.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
50293	3M™ Cuchilla de funda para enmascarar transparente, alta calidad, PN50293	25	Unidad
07813	3M™ Cuchilla de funda para enmascarar transparente, estándar, PN07813	25	Unidad





Cintas

## Cintas adhesivas, de montaje y transferidoras

### 3M™ Adhesivo para emblemas Press-In-Place

El adhesivo para emblemas 3M™ Press-In-Place es un adhesivo de transferencia que permite volver a colocar emblemas con la cinta de gomaespuma existente.

- Vuelva a colocar emblemas con cinta de gomaespuma de modo rápido y eficaz.
- Guarde y reutilice emblemas dañados.
- Se aplica rápidamente.



Referencia	Descripción	CMU	UMV
08069	3M™ Adhesivo para emblemas Press-In-Place, 5,08 cm x 30,48 cm, PN08069	6	Unidad

## Cintas de enmascarado y de papel

### 3M™ Cinta para enmascarar molduras

La cinta de enmascarar molduras perforada de 3M™ incluye una banda rígida a lo largo de uno de los bordes que se desliza suavemente detrás de las molduras, levantándolas ligeramente de la carrocería. Esta cinta permite que la pintura fluya bajo la moldura, mientras enmascara el exterior para conseguir un acabado profesional sin necesidad de retirar o sustituir las molduras, ni de repetir el trabajo debido a líneas de pintura. Las perforaciones permiten rasgar la cinta con la mano para ahorrar tiempo.



- Las perforaciones permiten rasgar la cinta con la mano y sin herramientas
- La banda rígida del borde de la cinta separa ligeramente las molduras de la carrocería, lo que permite ocultar los bordes de pintura marcados
- Agiliza el tiempo de pintado, ya que evita tener que retirar o limpiar las molduras de las carrocerías

Referencia	Descripción	CMU	UMV
06345	3M™ Cinta de enmascarar molduras, 5 mm x 10 m, PN06345	6	Rollo
06347	3M™ Cinta de enmascarar molduras, 7 mm x 10 m, PN06347	6	Rollo
06349	3M™ Cinta para enmascarar molduras, 10 mm x 10 m, PN06349	6	Rollo
06348	3M™ Cinta para enmascarar molduras, 15 mm x 10 m, PN06348	6	Rollo

### 3M™ Cinta de enmascarado de precisión

La cinta de enmascarado de precisión 3M™ ofrece unos resultados de calidad a la hora de pintar bordes difíciles, ya que ayuda a los pintores de carrocería a crear líneas de pintura definidas mediante sistemas de pintura basados en disolvente y en agua. El reverso de papel ultrafino permite conseguir líneas bien delimitadas, puesto que no añade grosor a la superficie. A pesar de ello, es lo suficientemente resistente como para poder retirarse con facilidad aun con las capas de color y lacado que se hayan adherido a él. La cinta resulta idónea para la separación de dos tonos, la acotación de zonas en los parachoques y la realización de enmascarados de fuera a dentro.



- Evite el goteo de pintura.
- Idea para aplicaciones de enmascarado en bordes difíciles, como la separación de dos tonos, la acotación de zonas en los parachoques y la realización de enmascarados de fuera a dentro con pinturas basadas en disolvente y en agua.
- Es semitransparente para conseguir una mayor visibilidad.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
06525	3M™ Cinta de enmascarado de precisión, verde, 6,35 mm x 55 m, PN6525	12	Rollo
06526	3M™ Cinta de enmascarado de precisión, verde, 19,05 mm x 55 m, PN06526	16	Rollo

# Cintas

## 3M™ Cinta de enmascarado de precisión

La cinta de enmascarado de precisión 3M™ ofrece unos resultados de calidad a la hora de pintar bordes difíciles, ya que ayuda a los pintores de carrocería a crear líneas de pintura definidas mediante sistemas de pintura basados en disolvente y en agua. El reverso de papel ultrafino permite conseguir líneas bien delimitadas, puesto que no añade grosor a la superficie. A pesar de ello, es lo suficientemente resistente como para poder retirarse con facilidad aun con las capas de color y lacado que se hayan adherido a él. La cinta resulta idónea para la separación de dos tonos, la acotación de zonas en los parachoques y la realización de enmascarados de fuera a dentro.



- Evite el goteo de pintura.
- Idea para aplicaciones de enmascarado en bordes difíciles, como la separación de dos tonos, la acotación de zonas en los parachoques y la realización de enmascarados de fuera a dentro con pinturas basadas en disolvente y en agua.
- Es semitransparente para conseguir una mayor visibilidad.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
06528	3M™ Cinta de enmascarado de precisión, verde, 50,8 mm x 55 m, PN06528	6	Rollo

## 3M™ Cinta de transición suave

Nuestra cinta de difuminación suave 3M™ constituye una forma rápida y sencilla de evitar casi por completo la repetición de tareas debido al pintado de líneas definidas. Se ha diseñado específicamente para crear transiciones fluidas hacia los acabados existentes: una banda central elevada contiene adhesivo, mientras que la pintura se difumina de manera natural bajo los bordes para lograr unas líneas casi invisibles.



- Eliminación de las líneas de pintura definidas
- Aplicación y retirada sencillas y rápidas
- Transición suave de la pintura, sin líneas definidas en los bordes para los pintores de reparación de abolladuras

Referencia	Descripción	CMU	UMV
06800	3M™ Cinta de transición suave, 6,35 mm x 9 m, PN06800	60	Rollo

## 3M™ Cinta de enmascarado de gomaespuma con borde suave

Proteja las aberturas de puertas, capó o maletero, así como otras partes del vehículo, con la cinta de enmascarado de gomaespuma con borde suave 3M™. Nuestra cinta es perfecta para la fase de sellado de una operación de pintura y permite ahorrar tiempo de repetición de tareas debido a líneas de cinta no deseadas.



- Evite las líneas de pintura definidas en las zonas de abertura y séllelas con confianza.
- Evite la repetición de tareas debido a líneas de cinta no deseadas y ahorre con ello tiempo y dinero.
- Obtenga una estructura de espuma de poliuretano con un diseño especial.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
09678	3M™ Cinta de enmascarado de gomaespuma con borde suave, blanco, 13 mm x 50 m, PN09678	1	Rollo
09678	3M™ Cinta de enmascarado de gomaespuma con borde suave, blanco, 13 mm x 50 m, PN09678	1	Rollo
09973	3M™ Cinta de enmascarado de gomaespuma con borde suave, blanco, 19 mm x 35 m, PN09973	1	Rollo
09973	3M™ Cinta de enmascarado de gomaespuma con borde suave, blanco, 19 mm x 35 m, PN09973	1	Pack

## 3M™ Cinta de enmascarado de gomaespuma con borde suave Plus

Evite la repetición de tareas por líneas de pintura no deseadas y ahorre tiempo con la cinta de enmascarado de gomaespuma con borde suave 3M™ PLUS. Nuestra cinta es ideal para proteger las aberturas de puertas, capó o maletero, así como otras partes del vehículo que deban sellarse durante un trabajo de pintura de automóviles. Como el adhesivo está desplazado, se mantiene fuera del borde de pintura.



- Evite las líneas de pintura definidas en las aberturas y otras zonas del vehículo.
- Reduzca el tiempo de pintura con una menor necesidad de repetición de tareas debido a líneas de pintura no deseadas.
- Adhesivo desplazado y diseño tubular para adaptarse a la abertura y sellarla.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
50421	3M™ Cinta de enmascarado de gomaespuma con borde suave Plus, azul, 21 mm x 7 m, PN50421	1	Rollo

## 3M™ Papel para desviar soldadura y chispas

El papel para desviar soldadura y chispas 3M™ ayuda a proteger las superficies verticales contra los daños causados por salpicaduras de soldadura y chispas de lijado. Nuestro papel pirorretardante incluye un soporte adhesivo para aplicarlo fácilmente a superficies verticales. El soporte adhesivo permite volver a colocar fácilmente el papel para desviar chispas según cambien las necesidades del lugar de trabajo.



- El papel de desvío ayuda a proteger las superficies verticales contra chispas y salpicaduras.
- Se recomienda para todas las tareas de soldadura o lijado.
- El soporte adhesivo permite una instalación simple.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
05916	3M™ Papel para desviar soldadura y chispas, 610 mm x 45 m, PN05916	2	Rollo

## Scotch® Cinta de enmascarado de altas prestaciones 3434

Use la cinta de enmascarado de altas prestaciones Scotch® 3434 para una amplia gama de aplicaciones de retoque de automóviles. Úsela en entornos de hasta 110 °C y en condiciones de alta resistencia al agua. Nuestra cinta de enmascarado de papel crepé azul de altas prestaciones posee excelentes propiedades de resistencia a los disolventes y al agua.



- Máxima resistencia a los disolventes y al agua
- Resistencia a altas temperaturas (110 °C)
- Buena adaptabilidad

Referencia	Descripción	CMU	UMV
07895	Scotch® Cinta de enmascarado de altas prestaciones 3434, 18 mm x 50 m, PN07895	48	Rollo
07897	Scotch® Cinta de enmascarado de altas prestaciones 3434, 24 mm x 50 m, PN07897	36	Rollo
07898	Scotch® Cinta de enmascarado de altas prestaciones 3434, 36 mm x 50 m, PN07898	24	Rollo
07899	Scotch® Cinta de enmascarado de altas prestaciones 3434, 48 mm x 50 m, PN07899	20	Rollo

# Cintas

## Scotch® Cinta de enmascarado 2328

Use la cinta de enmascarado Scotch® 2328 para una amplia gama de aplicaciones de retoque de automóviles. Nuestra cinta de enmascarado se adhiere a la perfección. Ofrece un agarre seguro, una extracción limpia y una excelente definición de los bordes. También presenta una gran adaptabilidad y una resistencia a la rotura elevada. Está disponible en varios anchos populares.



- Úsela en distintas aplicaciones como cinta de rendimiento medio.
- Obtenga una cinta adaptable con una resistencia a la rotura excelente.
- Extráigala de forma limpia y consiga una magnífica adhesión.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
06304	Scotch® Cinta de enmascarado 2328, beis, 18 mm x 50 m, PN06304	12	Rollo
06309	Scotch® Cinta de enmascarado 2328, beis, 24 mm x 50 m, PN06309	36	Rollo
06310	Scotch® Cinta de enmascarado 2328, beis, 30 mm x 50 m, PN06310	32	Rollo
06311	Scotch® Cinta de enmascarado 2328, beis, 36 mm x 50 m, PN06311	24	Rollo
06313	Scotch® Cinta de enmascarado 2328, beis, 48 mm x 50 m, PN06313	24	Rollo
127858	Scotch® Cinta de enmascarado 2328, beis, 100 mm x 50 m, PN127858	12	Rollo

## Scotch® Cinta de enmascarado Premium para acabados del automóvil 3030

Consiga líneas de pintura definidas y una menor acumulación con la cinta de enmascarado para acabados del automóvil Scotch® Premium 3030. Nuestra cinta de enmascarado de papel crepé suave de color verde es un adhesivo de caucho/resina reticulado con una fórmula especial que resulta adecuado para una amplia gama de aplicaciones en el taller de carrocería.



- Úsela con pinturas basadas en agua.
- Péguela fácilmente sin que se levante ni se curve.
- Retírela de forma fácil y limpia, sin dejar ningún residuo pegajoso.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
50977	Scotch® Cinta de enmascarado Premium para acabados del automóvil 3030, verde, 18 mm x 50 m, PN50977	48	Rollo
50978	Scotch® Cinta de enmascarado Premium para acabados del automóvil 3030, verde, 24 mm x 50 m, PN50978	36	Rollo
50980	Scotch® Cinta de enmascarado Premium para acabados del automóvil 3030, verde, 36 mm x 50 m, PN50980	24	Rollo
50981	Scotch® Cinta de enmascarado Premium para acabados del automóvil 3030, verde, 48 mm x 50 m, PN50981	24	Rollo

## 3M™ Cinta de enmascarado de altas prestaciones para vehículos 233+

La cinta de enmascarado verde 233+ es una cinta una gran resistencia a la abrasión, excepcional adherencia tanto a metal como gomas y plásticos, muy flexible en las curvas y contornos y permite conseguir unas líneas de pintura excepcionales. Se aplica de forma rápida y sencilla, se adhiere con un solo toque y permanece siempre firme. Un equilibrio perfecto para lograr unos resultados de enmascarado espectaculares. Aplicable en pinturas con base acuosa.



- Se trata de una cinta de enmascarado de altas prestaciones.
- Es muy adaptable, permite conseguir líneas de pintura extraordinarias y es resistente al corrimiento de pintura y a la transferencia de adhesivo.
- Se adhiere y permanece firme al aplicarla, sin levantarse o quedar con ondas en los bordes.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
26334	3M™ Cinta de enmascarado de altas prestaciones para vehículos 233+, verde, 18 mm x 55 m, PN23318	48	Rollo
26336	3M™ Cinta de enmascarado de altas prestaciones para vehículos 233+, verde, 24 mm x 55 m, PN23324	24	Rollo

## 3M™ Cinta de enmascarado de altas prestaciones para vehículos 233+

La cinta de enmascarado verde 233+ es una cinta una gran resistencia a la abrasión, excepcional adherencia tanto a metal como gomas y plásticos, muy flexible en las curvas y contornos y permite conseguir unas líneas de pintura excepcionales. Se aplica de forma rápida y sencilla, se adhiere con un solo toque y permanece siempre firme. Un equilibrio perfecto para lograr unos resultados de enmascarado espectaculares. Aplicable en pinturas con base acuosa.



- Se trata de una cinta de enmascarado de altas prestaciones.
- Es muy adaptable, permite conseguir líneas de pintura extraordinarias y es resistente al corrimiento de pintura y a la transferencia de adhesivo.
- Se adhiere y permanece firme al aplicarla, sin levantarse o quedar con ondas en los bordes.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
26340	3M™ Cinta de enmascarado de altas prestaciones para vehículos 233+, verde, 48 mm x 55 m, PN23348	12	Rollo

## Scotch® Cinta con tiras para líneas finas

Ahorre tiempo y pinte líneas finas precisas en la carrocería con nuestra cinta con tiras para líneas finas Scotch®. Nuestra cinta de 25,4 mm de ancho está precortada y resulta fácil de utilizar. Tan solo tiene que aplicar nuestra cinta específicamente diseñada y despegar algunas de las ocho tiras de 4 mm de ancho para dejar expuestas las zonas que se desean pintar.



- Cree líneas finas rápida y fácilmente evitando el corrimiento de pintura.
- Utilice la cinta para pintar a la perfección líneas de distintos colores gracias a su resistencia a los disolventes y a los revestimientos con base acuosa.
- La adhesión uniforme permite colocarla sobre revestimientos base frescos con menos posibilidades de dejar marca.

Referencia	Descripción	CMU	UMV
06314	Scotch® Cinta con tiras para líneas finas, 8 tiras, 25,4 mm x 13,9 m, PN06314	12	Rollo

## 3M™ Papel para enmascarar

El papel para enmascarar 3M™ es un producto tradicional para proteger frente a los excesos de pulverización de pintura las zonas del vehículo que lo necesiten.

- Color marrón.
- Para aplicaciones de enmascarado simples.
- Úselo con la cinta de enmascarado 3M.



Referencia	Descripción	CMU	UMV
06291	3M™ Papel para enmascarar, 300 mm x 366 m, PN06291	1	Rollo
06281	3M™ Papel para enmascarar, 450 mm x 366 m, PN06281	1	Rollo
06282	3M™ Papel para enmascarar, 600 mm x 366 m, PN06282	1	Rollo
06283	3M™ Papel para enmascarar, 900 mm x 366 m, PN06283	1	Rollo
06284	3M™ Papel para enmascarar, 1100 mm x 366 m, PN06284	1	Rollo



# Protección de las manos

# Protección de las manos

## Desinfectantes de manos y cepillos quirúrgicos

### 3M™ Limpieza y cuidado de manos

El sistema para el cuidado de la piel 3M™ está compuesto por una gama de productos que eliminan todo tipo de suciedad y cuidan las manos en el trabajo y en el taller.

- La gama de productos de lavado y cuidado de manos para tareas en talleres de chapa y pintura
- Disponible en tubos o en paquetes rellenables para un dispensador en pared
- Limpiadores de manos especiales para eliminar aceite y lubricante, o pintura y adhesivo



Referencia	Descripción	CMU	UMV
50803	3M™ Crema de protección y cuidado, 1,4 L, PN50803	8	Unidad
50367	3M™ Crema de protección y cuidado, 250 ml, PN50367	24	Unidad
50804	3M™ Dispensador para sacos, 1,4L, PN50804	1	Unidad
50800	3M™ Jabón líquido, 1,4 L, PN50800	8	Unidad
50801	3M™ Limpiador de manos para aceites y grasas, 4,2 l, PN50370	8	Unidad
50802	3M™ Limpiador de manos para pintura, selladores y adhesivos, 1,4 l, PN50802	8	Unidad
50371	3M™ Limpiador de manos para pintura, selladores y adhesivos, 250 ml, PN50371	24	Unidad

# Índice de productos

Referencia	Página
00164	9
00169	9
00171	9
00315	8
00316	8
00317	8
00694	9
00696	9
01647	8
01649	9
01970	23
01971	23
01972	23
01973	23
01974	23
01975	23
01976	23
01977	23
01978	23
01979	23
01980	23
01981	23
01982	23
01987	23
02045	24
02048	24
02049	24
02600	17
02601	17
03020	45
03631	21
03633	21
03636	21
03637	21
03639	21
03808	17
03809	17
03810	17
04394	18
04395	18
04396	18
04397	17
04398	17
04400	17
04493	17
04494	17
04533	18
04545	18
04903	44
04904	51
04908	39
05096	48
05170	29
05171	29
05172	29
05173	29
05174	33
05187	18

Referencia	Página
05275	18
05276	18
05277	18
05278	18
05279	18
05281	18
05282	18
05539	30
05540	30
05600	14
05601	14
05684	26
05704	82
05705	83
05711	82
05713	83
05717	27
05717M	27
05737	83
05738	83
05742	26
05771	29
05774	29
05791	25
05792	25
05865	28
05887	48
05888	50
05900	48
05901	48
05916	94
05967	89
05968	89
05969	89
05970	89
05971	89
06057	89
06058	89
06059	89
06060	89
06281	96
06282	96
06283	96
06284	96
06291	96
06304	95
06309	95
06310	95
06311	95
06313	95
06314	96
06345	92
06347	92
06348	92
06349	92
06396	50
06525	92
06526	92

Referencia	Página
06528	93
06780	88
06800	93
06839	71
06847	71
07333	36
07652	30
07813	89
07838	88
07895	94
07897	94
07898	94
07899	94
08007	43
08011	43
08012	43
08013	41
08069	92
08080	37
08090	37
08115	36
08117	41
08122	36
08158	55
08159	55
08190	41
08193	40
08198	40
08475	45
08509	38
08537	52
08540	40
08568	44
08571	41
08573	44
08603	37
08605	41
08610	44
08611	44
08612	44
08613	37
08616	37
08631	58
08684	38
08689	38
08694	38
08800	52
08801	43
08840	52
08851	52
08852	56
08855	38
08861	55
08868	55
08877	55
08878	55
08879	55
08881	56

Referencia	Página
08882	56
08888	55
08901	53
08909	53
08911	53
08919	53
08929	53
08984	58
08993	42
08996	62
08997	63
09034E	60
09035E	60
09308	81
09374	82
09375	79
09376	80
09377	54
09378	84
09550	83
09552	30
09553	30
09650	54
09651	53
09660	60
09678	93
09930	42
09973	93
127858	95
16000	69
16001	65
16012	70
16023	66
16024	69
16025	63
16026	69
16032	67
16033	67
16034	67
16035	67
16036	67
16037	67
16038	67
16039	67
16042	67
16044	67
16046	67
16105	67
16106	67
16112	69
16114	69
16115	66
16119	68
16121	74
16122	66
16124	74
16175	69
16219	71

# Índice de productos

Referencia	Página
16298	71
16299	71
16312	69
16375	69
16398	64
16550	65
16551	65
16552	65
16553	65
16555	65
16556	64
16571	75
16573	64
16577	62
16587	62
16609	64
16611	64
16612	63
16740	69
16742	67
16743	69
16752	69
16754	68
16757	68
16759	67
16761	69
20427	27
20573A	68
20587	68
20730	70
26000	67
26001	66
26022	68
26023	66
26024	67
26026	66
26030	66
26032	68
26033	68
26038	68
26039	68
26102	68
26112	67
26114	67
26115	66
26119	68
26122	66
26175	67
26199	70
26200	70
26204	70
26205	70
26312	67
26334	95
26336	95
26340	96
26614	63
26618	63

Referencia	Página
26620	63
26710	70
26712	76
26713	76
26714	76
26716	76
26718	76
26720	76
26740	67
26752	67
26761	66
26811	77
26814	77
26818	77
26833	75
26834	76
26839	76
26840	77
28729	28
30367	13
30368	13
30369	13
30370	13
30371	13
30802	14
30804	14
30806	14
33033	85
33038	77
33039	77
33042	85
33271	31
33279	84
33377	16
33379	16
33380	16
33389	16
33391	16
33392	16
33407	15
33409	15
33410	15
33431	15
33437	25
33439	25
33440	25
33443	25
33445	26
33446	26
33449	25
33451	26
33452	25
33455	16
33456	17
33467	17
33470	16
33471	16
33472	16

Referencia	Página
33538	14
33539	15
33540	15
33541	15
33542	15
33543	15
33544	15
33550	14
33551	14
33552	14
33553	14
33554	14
33573	32
33575	32
33577	33
33579	31
33581	31
33583	32
33584	32
33585	32
33586	32
33588	32
33889	24
33892	25
33895	25
33898	25
33909	27
34337	24
34339	24
34340	24
34341	24
34342	24
34343	24
34417	12
34419	12
34420	12
34421	12
34422	12
34423	12
34567	59
34568	59
34780	13
34781	13
34782	13
34783	13
34784	13
34785	13
34800	12
34801	12
34802	12
34803	12
34804	12
34805	12
36101	79
36102E	79
36103	79
36105E	80
36106E	80

Referencia	Página
36109E	80
36110E	80
36112E	56
36113E	56
36586	72
36852	72
36862	73
36865	72
36866	72
36876	73
36877	73
36878	73
36879	73
36880	73
36881	73
36882	73
37455	51
38070	78
39073	50
50018	82
50080	10
50081	10
50083	10
50085	10
50086	10
50087	10
50088	10
50293	89
50318	37
50330	22
50331	22
50333	22
50335	22
50337	22
50338	22
50339	22
50340	22
50341	15
50367	98
50371	98
50383	81
50388	84
50389	84
50391	27
50392	27
50394	27
50396	29
50397	29
50400	59
50401	60
50402	75
50403	75
50404	75
50405	75
50406	74
50407	74
50408	74
50409	74

# Índice de productos

Referencia	Página
50410	51
50411	74
50412	74
50413	15
50414	14
50415	14
50416	53
50421	94
50443	10
50445	10
50446	10
50447	10
50448	10
50449	10
50450	10
50451	10
50452	10
50453	10
50454	10
50455	10
50457	84
50458	68
50474	27
50475	27
50480	68
50486	59
50487	83
50488	85
50489	59
50499	83
50534	11
50535	11
50536	85
50539	28
50540	28
50544	29
50545	29
50547	29
50548	29
50578	68
50600	42
50601	39
50604	42
50665	78
50677	68
50708	84
50716	9
50717	9
50719	9
50721	9
50723	9
50725	9
50726	9
50728	31
50729	31
5073A	68
50740	38
50743	22

Referencia	Página
50774	29
50780	29
50781	29
50800	98
50801	98
50802	98
50803	98
50804	98
50874	83
50875	83
50878	83
50879	83
50880	84
50885	17
50887	17
50913	11
50962	83
50970	54
50977	95
50978	95
50980	95
50981	95
50988	88
50989	88
51002	48
51003	49
51004	49
51005	50
51009	51
51020	11
51031	21
51032	21
51033	21
51035	21
51053	12
51054	12
51055	12
51057	12
51075	49
51076	49
51077	50
51090	13
51092	13
51099	12
51122	28
51123	28
51124	28
51125	28
51126	29
51127	29
51130	14
51131	14
51154	13
51155	13
51156	13
51157	13
51158	13
51230	20

Referencia	Página
51232	20
51233	20
51234	20
51235	20
51236	20
51238	20
51257	13
51263	13
51264	13
51265	13
51266	13
51362	54
51369	8
51370	8
51371	10
51373	10
51375	10
51376	10
51377	10
51379	10
51380	10
51381	10
51382	11
51383	11
51386	19
51387	19
51388	19
51389	19
51390	19
51391	18
51393	18
51395	18
51399	19
51400	19
51401	19
51402	19
51403	19
51404	19
51406	19
51411	19
51412	19
51413	19
51414	19
51415	19
51416	18
51418	18
51421	8
51422	8
51423	8
51424	8
51426	8
51428	8
51583	13
51584	13
51585	13
51586	13
51587	13
51588	19

Referencia	Página
51589	19
51590	19
51591	19
51592	19
51596	22
51598	22
51599	19
51600	19
51601	19
51602	19
51603	19
51613	8
51617	8
51626	8
51627	8
51629	8
51630	8
51631	8
51638	20
51639	20
51640	20
51641	20
51642	20
51643	20
51644	20
51645	20
51646	20
51647	20
51654	9
51656	9
51657	9
51658	9
51659	9
51660	9
51661	9
51662	9
51663	9
51664	9
51665	9
51666	9
51677	78
51678	78
51815	79
51871	88
51875	44
52022	19
52023	19
52025	19
52026	8
52027	8
52028	8
53024	19
55535	54
58012	39
58015	37
58115	36
59015	81
60053	23

# ■ Índice de productos

Referencia	Página
60054	23
60055	23
60056	23
60057	23
60058	23
60060	23
60063	23
60099	23
61073	21
61074	21
61075	21
61076	21
61077	21
61078	21
61079	21
61080	20
61081	20
61082	20
61083	20
80110	88
80307	73
80345	81
80347	58
80349	78
80350	8
80351	8
80352	8
83497	40
83978	41
88044	22
8851WK	53
9044E	81

### 1.- Precios de Venta

3M facturará los productos y servicios a los precios establecidos en una lista de precios que actualizará periódicamente. A los precios recogidos en esta lista habrá que sumarle el importe de los impuestos aplicables. 3M se reserva el derecho de modificar dichos precios sin previo aviso. Ello no supondrá cambio alguno en los objetivos fijados salvo que la variación de precios sea mayor de un cinco por ciento. En ese caso las partes se comprometen a negociar los objetivos inicialmente acordados.

### 2.- Entregas

Los gastos de transporte, salvo en el caso de peticiones especiales, urgencias o pedidos que no se ajusten al mínimo, corren a cargo de 3M. En contrapartida, el Cliente procederá, en el momento de la entrega, a todas las comprobaciones necesarias. La firma en el espacio reservado para ello en los talones de transporte implicará la conformidad con la entrega realizada.

### 3.- Reclamaciones

Las eventuales discrepancias por defecto en la mercancía o en la cantidad entregada se comunicarán mediante anotación en el talón de transporte en el plazo de 14 días naturales. No se aceptarán reclamaciones que no estén reflejadas en el talón de transporte, cuando proceda. Las reclamaciones por cualquier otro motivo deberán comunicarse a 3M por escrito en el plazo máximo de 30 días a contar desde la fecha de la factura y, en cualquier caso, siempre antes del vencimiento de la misma. 3M se reserva el derecho de aceptar o no las devoluciones de mercancía cuando así lo solicite el Cliente, y siempre y cuando ésta se encuentre en perfecto estado, en su embalaje original y no haya quedado obsoleta. En el caso de producto estéril por razones de seguridad, no se aceptarán devoluciones. En cualquier caso, la devolución, si fuera aceptada por 3M, deberá realizarse de la manera siguiente: el Cliente informará a 3M de la mercancía a devolver, para que se proceda, por parte de la agencia de transporte determinada por 3M, a la retirada de la mercancía en los almacenes del Cliente.

### 4.- Recargos

3M se reserva el derecho de aplicar recargos por los siguientes conceptos:

- Pedido mínimo
- Pedido urgente (entrega en 24 horas)
- Pedido de emergencia (entrega en el día)
- Devoluciones por errores imputables al Cliente
- Devoluciones de productos exclusivos de Clientes
- Almacenamiento de mercancía
- Otros (re-etiquetados, embalajes especiales, etc.): consultar

### 5.- Facturación

Salvo acuerdo en contrario, la fecha de facturación será la fecha de puesta a disposición de la mercancía. En el caso de venta de equipos, será la fecha de instalación si la realiza 3M (fecha en que el servicio técnico de 3M instala el equipo con firma y sello de aceptación por parte del Cliente).

### 6.- Pagos

El Cliente deberá satisfacer los pagos a 3M en los plazos acordados o en el plazo máximo legal si no existiera un plazo específico acordado entre las partes. 3M se reserva el dominio de los Productos hasta el total cumplimiento de los pagos. Asimismo, el Cliente acepta que el impago de una factura o relación de facturas conlleva: 1- La exigibilidad del principal, sea cual sea la forma y el plazo de pago. 2- La aplicación de la legislación sobre medidas de lucha contra la morosidad y el cargo de intereses de demora e indemnización por costes de recobro, respectivamente. 3- La posible retención de nuevos pedidos, hasta la cancelación del impago y el no devengo de bonificaciones por volumen (rappels).

### 7.- Garantías

3M no será en ningún caso responsable de los daños de cualquier naturaleza que pudieran derivarse de una inadecuada utilización del producto. 3M se compromete a entregar un producto de calidad conforme con las especificaciones técnicas requeridas. 3M se compromete a informar al Cliente por todos los medios apropiados de las condiciones de utilización del producto y de las precauciones a adoptar. 3M no garantiza la adecuación o idoneidad de sus productos para usos concretos. Dado que existen factores que pueden afectar al uso y rendimiento de los mismos, y que están bajo el exclusivo control y conocimiento del Cliente, es de vital importancia que éste evalúe si los productos se ajustan a sus necesidades específicas. El Cliente asume todos los riesgos y responsabilidades derivadas de ello.

### **Condiciones vigentes a partir del: 15 de Noviembre de 2020**

Nuestros productos se fabrican y venden con autorización y bajo las marcas de 3M Company, de Saint Paul (EE. UU.)

### 8.- Exportaciones

Ciertos productos, debido a su origen o a su naturaleza, están sometidos a normativas nacionales o internacionales que restringen su exportación o reexportación, así como ciertos países sometidos a sanciones o embargos. En consecuencia, 3M y el Cliente se comprometen a adoptar todas las medidas orientadas a respetar y hacer cumplir estas normas.

### 9.- Cumplimientos con las leyes

En aplicación de la normativa vigente sobre envases y residuos de envases, la gestión de los residuos de envases industriales y comerciales será responsabilidad del poseedor final. Registro 3M: Nº REI-RAEE 5169 y Nº REI-RPA 1157. De acuerdo con nuestro Código de Conducta (consultar en la página <http://www.3m.com.es/codigodeconducta/>), el Cliente se compromete y procurará que las personas a éste asociadas y demás personas que colaboren con él en relación con productos o servicios 3M, se comprometan a cumplir con las leyes, normas y políticas españolas, europeas y cuantas fueran aplicables en cada momento, incluyendo las de anticorrupción. En todo caso, se abstendrá de realizar cualquier acción, por sí o por persona interpuesta, que pudiera corromper a las autoridades o funcionarios públicos mediante dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas. Del mismo modo, se abstendrá de realizar, solicitar o aceptar, por sí o por persona interpuesta, promesas, ofrecimientos o concesiones de beneficios no justificados o ventajas de cualquier naturaleza para que le favorezcan a él o a un tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones. En caso de que 3M tuviera indicios de que el Cliente hubiera incumplido sus obligaciones legales, 3M podrá, sin perjuicio de cualquier otra medida que la Ley permita, suspender hasta que finalicen las investigaciones que se realicen o rescindir la efectividad de las relaciones comerciales con el Cliente, sin que ello genere derecho alguno de éste a reclamar por los eventuales daños y perjuicios que estas medidas pudieran ocasionar.

### 10.- Protección de datos

3M actúa como Responsable de Tratamiento a los efectos de lo establecido en el artículo 4(7) del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD). De conformidad con lo establecido en el RGPD, 3M tratará los datos personales de los representantes del Cliente, de acuerdo con nuestra Política de Privacidad (<http://www.3m.com.es/politica-de-privacidad/>), en particular para: (i) La celebración y el cumplimiento del presente Acuerdo; (ii) Recuperación de deudas potenciales; (iii) Desarrollar y gestionar nuestra relación con el Cliente; (iv) Comunicarse con el Cliente y sus representantes; (v) Cumplimiento de las obligaciones legales. 3M comparte los datos personales con otras entidades del Grupo 3M, así como con nuestros proveedores de servicios. Esto incluye entidades con sede en Estados Unidos y otras jurisdicciones fuera de la Unión Europea. El Cliente y sus representantes tienen derecho a acceder y rectificar sus datos, oponerse al tratamiento, y solicitarnos que restrinjamos el tratamiento o eliminemos los datos. Además, tienen derecho a presentar una reclamación ante la autoridad supervisora de la protección de datos pertinente. Los datos de contacto del Cliente puedan ser utilizados para el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales, incluidas las comunicaciones comerciales electrónicas, a los efectos del artículo 21 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información en base al interés legítimo de 3M en mantener a sus clientes informados sobre sus productos y servicios. Puede oponerse a su recepción mediante email a [Privacy\\_EU@mmm.com](mailto:Privacy_EU@mmm.com). Encontrará más información sobre cómo 3M trata los datos personales y los derechos de las personas en nuestra política de privacidad que se encuentra en <http://www.3m.com.es/politica-de-privacidad/>. Las preguntas sobre la forma en que 3M trata los datos personales o cómo ejercer cualquier derecho individual bajo el GDPR pueden dirigirse a [DPO\\_EU@mmm.com](mailto:DPO_EU@mmm.com). 3M se reserva el derecho de modificar esta Disposición unilateralmente mediante notificación por escrito, en particular si es necesario para cumplir con las leyes aplicables.

### 11.- Jurisdicción

Para cuestiones derivadas de la interpretación o aplicación de estas normas, el Cliente y 3M se someten expresamente a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid, con renuncia de cualquier otro si lo hubiere.





**3M España, S.L.**  
**Dpto. de Reparación del Automóvil**  
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25  
28027 Madrid  
Tel.: 91 321 60 00  
Email: [aad.es@mmm.com](mailto:aad.es@mmm.com)

Por favor recicle. Impreso en España © 3M 2021.  
3M es una marca comercial propiedad de 3M.  
Todos los derechos reservados.