



FERRAMENTAS EM AÇO INOX



As Ferramentas BETA INOX podem ser utilizadas em ambientes críticos - ou seja, áreas onde não é permitido um nível mínimo de contaminação.

Alguns exemplos incluem:

- Aplicações nucleares
- Indústria farmacêutica - classe C
- Aplicações em plataformas off-shore
- Laboratórios biotecnológicos e biomédicos
- Indústria alimentar.

As ferramentas Beta Inox evitam a formação indevida de ferrugem.

Ao utilizar outras ferramentas em parafusos, porcas ou superfícies em aço inox, são libertadas algumas partículas que desencadeiam a corrosão. Muitas vezes isso resulta em problemas estéticos e, por vezes, também em problemas estruturais.

Alguns exemplos de aplicações:

- Estaleiros navais
- Construção
- Sistemas solares
- Indústria automóvel.



INOX + NO INOX
= FERRUGEM



INOX + INOX
= SEM FERRUGEM

CARACTERÍSTICAS

A selecção dos melhores materiais¹ e busca contínua do melhor tratamento térmico conferem às ferramentas Beta Inox características mecânicas que excedem largamente as normas em vigor, sendo comparáveis à restante gama de Ferramentas Beta.

Também apresentam características ergonómicas e de design idênticas à linha Beta tradicional, amplamente reconhecida e apreciada pelos utilizadores profissionais há mais de 75 anos.

O aço inox é 100% reciclável, o que também representa uma grande vantagem em termos ambientais.



Marcação para produtos em aço inox
Trata-se de uma marcação emitida pelo Centro Inox - Associação Italiana de Desenvolvimento de Aço Inoxidável, que caracteriza os produtos fabricados em aço inox.

34INOX

Escopros planos, em aço inox



L mm	A mm	Ø mm	€		
160	18	18	44,50	1	000340318
200	20	20	66,00	1	000340320

39INOX

Cunhas, em aço inox



L mm	A mm	S mm	€		
100	50	10	31,00	1	000390310
150	50	13	56,00	1	000390315
200	40	40	164,00	1	000390320

42INOX

chave boca/luneta
em aço inox



DIN 3113 - UNI ISO 7738

" mm	L mm	€		
6x6	95	15,60	2	000420306
7x7	105	16,20	2	000420307
8x8	116	16,30	2	000420308
9x9	127	17,50	2	000420309
10x10	137	18,50	2	000420310
11x11	148	20,00	2	000420311
12x12	158	20,80	2	000420312
13x13	169	21,00	2	000420313
14x14	180	21,90	2	000420314
15x15	190	22,50	2	000420315
16x16	201	23,10	2	000420316
17x17	212	26,00	2	000420317
18x18	222	28,00	2	000420318
19x19	233	30,00	2	000420319
21x21	254	37,00	1	000420321
22x22	264	38,00	1	000420322
24x24	285	41,50	1	000420324
27x27	290	121,00	1	000420327
30x30	320	148,00	1	000420330
32x32	340	161,00	1	000420332
36x36	360	225,00	1	000420336
38x38	430	241,00	1	000420338
41x41	430	283,00	1	000420341
46x46	480	324,00	1	000420343
50x50	520	349,00	1	000420345
55x55	560	378,00	1	000420347
60x60	595	420,00	1	000420350



42INOX/S11	236,00	1	000420391
6-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm			



42INOX/SC9	206,00	1	000420387
8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm			
42INOX/SCV9	10,80	1	000420303

42INOX-AS

chaves combinadas,
boca/luneta,
em aço inoxidável



" mm	L mm	€		
1/4x1/4	95	18,70	1	000420356
5/16x5/16	116	18,90	1	000420358
3/8x3/8	137	22,70	1	000420360
7/16x7/16	148	24,50	1	000420361
1/2x1/2	169	25,00	1	000420363
9/16x9/16	180	27,00	1	000420364
5/8x5/8	201	28,50	1	000420366
11/16x11/16	212	33,00	1	000420367
3/4x3/4	233	36,00	1	000420369
13/16x13/16	254	41,50	1	000420371
7/8x7/8	264	43,50	1	000420372
15/16x15/16	285	49,00	1	000420373



42INOX-AS/S9	235,00	1	000420396
1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4			



96BPINOX

chave sextavada cabeça de bola,
em aço inox



mm	L mm	L1 mm	g	€		
2	91	22	4	5,50	4	000961441
2,5	91	22	6	5,50	4	000961442
3	101	24	11	5,80	4	000961443
4	112	29	19	6,50	4	000961444
5	131	33	32	7,80	4	000961445
6	154	36	51	8,50	4	000961446
7	164	40	65	11,10	2	000961447
8	175	44	116	13,50	2	000961448
10	197	51	189	16,80	2	000961450



96BPINOX/B6	54,00	1	000961455
2,5-3-4-5-6-8 mm			
96BPINOX/B9	87,50	1	000961456
2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm			
96BPINOX/BV	6,60	1	000961459

96BPINOX-AS

chaves de bola sextavadas,
em aço inoxidável




" mm	L mm	L1 mm	g	€		
5/64	91	22	5,5	7,10	4	000961989
3/32	91	22	5,3	7,10	4	000961990
7/64	101	24	10,5	7,60	4	000961991
1/8	101	24	10,7	7,60	4	000961992
9/64	112	29	18,7	8,30	4	000961993
5/32	112	29	18,7	8,30	4	000961994
3/16	131	33	31,5	11,10	2	000961995
7/32	154	36	50,0	11,50	2	000961996
1/4	164	40	70,0	12,30	2	000961997
5/16	175	44	115,0	14,40	2	000961998
3/8	197	51	186,5	17,90	2	000961999



96BPINOX-AS/B8	85,50	1	000962000
5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16			
96BPINOX/BV	6,60	1	000961459

96TINOX

chave sextavada,
com punho de binário elevado,
em aço inox




mm	L mm	L1 mm	€		
2,5	153	55	13,20	2	000961935
3	153	55	13,70	2	000961936
4	179	70	15,00	2	000961938
5	200	84	16,70	2	000961940
6	221	95	18,10	2	000961941
7	236	106	20,90	2	000961942
8	255	117	24,80	2	000961943
10	285	132	32,00	2	000961944



96TINOX/S5	€ 77,00	1	000961952
2,5-3-4-5-6 mm			
96TINOX/S8	€ 155,00	1	000961954
2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm			

96TINOX-AS

chaves sextavadas,
com punhos de elevado aperto,
em aço inoxidável



"	L mm	L1 mm	Ø mm	€		
3/32	153	55	3	14,40	2	000961861
7/64	153	55	4	14,70	2	000961862
1/8	179	70	4	16,60	2	000961863
9/64	179	70	5	16,90	2	000961864
5/32	200	84	6	17,80	2	000961865
3/16	200	84	6	19,10	2	000961866
7/32	221	103	7	22,30	2	000961867
1/4	236	106	8	23,30	2	000961868
5/16	255	117	10	28,50	2	000961869
3/8	285	132	12	31,00	2	000961870



96TINOX-AS/S7	€ 142,00	1	000961877
3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16			

111INOX

Chaves ajustáveis, em aço inox



DIN 3117 - ISO 6787

L mm	L "	A max mm	A1 mm	€		
150	6	18	45	95,50	1	001110315
200	8	24	58	124,00	1	001110320
250	10	30	70	155,00	1	001110325

362INOX

chaves para tubos para trabalhos pesados,
aço inox



L mm	Ø max mm	€		
300	58	209,00	1	003620430

920INOX-A

Chaves de caixa sextavadas, em aço inox



DIN 3124 - UNI ISO 2725

Ø mm	Ø mm	A mm	L mm	€		
8	15	10	40	33,00	2	009203008
9	16	10	40	35,00	2	009203009
10	17	10	40	37,00	2	009203010
11	18	11	40	39,00	2	009203011
12	19	11	40	41,50	2	009203012
13	20	11	40	44,00	2	009203013
14	21	11	40	46,00	2	009203014
15	23	11	40	48,50	2	009203015
16	24	11	40	51,00	2	009203016
17	25	11	40	52,50	2	009203017
18	26	13	42	54,50	2	009203018
19	28	13	42	56,50	2	009203019
20	29	13	42	60,00	1	009203020
21	30	13	43	61,50	1	009203021
22	31	15	43	62,00	1	009203022
24	34	15	43	71,50	1	009203024
27	38	18	46	88,00	1	009203027
30	42	20	46	104,00	1	009203030
32	44	20	46	118,00	1	009203032

920/55INOX

Roquete reversível quadra 1/2", 72 dentes, em
aço inox



L mm	Ø mm	A mm	€		
264	40	43	253,00	1	009203882

920/R55INOX




920/R55INOX	€ 90,00	1	009203879
-------------	---------	---	-----------

1048INOX

Alicate ajustável, de charneira fechada, em
aço inox

• Modelo de 7 posições



L mm	A max mm	L1 mm	€		
250	33	33	162,00	1	010480325

1082INOX

alicates de corte diagonal,
em aço inox



L mm	L1 mm	mm	€		
150	20,0	1,6	117,00	1	010820350

1150INOX

alicates universais para trabalhos pesados,
em aço inox

pino descentralizado
junta aberta



L mm	L1 mm	€		
180	39	115,00	1	011500518

1153INOX


Alicates ajustáveis com duas posições, aço
inox



L mm	L1 mm	€		
150	26	112,00	1	011530315

1290INOX

chaves para parafusos de perfil de fenda em aço inox



ISO 2380

SxLxL1 mm	L1 mm	Ø mm	€		
0,4x2,5x50	146	2.5	9,70	4	012900403
0,5x3x75	171	3.0	9,90	4	012900409
0,8x4x100	196	4.0	10,30	4	012900430
1,0x5,5x150	259	5.0	13,10	4	012900442
1,2x6,5x150	270	6.0	15,00	4	012900451

1292INOX

chaves para parafusos de perfil Phillips®, em aço inox



ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	€		
0x3x60	156	9,00	4	012920403
1x4,5x80	189	10,70	4	012920409
2x6x100	220	13,10	4	012920418

1293INOX/D8


Jogo de 8 chaves de fendas em aço inox



	€		
1293INOX/D8	90,50	1	012930408
1290INOX	0,4x2,5x50-0,5x3x75 0,8x4x100-1,0x5,5x150- 1,2x6,5x150 mm		
1292INOX	PH0x60-PH1x80 PH2x100 mm		


1370INOX

Martelo para mecânico tipo alemão, em aço inox



1377INOX

martelos de bola, cabeça redonda, para trabalhos em cobre e latão, em aço inox



1730INOX

espátula universal, em aço inox



C20TSS

Caixa de ferramentas extensível com 5 divisões, em aço inox AISI 304



	€		
C20TSS	315,00	1	021203001
	450x200x210 mm - 4kg		

Beta

C04TSS-7

carro com sete gavetas, totalmente em aço inoxidável, rodas anti-marcas

Principais características:


- Sete gavetas (570 x 410 mm) com calhas assentes em rolamentos de esferas;
- 6 gavetas, 83 mm altura;
- 1 gaveta, 170 mm altura;
- 4 rodízios Ø 125 mm
- 2 fixos e 2 giratórios (dois com travão);
- Fechadura frontal centralizada;
- Estrutura totalmente fabricada em aço inoxidável
- Roletes, suportes, esferas, interiores de gavetas e calhas em aço inoxidável
- Pegas das gavetas em alumínio

63 kg



Beta
INOX
STAINLESS STEEL



700
kg



h	max
83 mm	25 kg
170 mm	30 kg



C04TSS/7

€ 2.820,00 1 024003077