

iRide



Eni para Motos e Scooters
As melhores prestações estão na estrada



Lubrificantes e Fluidos para Motos



oilproducts.eni.com/pt_PT

INTRO



A linha de lubrificantes **Eni i-Ride** nasceu da tradição e experiência da Agip, baseada na investigação e na tecnologia de vanguarda da **Eni**.

Da investigação Eni surge uma linha de lubrificantes para motos e scooters de altas prestações que proporciona uma potência maior, rendimento e fiabilidade em todo o tipo de motores.

O esforço e o conhecimento dos nossos investigadores permitiram-nos alcançar elevados níveis de excelência tecnológica e a formulação de produtos cada vez mais inovadores, capazes de satisfazer as necessidades de todo o tipo de utilizador.

Eni i-Ride é uma linha completa de produtos de elevada tecnologia que garantem uma excelente fiabilidade, mesmo para os mais exigentes motociclistas.

Todos os nossos produtos foram submetidos aos mais severos testes de modo a assegurar o cumprimento dos mais elevados standards de qualidade e de prestações (API, JASO).

Inovação, tecnologia, excelência e qualidade personalizadas para cada tipo de moto:

isto é Eni **i-Ride**



i-Ride RACING



Óleos Motor

Lubrificantes desenvolvidos para garantir uma excelente fiabilidade e proteção do motor, especialmente em condições extremas de competição



Fluidos Transmissão p. 25



Óleos Forquilhas e Suspensão p. 26



Fluidos Travões p. 28



Anticongelantes p. 29



FLUIDOS TRANSMISSÃO

- Rotra Bike 80W-90
- Rotra Bike Synth 75W-90

ÓLEOS MOTOR

- i-Ride Racing 10W-60
- i-Ride Racing 5W-40
- i-Ride Racing 2T
- i-Ride Competition 2T

FLUIDOS TRAVÕES


- Brake Fluid DOT 4
- Brake Fluid DOT 4 Plus
- Brake Fluid DOT 5.1

ANTICONGELANTES

- Antifreeze Bike S

ÓLEOS FORQUILHAS E SUSPENSÃO

- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W



iRide RACING





i-Ride Racing 10W-60 API SL JASO MA, MA2

Top Sintético

PERFORMANCE: - Resistência a altas temperaturas
- Excelente estabilidade
- Excepcional detergência

i-Ride Racing 5W-40 API SL JASO MA, MA2

Top Sintético

PERFORMANCE: - Resistência a altas temperaturas
- Excelente estabilidade
- Excepcional detergência

i-Ride Racing 2T JASO FC/FD HUSQVARNA ISO-L-EGD

Top Sintético

PERFORMANCE: - Baixa emissão de fumos
- Baixo teor de resíduos e depósitos
- Elevada compatibilidade com catalizadores
- Reduzida perda de potência
- Elevada proteção antidesgaste

i-Ride Competition 2T

Top Sintético

PERFORMANCE: - Baixa emissão de fumos
- Baixo teor de resíduos e depósitos
- Reduzida perda de potência
- Elevada proteção antidesgaste



STREET&TOURING



Óleos Motor

Lubrificantes desenvolvidos para garantir uma excelente fiabilidade e proteção do motor, adequados para uso em viagens longas ou ambiente urbano.



Fluidos Transmissão

p. 25



Óleos Forquilhas e Suspensão

p. 26



Fluidos Travões

p. 28



Anticongelantes

p. 29



FLUIDOS TRANSMISSÃO

- Rotra Bike 80W-90
- Rotra Bike Synth 75W-90

ANTICONGELANTES

- Antifreeze Bike S

ÓLEOS MOTOR


- i-Ride Moto 15W-50
- i-Ride Moto 10W-40
- i-Ride Moto 10W-30
- i-Ride Moto 20W-50
- i-Ride Special 20W-50

FLUIDOS TRAVÕES

- Brake Fluid DOT 4
- Brake Fluid DOT 4 Plus
- Brake Fluid DOT 5.1

ÓLEOS FORQUILHAS E SUSPENSÃO

- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W





iRide
STREET&TOURING

Quando as distâncias cobertas são longas, é necessária uma proteção prolongada do motor.

Estes óleos garantem:

- Redução do consumo de lubrificante.
- Economia de combustível.



i-Ride Moto 15W-50 API SL JASO MA, MA2

Mineral

PERFORMANCE: - Resistência sob tensões
- Recomendado para motores multi-válvula
- Garante proteção e durabilidade do motor

i-Ride Moto 10W-40 API SL JASO MA, MA2

Tecnologia Sintética

PERFORMANCE: - Garante uma elevada quilometragem
- Proteção contra o desgaste
- Reduz os depósitos de carbono
- Recomendado para motos de turismo

i-Ride Moto 10W-30 API SL JASO MA, MA2

Tecnologia Sintética

PERFORMANCE: - Elevada proteção contra o desgaste
- Garante a integridade das peças móveis
- Excelente detergência e dispersabilidade

i-Ride Moto 20W-50 API SL JASO MA, MA2

Top Sintético

PERFORMANCE: - Elevada estabilidade térmica e à oxidação
- Excelente estabilidade mecânica
- Excelente detergência e dispersabilidade
- Reduzida formação de lamas, laca e depósitos
- Recomendado para condução desportiva

i-Ride Special 20W-50 API SJ JASO MA, MA2

Mineral

PERFORMANCE: - Excelente detergência e dispersabilidade





iRide

STREET & TOURING

i-Ride OFFROAD

Produtos desenvolvidos para condições
extremas; garantindo trocas suaves de
mudanças e confortável utilização de
embraiagens húmidas.

Óleos Motor

Lubrificantes especialmente desenvolvidos para garantir a melhor performance possível sob condições extremas de OffRoad.



Fluidos Transmissão p. 25



Óleos Forquilhas e Suspensão p. 26



Fluidos Travões p. 28



Anticongelantes p. 29



FLUIDOS TRANSMISSÃO

- Rotra Bike 80W-90
- Rotra Bike Synth 75W-90

ANTICONGELANTES

- Antifreeze Bike S

ÓLEOS MOTOR


- i-Ride Racing OffRoad 10W-50

FLUIDOS TRAVÕES

- Brake Fluid DOT 4
- Brake Fluid DOT 4 Plus
- Brake Fluid DOT 5.1

ÓLEOS FORQUILHAS E SUSPENSÃO

- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W



A full-page photograph of a dirt bike rider in a desert setting. The rider is wearing a helmet, goggles, and protective gear, leaning forward on the handlebars. The background is a vast, arid landscape with sparse, dry vegetation under a hazy, golden sky. The overall color palette is warm, dominated by oranges, yellows, and browns. The text 'iRide OFFROAD' is overlaid in the top left corner.

iRide
OFFROAD

Pode utilizar-se um lubrificante **Street & Touring** numa moto **OffRoad**?

Sim, em caso de utilização moderada, os lubrificantes Street & Touring podem ser aplicados numa moto de OffRoad, no entanto, em condições severas, um lubrificante OffRoad garante melhor performance. Os lubrificantes Eni, especificamente desenvolvidos para tais motos, conseguem lidar eficazmente com embraigem húmida em qualquer condição, evitando problemas de escorregamento.



i-Ride Racing OffRoad 10W-50 API SL JASO MA, MA2

Top Sintético

PERFORMANCE: - Elevada detergência sob condições extremas
- Garante a proteção a longo prazo da caixa de velocidades

iRide SCOOTER

Produtos desenvolvidos para limitar os efeitos do Stop&Go comuns na condução em ambiente urbano

Óleos Motor

Óleos Motor para scooters, desenvolvidos para uso intensivo em ambientes urbano e não-urbano.

Fluidos Transmissão p. 25

Óleos Forquilhas e Suspensão p. 26

Fluidos Travões p. 28

Anticongelantes p. 29



FLUIDOS TRANSMISSÃO

- Rotra Bike 80W-90
- Rotra Bike Synth 75W-90

ÓLEOS MOTOR

- i-Ride Scooter 2T
- i-Ride Scooter 10W-40
- i-Ride Scooter 15W-50
- i-Ride Scooter MB 10W-30

FLUIDOS TRAVÕES


- Brake Fluid DOT 4
- Brake Fluid DOT 4 Plus
- Brake Fluid DOT 5.1

ÓLEOS FORQUILHAS E SUSPENSÃO

- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W

ANTICONGELANTES

- Antifreeze Bike S



i-Ride
SCOOTER





i-Ride Scooter

2T

API TC JASO FC

Tecnologia Sintética

- PERFORMANCE:
- Minimiza a formação de laca e depósitos
 - Garante a limpeza do coletor de escape
 - Baixa emissão de fumos

i-Ride Scooter

10W-40

API SJ JASO MA, MA2

Tecnologia Sintética

- PERFORMANCE:
- Reduz a formação de depósitos carbonosos
 - Indicado para Stop&Go
 - Intervalo prolongado de manutenção
 - Indicado para o uso urbano e não-urbano
 - Suporta um intervalo alargado de temperaturas

i-Ride Scooter

15W-50

API SJ JASO MA, MA2

Mineral

- PERFORMANCE:
- Particularmente recomendado para uso urbano
 - Elevada detergência
 - Baixo consumo de lubrificante

i-Ride Scooter

MB 10W-30

API SJ JASO MB

Tecnologia Sintética

- PERFORMANCE:
- Minimiza a fricção
 - Específico para scooters que requerem a norma JASO MB

MULTIUSE



A Eni completa a sua gama de óleos de motor com produtos auxiliares formulados para satisfazer as necessidades diárias de um motociclista que se preocupa com a manutenção do seu veículo e quer o melhor desempenho possível.

A Eni no seu Centro de Investigação, com equipamento de última geração, estuda produtos inovadores que garantam qualidade, fiabilidade e desempenho de excelência.



bike S

CUNA NC 956-16
(S1, S2)
PIAGGIO Motorcycles
(long drain)

• Liquido di
raffreddamento pronto
all'uso "Pole-Red-Violet
Long Life"
particolarmente adatto
all'uso di Motorcicli

Raffreddanti-coolanti
Pronto all'uso "Pole-Red-Violet
Long Life" for Scooters
and Motorcycles





ROTRA

Lubrificantes concebidos para satisfazer as exigências das caixas de velocidades manuais. Também adequados para scooters. A sua composição específica garante uma elevada proteção das engrenagens (particularmente para longas distâncias), bem como um desempenho consistente.



Rotra Bike

80W-90

API GL-4

Mineral

Rotra Bike Synth

75W-90

API GL5 adequado para API GL-4

Sintético

Porque usá-lo?

- Reduz a fricção e desgaste nos rolamentos.
- Protege contra a corrosão e ferrugem.
- Elimina/Reduz ruídos e vibrações.
- Previne a formação de espuma.

FORK OIL

Lubrificantes desenvolvidos para uso em forquilhas e suspensões de motos/scooters, adequados para um bom desempenho em estrada e OffRoad.



Lubrificantes formulados para um desempenho excepcional em suspensões, permitindo:

- Liberação rápida do ar preso.
- Proteção máxima contra corrosão de peças internas.
- Estabilidade nas mudanças de temperatura.



Podem misturar-se dois **Fork Oils** diferentes?

Certamente: isto permitirá que se obtenham viscosidades intermédias e tenham assim a absorção de choque desejada.

BRAKE FLUID

Nova
Embalagem

Fluidos especialmente concebidos para sistemas de travagem e comandos de embraiagens hidráulicas. Garantem a máxima eficiência e rapidez na travagem.

Brake Fluid

Brake Fluid DOT 4
SAE J 1703 FMVSS 116 DOT 3, DOT 4

Brake Fluid DOT 4 Plus
SAE J 1703 FMVSS 116 DOT 4+

Brake Fluid DOT 5.1
SAE J 1703 FMVSS 116 DOT 3, DOT 4, DOT 5.1

A composição específica impede a formação de perigosos **vapores**, mantém o circuito de travagem em condições de **eficiência perfeita** e garante a compatibilidade química com os vedantes de borracha.



- Pode ser reciclada com plásticos comuns.
- Ocupa menos espaço.
- Novo design que garante melhor vazamento evitando a formação de bolhas.
- Garante uma melhor resistência ao choque.
- Tem um perfil ergonômico moderno com aperto facilitado.

ANTIFREEZE

Refrigerante pronto a usar, biodegradável; nitrito-, amina-, fosfato. Aplicar diretamente nos circuitos de refrigeração de scooters e motos, sem necessidade de diluir em água. Formulado com a inovadora tecnologia de aditivos orgânicos O. A. T. (Organic Acid Technology). Especificamente recomendado para intervalos de manutenção prolongados.



bike S

CUNA NC 956-16
(ed. '12)

• Liquido di raffreddamento pronto all'uso "PaleRed-Violet Long Life", particolarmente adatto all'uso di Motocicli

Ready-to-use coolant fluid "Pale Red-Violet Long Life" for Scooters and Motorcycles

Antifreeze Bike S

CUNA NC 956-16 (ed. '12),

Tecnologia de aditivos orgânicos O.A.T.

PERFORMANCE: - Proteção contra congelação
- Proteção contra corrosão
- Intervalo de manutenção prolongado

MIX 2T

Óleo mineral para lubrificação de motores a dois tempos, com ou sem misturador de óleo.

Garante a proteção do motor e a detergência das peças internas, para todos os motores pequenos que operam em condições moderadas.

Especialmente recomendado para motos vintage.







Eni Lubrificantes Portugal

Rua de Cabo Verde, lote 17-A e 18, Zona Industrial de Ovar,
3880-104 Ovar

Tel. (+351) 256 588 188

E-mail: lubrificantes@eni.com

Espaço para o carimbo do distribuidor

ed. Abril 2025