

# Olivé por dentro, Penosil por fora



**Olivé**, agora é **PENOSIL**

# Olivé, agora é **PENOSIL**

## ESTAMOS A MUDAR PARA SER **MAIORES,** **MAIS FORTES E MELHORES**

A marca Olivé está a converter-se em **Penosil**.

Agora, com **Penosil**, oferecemos uma gama de produtos ainda mais ampla do que antes e com melhores soluções. Estamos a mudar para sermos mais modernos e inovadores.

**Já somos Penosil, uma marca global, reconhecida, maior, mais forte e melhor.**

**Vem connosco!**



Na **Penosil** criámos 8 categorias de produtos, cada uma centrada numa área de aplicação específica que proporciona soluções para trabalhos de construção ou renovação.

Todos os produtos estão agrupados por cores para serem identificados facilmente na categoria a que pertencem. Mesmo que os nossos produtos tenham uma imagem completamente nova, no seu interior encontrarás a mesma qualidade Olivé de sempre.

## CONHECE A NOSSA NOVA GAMA



Construção

Janelas e portas

Telhados e Fachadas

Resistência ao Fogo

Categoria de produto

Cor por categoria

Características principais

Aplicação

Propriedades destacadas



Nome do produto

Cor do produto

Antiga imagem Olivé



## Limpador Espuma PU R-47



- ✓ Limpeza superfícies e ferramentas
- ✓ Limpeza pistola espuma

Remoção e limpeza de espuma de poliuretano de pistolas e ferramentas de aplicação.




Fácil limpeza Pulverizável Não mancha Exterior Interior



Capacidade 500 ml

Cor

## Espuma Mega PU-45 EasyGun



- ✓ Mega 55 Lt elevado rendimento
- ✓ 2 em 1 EasyGun

Instalação de caixilhos de janelas e guarnições de portas. Isolamento e fixação de tubagens, condutas e canalizações. Fixação e vedação de painéis de parede e teto. Juntas estreitas e com movimento. Isolamento térmico e acústico em geral. Modelagem de maquetes.



4 janelas x 5 m.l. perímetro Isolamento térmico e acústico 18 meses Exterior Interior



Capacidade 750 ml

Cor



## Espuma Multiuso PU-46m

- ✓ Enchimento e isolamento
- ✓ Alta expansão

Preenchimento de orifícios e buracos. Enchimento, fixação e isolamento de tubagens e condutas de instalações. Instalação de caixilharias de janelas e portas. Selagem de painéis de isolamento. Modelagem de maquetes.



Absorve movimentos Adesão multisuportes Pintável Exterior Interior



Capacidade 750 ml

Cor



## Espuma Multiuso PU-46p

- ✓ Enchimento e isolamento
- ✓ Excelente estabilidade, não retrai

Preenchimento de orifícios e buracos. Enchimento, fixação e isolamento de tubagens e condutas de instalações. Instalação de caixilharias de janelas e portas. Selagem de painéis de isolamento. Modelagem de maquetes.



Absorve movimentos Adesão multisuportes Pintável Exterior Interior



Capacidade 750 ml

Cor





## Espuma Telhas PU-49m

- ✓ Resistente vento e envelhecimento
- ✓ Expansão controlada

Fixação de telhas cerâmicas, telhas metálicas e ardósias em telhados e coberturas. Fixação de painéis isolantes em telhados. Enchimento e isolamento de espaços vazios na passagem de tubagens em pavimentos e paredes. Isolamento térmico e acústico em instalações de elementos de cobertura.



Forte adesão

Cura rápida

Absorve movimentos

Exterior Interior



Capacidade 750 ml

Cores  



## Espuma Telhas PU-49p

- ✓ Resistente vento e envelhecimento
- ✓ Expansão controlada

Fixação de telhas cerâmicas, telhas metálicas e ardósias em telhados e coberturas. Fixação de painéis isolantes em telhados. Enchimento e isolamento de espaços vazios na passagem de tubagens em pavimentos e paredes. Isolamento térmico e acústico em instalações de elementos de cobertura.



Forte adesão

Cura rápida

Absorve movimentos

Exterior Interior



Capacidade 750 ml

Cores  

## Construção



## Pistola Espuma S1

- ✓ Fácil de usar
- ✓ Resistente a solventes

Pistola manual, metálica e emblistada. Para aplicação de espuma de poliuretano.

Resistente a solventes, com cabo de borracha leve.

O adaptador universal com exterior em Teflon facilita a limpeza.

A cânula de aço inoxidável revestida a teflon na parte externa evita que a espuma adira.

Peso 389 g.



## Pistola Espuma C1

- ✓ Design forte e duradouro
- ✓ Cânula de aço inoxidável



Pistola manual para aplicação de espuma de poliuretano. Excelente relação qualidade preço.

Design forte e duradouro.

Cânula de aço inoxidável.

Resistente a solventes.

Peso 373 g.



## Espuma Mega PU-47p

- ✓ Mega 55 Lt elevado rendimento
- ✓ Baixa expansão

Instalação de caixilharia de janelas, e de portas em paredes exteriores e interiores. Fixação, enchimento e isolamento de tubos, condutas de ar condicionado. Protecção e enchimento de condutas de cablagem eléctrica. Fixação e vedação de painéis de parede e teto. Enchimento de buracos e lacunas. Isolamento térmico e acústico em geral. Modelagem de maquetes.



4 janelas x  
5 m.l. perímetro

Isolamento  
térmico e acústico

18  
meses

Exterior  
Interior



Capacidade 750 ml

Cor

## Espuma Plus PU-50p

- ✓ Alto rendimento 53 Lt
- ✓ Todas as estações

Instalação de caixilharia em janelas e de batentes e guarnições de portas. Fixação, protecção, enchimento e isolamento de condutas de instalações eléctricas e de serviços e condutas de ar condicionado. Fixação e vedação de painéis de parede e teto. Enchimento de buracos, lacunas e cavidades. Isolamento térmico e acústico em geral.



Não  
deforma

Isolamento  
térmico e acústico

18  
meses

Exterior  
Interior



Capacidade 750 ml


Cor



## Espuma Flexível PU-00p

- ✓ Elasticidade permanente
- ✓ Baixa expansão

Instalação de caixilharia em janelas e de batentes e guarnições de portas. Isolamento e fixação de tubagens, condutas e canalizações. Vedação de perímetro de painéis sanduíche e placas de isolamento. Para juntas estreitas e móveis, pois resiste às vibrações. Isolamento térmico e acústico em geral. Modelagem de maquetes



Juntas  
elásticas

Elevado isolamento  
térmico e acústico

Não deforma  
materiais

Exterior  
Interior



Capacidade 750 ml

Cor

# SOLUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE JANELAS E PORTAS ENERGETICAMENTE EFICIENTES



## Espuma B1 PU-476m

- ✓ Resistente ao fogo até 4 h.
- ✓ Reação ao fogo B1

Instalação de portas e janelas corta-fogo. Juntas em paredes resistentes ao fogo. Enchimento e isolamento de passagens de conductas para instalações elétricas e de serviços. Fundo da junta de reforço em sistemas de vedação ignífugos. Aplicações de materiais retardadores de fogo.



Adesão multiportos

Cura rápida

Isolamento térmico e acústico

Exterior Interior



Capacidade 750 ml

Cor



## Espuma B1 PU-476p

- ✓ Resistente ao fogo até 4 h.
- ✓ Reação ao fogo B1

Instalação de portas e janelas corta-fogo. Juntas em paredes resistentes ao fogo. Enchimento e isolamento de passagens de conductas para instalações elétricas e de serviços. Fundo da junta de reforço em sistemas de vedação ignífugos. Aplicações de materiais retardadores de fogo.



Adesão multiportos

Cura rápida

Isolamento térmico e acústico

Exterior Interior



Capacidade 750 ml

Cor

## DADOS LOGÍSTICOS

### Espuma Mega EasyGun PU-45

Código INTERNO: A5974    Código EAN: 8425589015085    Caixa: 12 uds.

### Espuma Multiuso PU-46m

Código INTERNO: A5952    Código EAN: 8425589004621    Caixa: 12 uds.

### Espuma Multiuso PU-46p

Código INTERNO: A5953    Código EAN: 8425589004638    Caixa: 12 uds.

### Pistola Espuma S1

Código INTERNO: EP0070    Código EAN: 8425589100583

### Pistola Espuma C1

Código INTERNO: EP0072    Código EAN: 8425589100644

### Espuma Flexível PU-00p

Código INTERNO: A5942    Código EAN: 8425589004850    Caixa: 12 uds.

### Espuma Mega PU-47p

Código INTERNO: A5975    Código EAN: 8425589004737    Caixa: 12 uds.

### Limpador Espuma Poliuretano R-47

Código INTERNO: A5970    Código EAN: 8425589000487    Caixa: 12 uds.

### Espuma Plus PU-50p

Código INTERNO: A5976    Código EAN: 8425589034727    Caixa: 12 uds.

### Espuma Telhas PU-49m

Código INTERNO: A5960    Código EAN: 8425589014958    Caixa: 12 uds.

Código INTERNO: A5959    Código EAN: 8425589014941    Caixa: 12 uds.

### Espuma Telhas PU-49p

Código INTERNO: A5962    Código EAN: 8425589014972    Caixa: 12 uds.

Código INTERNO: A5961    Código EAN: 8425589014965    Caixa: 12 uds.

### Espuma B1 PU-476m

Código INTERNO: A5950    Código EAN: 8425589024773    Caixa: 12 uds.

### Espuma B1 PU-476p

Código INTERNO: A5951    Código EAN: 8425589004775    Caixa: 12 uds.



[penosil.com](https://penosil.com)