

Olivé por dentro, Penosil por fora



Olivé, agora é

PENOSIL

Olivé,
agora é **PENOSIL**

**ESTAMOS A MUDAR PARA SER MAIORES,
MAIS FORTES E MELHORES**

A marca Olivé está a converter-se em **Penosil**.

Agora, com **Penosil**, oferecemos uma gama de produtos ainda mais ampla do que antes e com melhores soluções. Estamos a mudar para sermos mais modernos e inovadores.

Já somos Penosil, uma marca global, reconhecida, maior, mais forte e melhor.

Vem connosco!



Na **Penosil** criámos 8 categorias de produtos, cada uma centrada numa área de aplicação específica que proporciona soluções para trabalhos de construção ou renovação.

Todos os produtos estão agrupados por cores para serem identificados facilmente na categoria a que pertencem. Mesmo que os nossos produtos tenham uma imagem completamente nova, no seu interior encontrará a mesma qualidade Olivé de sempre.

CONHECE A NOSSA NOVA GAMA



Categoria de produto → Janelas y Puertas / Janelas e Portas

Cor por categoria → Verde

Nome do produto → Silicona Neutra


Cor do produto → Silicone Neutro

Características principais → Blanco / Branco, Saldado / Vedação, Janelas / Janelas, Máxima elasticidad / Máxima adhesion, Máxima elasticidade / Máxima adhesion

Aplicação → Janelas / Janelas

Propriedades destacadas → Máxima elasticidad / Máxima adhesion, Máxima elasticidade / Máxima adhesion

Antiga imagem Olivé → Olivé




Silicone Neutro Mármore C-94



- ✓ Não mancha
- ✓ Máxima adesão

Selagem elástica de materiais porosos sensíveis à absorção de componentes que podem manchar. Vedação de fachadas, paredes e revestimentos de pedra natural, granito, mármore.



EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
EN 15651-3: S
DoP: PE-1622411



Capacidade 300 ml Cor

Poliuretano PU-16



- ✓ Adesão multisuportes
- ✓ Absorve vibrações

Juntas de dilatação verticais e horizontais não transitáveis. Selagem em paredes e betão pré-fabricado. Vedação de juntas entre telhas.



EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
DoP: PE-5022400

Capacidade 300 ml / B600 ml Cores



Bucha Química Poliéster sem estireno TQ-10s

- ✓ Cargas até 1500 Kg
- ✓ Cura rápida

Ancoragens resistentes e duráveis a materiais sólidos e ocios de equipamentos de climatização, sanitários, marquises e toldos, peças e elementos de construção. Ancoragem de hastes roscadas a betão ou a alvenaria de tijolo, em aplicações verticais e horizontais. Tratamento de fissuras em betão. Fixação de motores e máquinas industriais.



1464-CPB-3314-2022
WOLFF GROUP (BRUNO) S.A.U.
ETA-ANEXO 040-33049-01-0601
Opção 7 MB-M24
PENOSIL: TACO QUÍMICO
BUCHA QUÍMICA TQ-10s

Capacidade 300 ml / 410 ml Cor

Bucha Química Epóxida sem estireno TQ-15s



- ✓ Cargas até 2000 Kg
- ✓ Superfícies secas e húmidas

Ancoragem de elevada resistência mecânica a materiais sólidos e ocios. Para a fixação de varões, pernos, ganchos, e barras de aço a elementos estruturais como betão, cimento, tijolos, pedra e outros materiais de alta resistência, tanto em aplicações verticais como horizontais. Particularmente adequado para sistemas de fixação em ambientes húmidos ou com exposição a produtos químicos. Ancoragem de máquinas industriais.



1464-CPB-3314-2022
WOLFF GROUP (BRUNO) S.A.U.
ETA-ANEXO 040-33049-01-0601
Opção 7 MB-M24
PENOSIL: TACO QUÍMICO
BUCHA QUÍMICA TQ-15s

Capacidade 300 ml / 410 ml Cor




Silicone Neutro C-22 / C-22c / C-22ral



- ✓ Máxima elasticidade
- ✓ Máxima adesão

Vedação perimetral de janelas e portas.
Vedação de vidros.
Vedação de juntas entre substratos porosos e não porosos, como betão, alvenaria, tijolo, alumínio, PVC, vidro, cerâmica e a maioria dos plásticos.



Resistente água e UV

Cura rápida

Multimateriais

Exterior Interior



Capacidade 300 ml / B600 ml

Consultar Cores em **Dados Logísticos**

Silicone Neutro C-27f



- ✓ Multimateriais
- ✓ Elástico

Vedação perimetral de janelas e portas.
Vedação de vidros.
Vedação de juntas entre substratos porosos e não porosos, como betão, alvenaria, tijolo, alumínio, PVC, vidro, cerâmica e a maioria dos plásticos.



Resistente água e UV

Com fungicidas

Multimateriais


Exterior Interior



Capacidade 300 ml

Consultar Cores em **Dados Logísticos**

SOLUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE JANELAS E PORTAS ENERGETICAMENTE EFICIENTES



Silicone Neutro C-25



- ✓ Elevada elasticidade
- ✓ Resistência intempéries e UV

Vedação perimetral de janelas e portas.
Vedação de vidros.
Vedação de juntas entre substratos porosos e não porosos, como betão, alvenaria, tijolo, alumínio e vidro.



Elevada adesão

Multimateriais

Cor inalterável

Exterior Interior



Capacidade 300 ml


Cores



Silicone Neutro 400n

- ✓ Superior resistência às intempéries e UV's
- ✓ Elevada elasticidade

Vedações estanques de elevadas prestações mecânicas e resistência para muros cortina, fachadas ligeiras e clarabóias. Selagem de juntas perimetro de caixilharias e de envidraçados. Selagem de estufas e viveiros em policarbonato, metacrilato ou vidro. Selagem de juntas de dilatação com grande movimento dinâmico. Compatível com Silicones Estruturais para selagens de estanquidade. Impermeabilização e vedações que exigem durabilidade em condições atmosféricas severas.




Resistente ao envelhecimento

Elevada adesão

Elástico entre -40 a +150°C

Exterior Interior




Capacidade 300 ml

Cores

Silicone Acético 600a

- ✓ Cura rápida
- ✓ Elevada durabilidade

Selagem de todos os tipos de envidraçados com vidro monolítico e de segurança (temperados e laminados). Selagem de fachadas de vidro agrafado. Selagem de muros cortina. Selagem de juntas de vidro submetidas a imersão permanente. Selagem de juntas em cerâmica, porcelana e elementos vitrificados.



Resistente às intempéries e UV's

Elevada capacidade de movimento

Elasticidade permanente

Exterior Interior



Capacidade 300 ml

Cores

Silicone Neutro Alcoxy 340 / 340c

- ✓ Adesão a PVC e plásticos
- ✓ Elevada elasticidade

Selagem de juntas de perimetro em janelas de PVC, alumínio lacado e madeira. Selagem estanque em muros cortina e fachadas ligeiras. Selagem em estufas de policarbonato, metacrilato ou vidro, viveiros e pomares. Selagem de juntas de dilatação com grande movimento dinâmico. Compatível com Silicones Estruturais para vedações estanques.




Resistente água e UV

Não fissura

Multimateriais



Exterior Interior



Capacidade 300 ml

Cores

SOLUÇÕES RESISTENTES ÀS INTEMPÉRIES E À EXPOSIÇÃO SOLAR PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADOS E PARA A VEDAÇÃO E ESTANQUEIDADE DE FACHADAS E MUROS CORTINA



Silicone Neutro Espelhos 9009



- ✓ Não ataca o lacado dos espelhos
- ✓ Forte adesão

Colagem de espelhos em vários tipos de suportes. Fixação e colagem de espelhos de grandes dimensões. Compatível com todos os tipos de prateados/lacagem de espelhos.



Capacidade 300 ml


Cor ●

Cola montagem aquosa A-10



- ✓ Elevado agarre inicial
- ✓ Forte adesão a poliestireno

Montagem de painéis interiores de madeira em paredes. Colagem de rodapés, molduras, frisos e elementos decorativos. Fixação de placas e molduras de poliestireno expandido. Fixações que dispensam o uso de pregos e parafusos. Pelo menos um dos materiais deve ser poroso para permitir a secagem total da cola.



Capacidade 300 ml

Cor ○

PRODUTOS PARA COLAGEM DE MULTI-MATERIAIS COM RESULTADOS DURADOUROS, ULTRA-RESISTENTES PARA INTERIOR E EXTERIOR




Silicone Acético A-01





- ✓ Cura rápida
- ✓ 100% Resistente à água

Especial para o fabrico e reparação de aquários de água doce e salgada e terrários. Selagem de juntas em túneis aquáticos. Selagem de juntas em piscinas e instalações de atração aquáticas. Selagem de estufas, vitrinas e construções em vidro.



Capacidade 300 ml

Cores ●●



Silicone Acético Universal 360

- ✓ Com fungicida
- ✓ Vedação hermética

Selagem de vidro e de caixilhari­as de alumínio anodizado. Selagem de materiais vitrificados. Vedação de elementos sanitários em banhos e cozinhas. Todos os tipos de juntas de vedação sanitária.



CE 22
EN 15651-3: S
DoP: PE-0022322



Capacidade 280 ml

Cores

Vedante Siliconizado S-77

- ✓ Com fungicida
- ✓ Pintável

Vedação de juntas de perímetro em janelas e portas. Selagem e preenchimento de fendas e fissuras em fachadas e paredes. Selagem de elementos sanitários, banheiras, chuveiros, lavatórios, pias, bancadas. Pintável e envernizável poucas horas após a aplicação. O produto translúcido é branco ao aplicar ficando translúcido quando seco.



CE 22
EN 15651-1: F-INT
EN 15651-3: S
DoP: PE-3022302



Capacidade 300 ml

Cores



Silicone Neutro S-22

- ✓ Anti Fungos
- ✓ Elástico baixas temperaturas

Selagem de vitrinas e expositores de alimentos. Selagem em unidades de refrigeração, câmaras frigoríficas e áreas de preparação de alimentos. Vedações sanitárias em banhos e cozinhas. Vedação de juntas no interior e no exterior, resistentes aos fungos. Selagem de envidraçados e de juntas de perímetro de janelas e portas.



CE 22
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
EN 15651-2: G-CC
EN 15651-3: S
DoP: PE-1222602



Capacidade 300 ml

Cores

SELAGENS HERMÉTICAS ANTI-FUNGOS RESISTENTES À HUMIDADE E À ÁGUA



Acrílico D-70



- ✓ Pintável
- ✓ Materiais porosos

Preenchimento e reparação de fendas e fissuras. Juntas de ligação e de dilatação com movimento moderado. Vedação de caixilharia de janelas. Colagem de poliestireno expandido sobre suportes absorventes.



CE 22
EN 15651-1: F-EXT-INT
DoP: PE-3022301



Capacidade 300 ml / B600 ml

Consultar Cores em **Dados Logísticos**

Acrílico Madeira D-80



- ✓ Elástico
- ✓ Pintável e envernizável

Vedação flexível de juntas de baixo movimento e preenchimento de fissuras em materiais porosos. Vedação de caixilhos de janelas e guarnições de portas. Selagem entre peças de madeira e entre madeira e outros materiais de construção, como em rodapés, armários e móveis embutidos. Juntas de elementos madeira em paredes e tetos.



CE 22
EN 15651-1: F-INT
DoP: PE-3022224



Capacidade 300 ml

Cores


TRATAMENTO E SELAGEM
DE QUALIDADE DE JUNTAS
E FISSURAS COM UM
ACABAMENTO PERFEITO

Acrílico granulado D-75



- ✓ Textura areada
- ✓ Pintável

Enchimento e selagem de fendas e fissuras em superfícies rugosas ou pintadas com tinta de areia. Juntas de ligação e de dilatação de baixo movimento.



CE 22
EN 15651-1: F-INT
DoP: PE-3022409



Capacidade 300 ml

Cor



Silicone Neutro Alta Temperatura 9069

- ✓ Até 300°C
- ✓ Todas as superfícies

Selagem de juntas submetidas a altas temperaturas. Vedação em instalações de aquecimento, fornos, caldeiras industriais, chaminés, etc. Vedação em equipamentos e tubagens de ventilação e aquecimento. Juntas resistentes a óleos e produtos químicos.



Elasticidade permanente Caldeiras e juntas motores Resistente óleos Exterior Interior




Capacidade 300 ml

Cor

Silicone Neutro RF Pirofoc 240p

- ✓ EI240-Resistente ao fogo 4 horas
- ✓ Retarda propagação fumos

Vedação de juntas de segurança passiva contra o fogo. Juntas de portas corta fogo, vedação de passagens de tubagens ou cabos, juntas onde se requer proteção contra o fogo. Vedação de condutas de ar quente e vapor de água. Vedação à prova de fogo de juntas anti-fumo e de barreira de gases. Instalação de vidros pirolíticos. Passagens envidraçadas em aeroportos e portos.




Elástico Resistente UV Resistente água Exterior Interior



CE 22
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
DoP: PE-1622233

Capacidade 300 ml

Cores



Refratário 1200°C

- ✓ Resiste fogo direto
- ✓ Não fissura

Selagem e reparação de juntas sem movimento submetidas a altas temperaturas. Juntas entre tijolos refratários submetidos ao fogo direto. Juntas em lareiras, churrasqueiras, fornos.




Juntas estáticas Pintável Não fissura Exterior Interior



Capacidade 300 ml

Cor

PRODUTOS RESISTENTES AO FOGO QUE GARANTEM PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA O FOGO, FUMOS E ALTAS TEMPERATURAS



Polymer MS-35



- ✓ Multimaterial
- ✓ Elevada adesão superfícies húmidas

Selagem e colagem de materiais de construção. Interior e exterior, mesmo em superfícies molhadas. Selagem de juntas entre painéis pré-fabricados de betão. Instalação estanque de janelas e portas. Juntas de painéis sandwich em instalações de refrigeração. Vedação de elementos de piscinas e tanques de água. Colagem e selagem em diversos setores industriais como carroçarias, caravanas, contentores, sinalização rodoviária, etc.



Contacto água potável segun R.D. 140/2003.
Contacto água potável de acordo com R.D. 140/2003.

Capacidade 300 ml / B600 ml


Cores

Polymer MS-35 crystal



- ✓ Super transparente
- ✓ Elevada adesão superfícies húmidas

Fixação de plásticos transparentes, metais e madeira. Interior e exterior se protegido da exposição direta aos UV's. Colagem e vedação de divisórias de vidro. Colagem e vedação de elementos de iluminação. Juntas em clarabóias Colagem, vedação e reparos em piscinas.



Capacidade 290 ml

Cor

MODERNA TECNOLOGIA DE POLÍMEROS MS PARA SOLUÇÕES DE COLAGEM E SELAGEM ELÁSTICA DE MULTIMATERIAIS RESISTENTES AO MOVIMENTOS E A VIBRAÇÕES NO INTERIOR E EXTERIOR




Polímero Híbrido One 001



- ✓ Colagem segura
- ✓ Elástico

Colagem e vedação de todos os tipos de materiais de construção em interiores e exteriores, mesmo em superfícies molhadas. Colagem e vedação de parapeitos, rodapés, perfis e elementos decorativos. Colagem e vedação em juntas de tubagens de ventilação e ar condicionado. Colagem e vedação elástica em múltiplas aplicações industriais Adesivo para aplicações sujeitas a vibrações.



Capacidade 290 ml

Cores

DADOS LOGÍSTICOS SELADORES / COLAS

Construção

Bucha Química Poliéster sem estireno **TQ-10s**

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40255	Cinza	C 300ml	8425589940172	12 uds.
H40256	Cinza	C 410ml	8425589940189	12 uds.

Bucha Química Epóxida sem estireno **TQ-15s**

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40257	Cinza	C 300ml	8425589940196	12 uds.
H40258	Cinza	C 410ml	8425589940202	12 uds.

Poliuretano **PU-16**

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40036	Branco	C 300ml	8425589162109	24 uds.
H40038	Castanho	C 300ml	8425589162123	24 uds.
H40037	Cinza	C 300ml	8425589162116	24 uds.
H40039	Preto	C 300ml	8425589162130	24 uds.
H40040	Branco	B 600ml	8425589162147	20 uds.
H40042	Castanho	B 600ml	8425589162161	20 uds.
H40041	Cinza	B 600ml	8425589162154	20 uds.
H40043	Preto	B 600ml	8425589162178	20 uds.

Silicone Neutro Mármore **G-94**

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40179	Transparente	C 300ml	8425589940219	24 uds.

Janelas e Portas

Silicone Acético **G-15**

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40273	Branco	C 300ml	8425589151097	24 uds.
H40274	Transparente	C 300ml	8425589151103	24 uds.
H40276	Transparente	B 600ml	8425589151110	20 uds.

Silicone Neutro **G-22**

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40111	Branco	C 300ml	8425589022472	24 uds.
H40112	Transparente	C 300ml	8425589022489	24 uds.
H40109	Branco	B 600ml	8425589023165	20 uds.
H40110	Trans	B 600ml	8425589023172	20 uds.
H40108	Transparente	Bid 20Kg	8425589023196	1 ud.

Silicone Neutro **G-22c**

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40116	Branco pvc	C 300ml	8425589023233	12 uds.
H40117	Cinza alumínio	C 300ml	8425589023240	12 uds.
H40118	Preto	C 300ml	8425589022984	12 uds.
H40119	Ral 1015	C 300ml	8425589023257	12 uds.
H40120	Ral 7016	C 300ml	8425589023189	12 uds.
H40121	Ral 7035	C 300ml	8425589023264	12 uds.
H40122	Ral 8003	C 300ml	8425589022991	12 uds.
H40113	Preto	B 600ml	8425589023202	20 uds.
H40114	Ral 1015	B 600ml	8425589023219	20 uds.
H40115	Ral 7035	B 600ml	8425589023226	20 uds.

Silicone Neutro **G-22ral**

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40125	Alumínio	C 300ml	8425589023073	12 uds.
H40157	Carvalho	C 300ml	8425589023110	12 uds.
H40132	Castanho met.	C 300ml	8425589023288	12 uds.
H40126	Cerejeira	C 300ml	8425589023127	12 uds.
H40127	Cinza	C 300ml	8425589023066	12 uds.
H40128	Cinza met.	C 300ml	8425589023271	12 uds.
H40130	Faia	C 300ml	8425589023134	12 uds.
H40131	Inox dourado	C 300ml	8425589023059	12 uds.
H40133	Pinho	C 300ml	8425589023097	12 uds.
H40134	Prata	C 300ml	8425589023295	12 uds.
H40158	Sapelli	C 300ml	8425589023103	12 uds.
H40159	Verde met.	C 300ml	8425589023479	12 uds.
H40135	Ral 1013	C 300ml	8425589023301	12 uds.
H40136	Ral 3000	C 300ml	8425589023318	12 uds.
H40137	Ral 3005	C 300ml	8425589023325	12 uds.
H40138	Ral 5010	C 300ml	8425589023332	12 uds.
H40139	Ral 6002	C 300ml	8425589023349	12 uds.
H40140	Ral 6005	C 300ml	8425589023356	12 uds.
H40141	Ral 6009	C 300ml	8425589023363	12 uds.
H40142	Ral 7011	C 300ml	8425589023080	12 uds.
H40143	Ral 7012	C 300ml	8425589023370	12 uds.
H40144	Ral 7013	C 300ml	8425589023011	12 uds.
H40145	Ral 7021	C 300ml	8425589023387	12 uds.
H40146	Ral 7022	C 300ml	8425589023028	12 uds.
H40147	Ral 7024	C 300ml	8425589023394	12 uds.
H40148	Ral 7037	C 300ml	8425589023400	12 uds.
H40149	Ral 7039	C 300ml	8425589023417	12 uds.
H40150	Ral 8004	C 300ml	8425589023424	12 uds.
H40151	Ral 8007	C 300ml	8425589023431	12 uds.
H40152	Ral 8014	C 300ml	8425589023004	12 uds.
H40153	Ral 8017	C 300ml	8425589023448	12 uds.
H40154	Ral 8019	C 300ml	8425589023455	12 uds.
H40155	Ral 9006	C 300ml	8425589023035	12 uds.
H40156	Ral 9007	C 300ml	8425589023462	12 uds.
H40123	Cinza	B 600ml	8425589023486	20 uds.
H40124	Ral 7044	B 600ml	8425589023493	20 uds.

Silicone Neutro **G-25**

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40160	Branco	C 300ml	8425589021277	24 uds.
H40277	Cinza alumínio	C 300ml	8425589021291	24 uds.
H40278	Preto	C 300ml	8425589021307	24 uds.
H40161	Transparente	C 300ml	8425589021284	24 uds.

Silicone Neutro **G-27f**

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40164	Branco	C 300ml	8425589120109	24 uds.
H40165	Cinza	C 300ml	8425589120123	24 uds.
H40166	Preto	C 300ml	8425589120130	24 uds.
H40173	Transparente	C 300ml	8425589120116	24 uds.
H40167	Ral 7011	C 300ml	8425589120147	24 uds.
H40168	Ral 7013	C 300ml	8425589120154	24 uds.
H40169	Ral 7016	C 300ml	8425589120161	24 uds.
H40170	Ral 7022	C 300ml	8425589120178	24 uds.
H40279	Ral 7024	C 300ml	8425589120208	24 uds.
H40171	Ral 8014	C 300ml	8425589120185	24 uds.
H40172	Ral 9006	C 300ml	8425589120192	24 uds.

DADOS LOGÍSTICOS SELADORES / COLAS

Telhados e Fachadas

Adesivo MS EPDM 740

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40280	Preto	C 300ml	8425589950058	24 uds.
H40281	Preto	B 600ml	8425589950065	20 uds.

Silicone Acético 600a

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40073	Branco	C 300ml	8425589600175	24 uds.
H40074	Castanho	C 300ml	8425589600205	24 uds.
H40076	Ouro	C 300ml	8425589600212	24 uds.
H40075	Preto	C 300ml	8425589600182	24 uds.
H40077	Transparente	C 300ml	8425589600199	24 uds.
H40263	Ral 9006	C 300ml	8425589600229	24 uds.

Silicone Neutro 400n

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40088	Branco	C 300ml	8425589400355	24 uds.
H40090	Cinza	C 300ml	8425589400386	24 uds.
H40091	Preto	C 300ml	8425589400331	24 uds.
H40102	Transparente	C 300ml	8425589400348	24 uds.
H40264	Ral 3012	C 300ml	8425589400485	24 uds.
H40265	Ral 6021	C 300ml	8425589400492	24 uds.
H40092	Ral 5013	C 300ml	8425589400393	24 uds.
H40093	Ral 7016	C 300ml	8425589400362	24 uds.
H40094	Ral 7022	C 300ml	8425589400409	24 uds.
H40095	Ral 7035	C 300ml	8425589400416	24 uds.
H40096	Ral 8007	C 300ml	8425589400423	24 uds.
H40097	Ral 8014	C 300ml	8425589400430	24 uds.
H40098	Ral 8017	C 300ml	8425589400447	24 uds.
H40099	Ral 8019	C 300ml	8425589400454	24 uds.
H40100	Ral 9006	C 300ml	8425589400461	24 uds.

Silicone Neutro Alcoxy 340

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40103	Branco	C 300ml	8425589401048	24 uds.
H40104	Transparente	C 300ml	8425589401055	24 uds.

Silicone Neutro Alcoxy 340c

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40106	Preto	C 300ml	8425589390168	24 uds.
H40105	Preto	B 600ml	8425589390175	20 uds.

Colas

Cola montagem aquosa A-10

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40024	Branco	C 300ml	8425589103331	24 uds.

Cola PU D4 A-32

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H4018	Transparente	C 300ml	8425589101641	24 uds.

Prego Líquido A-31

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40184	Bege	C 375 g	8425589103508	12 uds.

Silicone Acético A-01

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40079	Preto	C 300ml	8425589900008	24 uds.
H40080	Transparente	C 300ml	8425589900152	24 uds.
H40078	Preto	Bid 20Kg	8425589900169	1 ud.

Silicone Neutro Espelhos profissional 9009

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40176	Cinza	C 300ml	8425589900107	12 uds.

Silicone Neutro Espelhos decoração G-64

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40177	Branco	C 300ml	8425589900114	24 uds.
H40178	Transparente	C 300ml	8425589900121	24 uds.

Sanitário

Silicone Acético polibans S-60

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40271	Transparente	C 300ml	8425589600335	24 uds.
H40272	Transparente	T 80ml	8425589600342	20 uds.

Silicone Acético Universal 360

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40081	Alumínio	C 280ml	8425589003235	24 uds.
H40082	Branco	C 280ml	8425589003143	24 uds.
H40083	Bronze	C 280ml	8425589003242	24 uds.
H40086	Castanho	C 280ml	8425589003259	24 uds.
H40084	Cinza	C 280ml	8425589003150	24 uds.
H40085	Preto	C 280ml	8425589003167	24 uds.
H40087	Transparente	C 280ml	8425589003174	24 uds.

Silicone Neutro contacto alimentos S-22

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40260	Branco	C 300ml	8425589023141	24 uds.
H40262	Transparente	C 300ml	8425589023158	24 uds.

Silicone Neutro salas brancas S-42

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40270	Branco	C 300ml	8425589381142	24 uds.

Vedante Siliconizado S-77

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40071	Branco	C 300ml	8425589777372	24 uds.
H40072	Transparente	C 300ml	8425589777389	24 uds.

DADOS LOGÍSTICOS SELADORES / COLAS

Decoração

Acrílico D-70

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40004	Branco	C 300ml	8425589707089	24 uds.
H40006	Castanho	C 300ml	8425589707102	24 uds.
H40005	Cinza	C 300ml	8425589707096	24 uds.
H40007	Preto	C 300ml	8425589707171	24 uds.
H40008	Vermelho	C 300ml	8425589707157	24 uds.
H40001	Branco	B 600ml	8425589707164	20 uds.
H40002	Cinza	B 600ml	8425589707171	20 uds.
H40003	Ral 7044	B 600ml	8425589707188	20 uds.

Acrílico granulado D-75

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40268	Branco	C 300ml	8425589751020	24 uds.

Acrílico Madeira D-80

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40009	Branco	C 300ml	8425589777310	12 uds.
H40017	Carvalho	C 300ml	8425589777303	12 uds.
H40011	Cerejeira	C 300ml	8425589777273	12 uds.
H40012	Cinza claro	C 300ml	8425589777334	12 uds.
H40013	Cinza escuro	C 300ml	8425589777341	12 uds.
H40014	Faia	C 300ml	8425589777365	12 uds.
H40010	Mogno	C 300ml	8425589777280	12 uds.
H40015	Nogueira	C 300ml	8425589777266	12 uds.
H40016	Pinho	C 300ml	8425589777358	12 uds.
H40018	Sapeli	C 300ml	8425589777327	12 uds.
H40019	Wenge	C 300ml	8425589777297	12 uds.

Resistência ao Fogo

Selante Acrílico RF ACRIFOC 240a

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40022	Branco	C 300ml	8425589106172	24 uds.
H40023	Cinza	C 300ml	8425589106189	24 uds.
H40020	Branco	B 600ml	8425589106196	20 uds.
H40021	Cinza	B 600ml	8425589106202	20 uds.

Polymero Híbrido RF HYBRIFOC 180

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40025	Branco	C 290ml	8425589734023	24 uds.

Acrílico Intumescente INTUCRYL 240i

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40269	Branco	C 300ml	8425589135806	24 uds.

Silicone Neutro RF PIROFOC 240p

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40181	Branco pvc	C 300ml	8425589020898	24 uds.
H40182	Cinza	C 300ml	8425589020904	24 uds.
H40183	Preto	C 300ml	8425589020911	24 uds.
H40180	Cinza	B 600ml	8425589020928	20 uds.

Silicone Neutro Alta Temperatura 9069

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40107	Preto	C 300ml	8425589900060	12 uds.

Refratário 1200°C

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40026	Preto	C 300ml	8425589012015	12 uds.

Cola e Veda

Polímero híbrido CRYSTAL 000

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40261	Crystal	C 290ml	8425589750115	12 uds.

Polímero Híbrido ONE 001

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40032	Branco	C 290ml	8425589148189	12 uds.
H40034	Castanho	C 290ml	8425589148202	12 uds.
H40033	Cinza	C 290ml	8425589148196	12 uds.
H40035	Preto	C 290ml	8425589148219	12 uds.
H40031	Branco	B 600ml	8425589148226	20 uds.

Polímero Híbrido TURBO-tack 701

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40296	Branco	C 290ml	8425589144051	12 uds.
H40297	Preto	C 290ml	8425589144068	12 uds.

Poliuretano indústria PU-32

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40044	Branco	C 300ml	8425589323043	24 uds.
H40045	Cinza	C 300ml	8425589323050	24 uds.
H40046	Preto	C 300ml	8425589323067	24 uds.
H40047	Branco	B 300ml	8425589323678	20 uds.
H40048	Branco	B 600ml	8425589323647	20 uds.
H40049	Cinza	B 600ml	8425589323654	20 uds.
H40050	Preto	B 600ml	8425589323661	20 uds.

Poliuretano cura rápida PU-40FC

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40051	Branco	C 300ml	8425589405084	24 uds.
H40053	Castanho	C 300ml	8425589405107	24 uds.
H40052	Cinza	C 300ml	8425589405091	24 uds.
H40054	Preto	C 300ml	8425589405114	24 uds.
H40057	Branco	B 600ml	8425589405121	20 uds.
H40055	Cinza	B 600ml	8425589405138	20 uds.
H40056	Preto	B 600ml	8425589405145	20 uds.

Polymer MS-35 / MS-35 crystal

Código INTERNO:	Cor:	Capacidade:	Código EAN:	Caixa:
H40064	Bege	C 300ml	8425589730391	12 uds.
H40065	Branco	C 300ml	8425589730353	12 uds.
H40067	Castanho	C 300ml	8425589730384	12 uds.
H40066	Cinza	C 300ml	8425589730360	12 uds.
H40068	Preto	C 300ml	8425589730377	12 uds.
H40069	Telha	C 300ml	8425589730407	12 uds.
H40058	Bege	B 600ml	8425589734078	20 uds.
H40059	Branco	B 600ml	8425589734030	20 uds.
H40061	Castanho	B 600ml	8425589734061	20 uds.
H40060	Cinza	B 600ml	8425589734047	20 uds.
H40062	Preto	B 600ml	8425589734054	20 uds.
H40063	Telha	B 600ml	8425589734085	20 uds.
H40070	Crystal	C 290ml	8425589730414	12 uds.

CONHECE A NOSSA NOVA GAMA



Construção

Janelas e
Portas

Telhados e
Fachadas

Colas

Sanitário

Decoração

Resistência ao
Fogo

Cola e
Veda



penosil.com