


TEC[®]
TANE



CATÁLOGO DE
PRODUTOS



MADE IN GERMANY

PROTEÇÃO 3

ZA 574	ZINCO CLARO PREMIUM	PS 134	PRIMÁRIO CINZA
Z 728	ZINCO ESCURO PREMIUM	RP 237	PRIMÁRIO ZARCÃO
Z 721	ZINCO 98% PREMIUM	AG 561	ANTIGRAVILHA PRETO
ZB 573	ZINCO CLARO BRILHANTE	BP 430	MASSA PÓLOS DE BATERIA
ZC 325	ZINCO CLARO	WS 170	CROMADO PARA JANTES
ZE 425	ZINCO ESCURO		
AS 450	ANTI SOLDADURA		



LUBRIFICAÇÃO 11

ML 348	SPRAY MULTI-LUBE 6 EM 1	PS 602	PTFE EM SPRAY
HS 139	SPRAY EXTRA-LUBE	SL 527	SPRAY SILICONE
WG 171	SPRAY MASSA CONSISTENTE	CP 389	MASSA DE COBRE
CS 380	SPRAY MASSA CORRENTES	SL 289	LUBRIFICANTE DE FECHADURAS
PO 496	SPRAY DESBLOQUEADOR		



MANUTENÇÃO 19

CO 507	ÓLEO DE CORTE
MS 557	ARRANQUE DE MOTORES
CS 280	CONTACTOS ELÉTRICOS
RF550	RESTAURADOR DE FARÓIS
LD 317	DETETOR DE FUGAS
AS 470	COLA EM SPRAY



LIMPEZA 23

BC 530	LIMPA TRAVÕES	UC 541	LIMPADOR UNIVERSAL
EC 467	CONTACTOS ELÉTRICOS	FC 508	ESPUMA DE LIMPEZA
SC 510	LIMPEZA INOX E METAIS	LE 508	ESPUMA LIMPA ESTOFOS
PG 118	DECAPANTE	LV 508	ESPUMA LIMPA VIDROS
PC 780	RESTAURADOR DE PLÁSTICOS	ST 773	LIMPA TABLIERS



PINTURA 29

AT 800	ALTAS TEMPERATURAS	AU 218	EFEITO OURO ANTIGO
MP 302	SPRAY DE MARCAÇÃO	AU 230	EFEITO PRATA
IN 318	SPRAY INOX NATURAL	PR 293	PINTURA PÁRA-CHOQUES
EF 406	EFEITO CROMADO	PR 292	PRIMÁRIO PÁRA-CHOQUES
EF 407	EFEITO DOURADO	SCOLOR	SPRAY ACRÍLICO SUPERCOLOR
AU 224	EFEITO OURO NOVO	SM 250	STOP MANCHAS



SELANTES E ADESIVOS 39

HT 300	FORMADOR DE JUNTAS
HT 350	FORMADOR DE JUNTAS
HT 400	FORMADOR DE JUNTAS SENSOR SAFE
ISR 70-05	SIMSON ADESIVO PÁRA-BRISAS
SAF	COLA METACRILATO 2K
FR 800	FIXA ROSCAS





TEC
TANE®

PROTEÇÃO

TECHNOLOGY FOR THE PROFESSIONALS

ZA 574	SPRAY DE ZINCO CLARO PREMIUM
Z 728	SPRAY DE ZINCO ESCURO PREMIUM
Z 721	SPRAY DE ZINCO 98% PREMIUM
ZB 573	SPRAY DE ZINCO CLARO BRILHANTE
ZC 325	SPRAY DE ZINCO CLARO
ZE 425	SPRAY DE ZINCO ESCURO
AS 450	ANTI SOLDADURA
PS 134	SPRAY PRIMÁRIO CINZA
RP 237	SPRAY PRIMÁRIO ZARCÃO
AG 561	SPRAY ANTIGRAVILHA PRETO
BP 430	MASSA PÓLOS DE BATERIA
WS 170	CROMADO PARA JANTES

ZA 574



SPRAY DE ZINCO CLARO

Spray de zinco claro indicado para galvanização e reparação de peças danificadas por soldadura, maquinação ou corte. Acabamento brilhante idêntico à cor original dos metais galvanizados.

- ▶ Admite repintura.
- ▶ Protege as superfícies contra as condições climáticas e corrosão.
- ▶ Resistente até 200°C.
- ▶ Apto para metalização.



Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
ZA 574 GB-PT-ES	4001587040041	400ml	Zinco claro	12	1008

Z 728



SPRAY DE ZINCO ESCURO

Spray de galvanização a frio, com elevado teor de zinco, ideal para uma proteção duradoura contra a corrosão da generalidade dos metais. Pode ser aplicado sobre pontos de soldadura, admite pintura e resiste a temperaturas até +500°C. A sua aplicação evita a propagação da corrosão proveniente de áreas não protegidas.

- ▶ Resiste a temperaturas até +500°C.
- ▶ Elevado teor de zinco.
- ▶ Proteção anticorrosiva.
- ▶ Apto para metalização.



Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
Z 728 GB-PT-ES	4001587040034	400ml	Zinco escuro	12	1008



Z 721



SPRAY DE ZINCO ESCURO 98%

Zinco 98% é um poderoso spray de galvanização a frio, com alto teor de zinco na sua composição, capaz de formar uma camada metálica de grande resistência e uma prolongada proteção anticorrosiva. Zinco 98% pode ser utilizado como primário ou no acabamento e retoque de superfícies galvanizadas, soldadas, cortadas ou perfuradas. Possui uma resistência excepcional às intempéries, salitre e agentes químicos.

- ▶ Contém extrato de zinco com elevado grau de pureza [98%].
- ▶ Forma uma camada metálica de grande resistência.
- ▶ Prolongada proteção anticorrosiva.
- ▶ Resistência excepcional às condições climáticas mais adversas, inclusive ambientes salinos.
- ▶ Pode ser pintado.
- ▶ Elevado poder de fixação sobre o metal.
- ▶ Secagem rápida.
- ▶ Resistente a temperaturas até +500°C.
- ▶ Apto para metalização.



Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
Z 721 GB-PT-ES	4001587126257	400ml	Zinco escuro mate	12	1008



ZB 573



SPRAY ZINCO CLARO BRILHANTE

Spray de galvanização a frio com acabamento brilhante. Boa aderência ao ferro e metais não ferrosos. Ideal para galvanização e reparação de peças danificadas por soldadura, maquinação ou corte. Além das propriedades de proteção pode igualmente ser utilizado como pintura de acabamento capaz de repor a cor dos metais galvanizados. Acabamento brilhante com cor idêntica ao metal galvanizado (claro).

- ▶ Secagem rápida.
- ▶ Admite pintura (repintura).
- ▶ Resistente a +120°C.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
ZB 573 PT-ES	8711595187299	400ml	Zinco claro - brilho	12	1080



ZC 325



SPRAY ZINCO CLARO STANDARD

Spray de zinco claro indicado para galvanização e reparação de peças danificadas por soldadura, maquinação ou corte. Acabamento brilhante idêntico à cor original dos metais galvanizados. Admite repintura. Protege as superfícies contra as condições climáticas e corrosão.

- ▶ Secagem rápida.
- ▶ Admite pintura (repintura).
- ▶ Resistente a +120°C.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
ZC 325 PT-ES	8711595110242	400ml	Zinco claro	12	1080



ZE 425



SPRAY ZINCO ESCURO STANDARD

Spray de proteção duradoura para metais. Excelente aderência à generalidade dos metais. Permite um acabamento liso, uniforme e não poroso. Admite pintura e resiste a temperaturas até 120°C.

- ▶ Secagem rápida.
- ▶ Admite pintura (repintura).
- ▶ Resistente a +120°C.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
ZE 425 PT-ES	8711595110235	400ml	Zinco escuro	12	1080

PS 134



PRIMÁRIO CINZA

Primário em spray para alumínio, aço e outras superfícies metálicas. Secagem rápida. Excelente aderência e resistência mecânica. Indicado para carroçarias de veículos, superfícies em alumínio, chapas metálicas (alumínio, zinco, cobre, etc.). Ideal para tratamento prévio de superfícies, permitindo o acabamento em menos de 24 horas

- ▶ Antiferrugem.
- ▶ Resistente a temperaturas até +130°C (temporariamente até +200°C).
- ▶ Secagem rápida.
- ▶ Excelente resistência mecânica.
- ▶ Excelente aderência.



PROTEÇÃO

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Palete
PS 134 GB-PT-ES	4001587125724	400ml	Cinza	12	1008

RP 237



PRIMÁRIO ZARCÃO

Impede a corrosão de materiais ferrosos e atua como primário para superfícies lacadas. Ideal para tratamento de superfícies muito enferrujadas desde que a ferrugem não se encontre em vias de se soltar da base. Primário Zarcão é formado por uma combinação de pigmentos antiferrugem e ligantes que conferem um acabamento e proteção às superfícies impedindo o reaparecimento da ferrugem.

- ▶ Permite uma camada protetora não abrasiva e não porosa.
- ▶ Admite pintura.
- ▶ Resistente à corrosão.
- ▶ Resistente à água, água salgada, petróleo e químicos agressivos.
- ▶ Resiste a temperaturas até +140°C (curtos períodos de tempo).
- ▶ Não contém chumbo nem ácidos.



Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Palete
RP 237 GB-PT-ES	4001587125366	400ml	Vermelho / zarcão	12	1008



AS 450



SPRAY ANTIADERENTE DE SOLDADURA

Indicado para limpeza de bicos de soldadura e proteção antiaderente contra projeção de salpicos de solda nas superfícies. A superfície tratada deve ser cuidadosamente limpa antes de prosseguir para o processo de polimento, galvanização, anodização ou pintura. Assegura uma proteção eficaz ao longo de todo o processo de soldadura.

Prolonga a vida útil de bocais de maçaricos/ tochas e aparelhos de soldar. Permite uma rápida substituição e limpeza dos bocais/bicos de soldar. Alto rendimento.

- ▶ *Impede a aderência da solda.*
- ▶ *Isto de silicone.*
- ▶ *Protege os bicos, maçaricos, tochas, alicates e porta elétrodos.*
- ▶ *Não contém solventes.*

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
AS 450 GB-PT-ES	4001587124994	400ml	12	1008

AG 561



SPRAY ANTIGRAVILHA

Spray antigravilha preto para proteção duradoura e flexível contra a projeção de gravilha e corrosão. AG 561 é formado por uma combinação de borracha e resinas com capacidade de amortecer o impacto de projeções contra a carroçaria de automóveis e equipamentos em geral.

Adequado para a carroçaria de veículos motorizados, spoilers dianteiros, portas de viaturas, bordas e cantos, articulações, capotas, pára-choques, bagageiras, chassis, etc.

- ▶ Proteção duradoura e flexível contra a projeção de gravilha e corrosão.



PROTEÇÃO

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
AG 561 PT-ES	8711595187336	400ml	Preto	12	1008

BP 430



MASSA POLOS DE BATERIA

Spray para proteção duradoura contra a corrosão de polos e terminais de baterias. Igualmente recomendado para a lubrificação de peças e componentes com elevadas exigências de resistência à corrosão.

- ▶ Impermeável.
- ▶ Resiste a temperaturas compreendidas entre -30°C e +160°C.
- ▶ Evita perdas de contacto e quebras de tensão.
- ▶ Prolonga o tempo de vida útil das baterias.
- ▶ Protege contra a oxidação.
- ▶ Resistente ao ácido das baterias.



Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
BP 430 GB-PT-ES	4001587126080	400ml	12	1008



WS 170

EFEITO CROMADO PARA JANTES

Protege as jantes, moldes e superfícies cromadas das intempéries, sal, gravilha e corrosão. Confere às jantes um acabamento metálico desportivo e brilhante. Adere a metal e superfícies pintadas. Possui uma alta resistência ao desgaste e oferece uma proteção duradoura contra a projeção de gravilha, salitre, gelo e outras agressões nocivas. Possui uma excelente fluidez capaz de penetrar em zonas de difícil acesso.

- ▶ Protege contra a corrosão.
- ▶ Efeito brilho metálico desportivo.
- ▶ Resistente ao desgaste.
- ▶ Protege contra a projeção de gravilha.
- ▶ Secagem rápida.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Palete
WS170 GB-PT-ES	4001587040027	400ml	Cromado	12	1008



LUBRIFICAÇÃO

TECHNOLOGY FOR THE PROFESSIONALS

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| ML 348 | SPRAY MULTI-LUBE 6 EM 1 |
| HS 139 | SPRAY EXTRA-LUBE TRANSPARENTE |
| WG 171 | SPRAY MASSA CONSISTENTE |
| CS 380 | SPRAY MASSA CORRENTES |
| PO 496 | SPRAY DESBLOQUEADOR |
| PS 602 | PTFE EM SPRAY |
| SL 527 | SPRAY SILICONE |
| CP 389 | MASSA DE COBRE |
| SL 289 | LUBRIFICANTE DE FECHADURAS |

ML 348

múltiplas funções

...sempre à mão!



ML 348



MULTI LUBE 6 EM 1

Spray com múltiplas funções, ideal para solucionar problemas relacionados com a produção, reparação e manutenção de equipamentos. Contém um gás propulsor ecológico, não inflamável (CO²).

Penetra em profundidade libertando porcas, pernos, parafusos, elementos roscados, correntes e peças metálicas bloqueadas. Agente lubrificante para calhas, uniões, correntes, dobradiças, etc. Elimina ruídos. Limpa e remove resíduos indesejáveis. Desloca a humidade. Protege contra corrosão.

- ▶ Desbloqueia.
- ▶ Repele e desloca a humidade.
- ▶ Anticorrosivo.
- ▶ Lubrificante.
- ▶ Elimina ruídos e chiadeiras.
- ▶ Limpa e protege sem danificar.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Palete
ML 348 GB-PT-ES	4001587125328	400ml	12	1008
ML 348 500 GB-PT-ES	4001587131121	500ml	12	1008

MÚLTIPLAS FUNÇÕES 6 EM 1

Desbloqueia a ação super penetrante de ML348 permite desbloquear, soltar e libertar qualquer mecanismo metálico, peças enferrujadas, bloqueadas ou sujas. Desbloqueia fechaduras e outros mecanismos enferrujados, sujos ou com pouco uso. Solta qualquer porca ou peça enferrujada. Após a aplicação, forma-se uma ligeira espuma que se mantém por mais tempo no local a tratar, atuando de forma mais eficaz do que outros produtos concorrentes que, por serem mais fluidos, escorrem rapidamente sem que se obtenha o efeito desejado em alguns locais. Desbloqueia mecanismos de rotação fazendo com que voltem a funcionar em pleno.

Repele e desloca a humidade protegendo os mecanismos, contactos eléctricos, sistemas de ignição (velas, cabos, bobinas, etc.). Cria uma barreira de proteção capaz de prevenir a oxidação e curtos-circuitos.

Protege contra a ferrugem e corrosão prolongando o tempo de vida útil de ferramentas e equipamentos (rolamentos, ferramentas, peças metálicas, gradeamentos, vedações, equipamentos desportivos, máquinas agrícolas, etc.).

Lubrifica todo o tipo de mecanismos, assegurando o seu correto funcionamento. Lubrifica e elimina ruídos e chiadeiras de fechaduras, portas, gradeamentos, janelas, dobradiças, rolamentos, rodas, gavetas, etc.. Ideal para lubrificação e limpeza de correntes de bicicletas evitando a acumulação de sujidade e póeiras.

Elimina ruídos e chiadeiras desagradáveis em mecanismos, mobiliário, cadeiras de rodas, máquinas de costura, relógios, máquinas de lavar, etc. Atua sobre a sujidade, manchas e gordura. É sempre aconselhável um teste prévio de compatibilidade sobre superfícies sensíveis.

Limpa e protege todo o tipo de superfícies sem danificar. Elimina restos de gordura e sujidade deixando as superfícies como novas. Limpa e dá brilho a superfícies metálicas. Elimina resíduos de cola, limpa superfícies metálicas ou cromadas, mecanismos e equipamentos.



CAIXA / EXPOSITOR
12 UNIDADES

WG 171



MASSA CONSISTENTE

Massa de elevada performance à base de complexo de lítio para lubrificação de elementos sujeitos a cargas elevadas. As suas excelentes características de estabilidade, proteção a cargas elevadas e temperaturas de operação, tornam-na apropriada para a lubrificação de rolamentos, fusos, eixos, correntes, engrenagens, dobradiças, guias, automóveis, construções metálicas, etc. Reduz o desgaste e os custos de manutenção. Lubrifica peças móveis e superfícies deslizantes.

Protege contra a corrosão de metais. Agente desmoldante e de conservação. Prolongada resistência à humidade e água salgada. Resistente a temperaturas compreendidas entre -30°C e + 120°C.

- ▶ Contém massa de lítio.
- ▶ Reduz o desgaste e os custos de manutenção.
- ▶ Protege contra a corrosão de metais.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
WG 171 GB-PT-ES	4001587125038	400ml	12	1008

CS 380



MASSA PARA CORRENTES

Massa lubrificante sintética para peças sujeitas a cargas/tensões elevadas. Permite uma lubrificação duradoura em correntes (standard e O-ring), rolamentos, mecanismos de transmissão, articulações, embraiagens, cabos de aço, etc. Resistente aos efeitos das condições atmosféricas, mesmo sob tensão máxima. Excelentes capacidades lubrificantes, com efeito duradouro, mesmo em zonas de difícil acesso. Resistente a temperaturas compreendidas entre -40°C e + 150°C.

- ▶ Protege contra a corrosão.
- ▶ Desloca a humidade e protege a superfície.
- ▶ Reduz a fricção e perdas de potência.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
CS 380 GB-PT-ES	4001587125298	400ml	12	1008

HS 139

LUBRIFICANTE TRANSPARENTE



LUBRIFICAÇÃO


HS 139



EXTRA LUBE TRANSPARENTE

Spray EXTRA lubrificante com rápida capacidade de penetração. Indicado para uma lubrificação duradoura em situações sujeitas a cargas elevadas e grandes pressões tais como rolamentos, correntes de transportadores, trilhos, cabos, superfícies deslizantes, engrenagens, etc. Lubrifica eficazmente todas as partes expostas a alta pressão, impacto e vibração, reduzindo o atrito e o ruído. Elevada aderência às superfícies. Protege contra a corrosão. Resistente à água, água salgada, bases e ácidos diluídos.

- ▶ Resistente a temperaturas compreendidas entre -35°C e +180°C.
- ▶ Não contém silicone.
- ▶ Resiste a altas pressões.
- ▶ Lubrificante transparente.



Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
HS 139 GB-PT-ES	4001587126493	400ml	Transparente	12	1008



PO 496



DESBLOQUEADOR COM MOLIBDÊNIO

Spray lubrificante e inibidor de ferrugem com elevado poder desincrustante. Resolve de forma rápida e sem esforço inúmeros problemas associados à produção, manutenção e reparação de equipamentos. A criteriosa seleção das matérias primas resulta num efeito imediato sobre as ligações corroidas. A elevada capilaridade e fluidez permitem uma penetração profunda mesmo nos locais de difícil acesso. Os componentes anticorrosivos evitam o reaparecimento de ferrugem nas áreas tratadas. A embalagem permite um fácil e seguro manuseamento e também um doseamento preciso através da sua aplicação na área específica a tratar.

- ▶ Contém molibdénio (MoS_2).
- ▶ Liberta o aperto de parafusos, porcas e varões enferrujados.
- ▶ Anticorrosivo.
- ▶ Lubrifica partes amovíveis.
- ▶ Elimina ruídos.
- ▶ Limpa e protege articulações de travões, cabos flexíveis e correntes.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
PO 496 GB-PT-ES	4001587125137	400ml	12	1008

PS 602



PTFE SPRAY

Lubrificante incolor à base de PTFE (Politetrafluoretileno), vulgarmente designado por PTFE Spray. Ideal para uma proteção e lubrificação duradoura e prevenção do desgaste. Devido às suas excelentes propriedades, o spray de PTFE possui uma utilização universal. Especialmente recomendado para aplicações onde os óleos minerais ou molibdéneo (MoS₂) são desaconselhados devido ao risco de existência de impurezas (ex: mecanismos eléctricos, indústria de plásticos, indústria têxtil, indústria de papel, etc.).

- ▶ Facilita o deslizamento entre diferentes superfícies.
- ▶ Coeficiente de fricção muito reduzido.
- ▶ Resiste a temperaturas entre -50°C e +260°C.
- ▶ Não gorduroso.
- ▶ Antiadesivo.
- ▶ Repelente de humidade e poeiras.
- ▶ Elevada fluidez.



LUBRIFICAÇÃO

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
PS 602 GB-PT-ES	4001587125304	400ml	Incolor	12	1008

SL 527



SILICONE SPRAY

Spray lubrificante não gorduroso, ideal para ser utilizado como agente desmoldante e protetor de plástico, madeira, borracha e metais. Cria uma película incolor que não endurece. Resiste a temperaturas até +250°C em ambientes fechados e até +150°C ao ar livre (a temperaturas superiores dá-se uma alteração da viscosidade devido à oxidação). Repelente de água. Protege contra a corrosão.

- ▶ Previne a acumulação de resíduos de cola em prensas, carris, perfis, guias, etc.
- ▶ Evita a aderência de objetos sobre tapetes rolantes, carris, perfis, superfícies deslizantes.
- ▶ Reaviva o aspecto dos plásticos e protege contra o desgaste.
- ▶ Facilita o deslizamento de bancos e tetos de abrir, clarabóias, calhas, etc.
- ▶ Protege os contactos eléctricos contra a humidade.
- ▶ Facilita o deslizamento, eliminando ruídos e chiadeiras.
- ▶ Facilita a montagem e união de ligações de tubagens.
- ▶ Cria uma película lubrificante não gordurosa evitando a acumulação de sujidade.



Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
SL 527 GB-PT-ES	4001587125335	400ml	12	1008

CP 389



MASSA DE COBRE LUBRIFICANTE PARA ALTAS TEMPERATURAS

Massa lubrificante resistente a altas temperaturas com elevado teor de cobre. Elevada resistência à água, altas pressões e corrosão. Elevada aderência às superfícies. Penetra facilmente em zonas de difícil acesso.

Adequado para o reverso dos discos de travões e calços, condutas, ligações roscadas, parafusos para cotovelo do escape, rosca das velas de ignição, articulações, superfícies deslizantes, etc. Impede a chiadeira dos travões e o bloqueio de parafusos, porcas e abraçadeiras.

- ▶ Anticorrosivo.
- ▶ Resistente a temperaturas até +1100°C.



Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
CP 389 GB-PT-ES	4001587125687	400ml	12	1008

SL 289



LUBRIFICANTE DE FECHADURAS

Lubrifica, desbloqueia, limpa e protege todo o tipo de fechaduras. Também indicado para dobradiças, articulações e calhas. Penetra profundamente, mesmo em locais de difícil acesso. Acção rápida. Efeito prolongado.

- ▶ Efeito Rápido.
- ▶ Fluido.
- ▶ Remove ruídos e chiadeiras.
- ▶ Desloca a humidade.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
SL 289 GB-PT-ES	4001587126363	400ml	12	1008



MANUTENÇÃO

TECHNOLOGY FOR THE PROFESSIONALS

CO 507
MS 557
CS 280
RF550
LD 317
AS 470

ÓLEO DE CORTE
ARRANQUE DE MOTORES
CONTACTOS ELÉTRICOS
RESTAURADOR DE FARÓIS
DETETOR DE FUGAS
COLA EM SPRAY

CO 507



ÓLEO DE CORTE

Indicado para lubrificar e refrigerar todos os processos de corte e maquinação. Adequado para cortar, fresar, serrar, perfurar, rebarbar e laminar. Indicado para todos os tipos de aço, ferro fundido, aço inoxidável, cobre, latão, alumínio e outras ligas.

Otimiza o processo de maquinação, diminuindo as quebras de rendimento na produção. Prolonga a vida útil de máquinas e ferramentas. Possui elevada resistência à temperatura, boa aderência às superfícies e é biodegradável.

- ▶ Lubrificante isento de óleos minerais / biodegradável.
- ▶ Acelera o processo de maquinação, reduzindo as falhas.
- ▶ Reduz o atrito e as vibrações.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
CO 507 GB-PT-ES	4001587125274	400ml	12	1008

MS 557



SPRAY PARA ARRANQUE DE MOTORES

Permite o arranque imediato de motores a diesel e a gasolina. Aplica-se facilmente no motor e na bateria, evitando que o carburador congele.

Aplicações em: Arranque dos motores de automóveis, motocicletas, camiões, barcos, máquinas, ferramentas agrícolas e máquinas escavadoras. Arranque de motores pouco utilizados e/ou armazenados em ambientes húmidos como por exemplo máquinas de cortar relva, motosserras, betoneiras, moto-roçadoras.

- ▶ Arranque imediato.
- ▶ Isento do HCFC.
- ▶ Preserva a camada de ozono.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
MS 557 GB-PT-ES	4001587125311	400ml	12	1008

CS 280



LUBRIFICANTE DE CONTACTOS ELÉTRICOS

Ideal para a manutenção de sistemas elétricos no setor automóvel e quadros elétricos. CS 280 é bastante versátil e pode ser utilizado em inúmeras aplicações. Desloca a humidade e protege contra a oxidação/corrosão. Elimina fugas de corrente e perda de voltagem.

Mantém os contactos, fusíveis e conexões de cabos livres de oxidação e depósitos. Facilita a passagem de corrente elétrica. Dissolve as resinas (não pulverizar sobre resistências ou bobinas).

- ▶ Elimina correntes de fuga e perdas de tensão.
- ▶ Protege de água.
- ▶ Previne a oxidação e o aparecimento de depósitos de sulfureto nas ligações entre contactos, fusíveis e cabos.
- ▶ Protege contra as radiações ultravioleta.



ver pág. 25



Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
CS 280 GB-PT-ES	4001587125243	400ml	12	1008

RF 550



RESTAURADOR DE FARÓIS

Pintura transparente para proteger, abrillantar e reavivar o aspeto dos faróis de viaturas e motocicletas.

Elevada resistência aos riscos e aos detergentes. Permite uma excelente cobertura das superfícies, eliminando pequenos riscos. Seca em 5 minutos. Não amarelece com o passar do tempo.

- ▶ Reaviva os faróis e contém um elevado poder abrillantador.
- ▶ Não amarelece.
- ▶ Resistente ao desgaste.
- ▶ Resistente aos raios UV.



Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
RF 550 GB-PT-ES	8711595182089	400ml	6	1044

LD 317



DETETOR DE FUGAS

Permite detetar com facilidade quaisquer fugas em uniões roscadas e flanges, condutas e soldaduras sob pressão.

Pode ser utilizado para detetar fugas de dióxido de carbono (CO²), propano, butano, acetileno, ar comprimido, gás natural ou de cidade, azoto ou fluoretos de carbono. Não tóxico, amigo do ambiente. Tolerância ao contacto com a pele. Economiza energia e custos.

- ▶ Não inflamável.
- ▶ Anticorrosivo.
- ▶ Inofensivo para a pele.
- ▶ Testado na Alemanha em conformidade com DIN EN 14291 (DVGW).

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
LD 317 GB-PT-ES	4001587126578	300ml	12	1008

AS 470



COLA EM SPRAY

Indicado para pequenas colagens no setor automóvel, comércio, modelismo, bricolagem e trabalhos domésticos.

Indicado para colar papel, cartão, madeira, laminados finos, cortiça, couro, têxteis, borracha, filmes plásticos (exceto PVC e PE). Embalagem equipada com válvula ajustável.

- ▶ Colagem imediata.
- ▶ Aplicação simples, rápida e limpa.
- ▶ Multifunções.
- ▶ Spray permite uma aplicação uniforme e equilibrada de cola.
- ▶ Válvula ajustável.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
AS 470GB-PT-ES	4001587125922	400ml	12	1008



LIMPEZA

TECHNOLOGY FOR THE PROFESSIONALS

- | | |
|--------|--------------------------------|
| BC 530 | LIMPA TRAVÕES |
| EC 467 | LIMPEZA DE CONTACTOS ELÉTRICOS |
| SC 510 | LIMPEZA INOX E METAIS |
| PG 118 | DECAPANTE |
| PC 780 | RESTAURADOR DE PLÁSTICOS |
| UC 541 | LIMPADOR UNIVERSAL |
| FC 508 | ESPUMA DE LIMPEZA |
| LE 508 | ESPUMA LIMPA ESTOFOS |
| LV 508 | ESPUMA LIMPA VIDROS |
| ST 773 | LIMPA TABLIERS |



NÃO CORROSIVO
NÃO ATACA
PLÁSTICOS OU
BORRACHAS

Não corre risco de danificar componentes essenciais no sistema de travagem.



**COM GÁS
PROPULSOR CO2
UTILIZA
97% DO PRODUTO!**

Com sprays tradicionais de butano/propano utiliza apenas 60% a 70% do produto.



**ALTA
PRESSÃO!**

PRESSÃO A 50C BAR: 7.5
PRESSÃO A 20C BAR: 5.5

Penetra em profundidade. Permite uma limpeza altamente eficaz.



**PERMITE
APLICAÇÃO A
360°**

Multiposições no momento de aplicação. Não perde gás.



BC 530



SPRAY LIMPA TRAVÕES

Spray para limpeza do sistema de travagem sem necessidade de desmontagem. Contém agentes de limpeza altamente eficazes na remoção de poeiras, óleo, massa lubrificante e depósitos do líquido de travões. Penetra em profundidade.

Indicado para limpeza de travões de discos e tambores, cabos dos travões, rotores e as superfícies de lona das almofadas/tambores dos discos. Limpa e desengordura superfícies metálicas, cerâmicas e vidro. Limpeza de correntes.

- ▶ Não contém acetona.
- ▶ Não corrosivo.
- ▶ Não ataca o plástico ou borracha.
- ▶ Melhora a performance da travagem.
- ▶ Remove de forma rápida e segura óleo, gordura.
- ▶ Remove vestígios de lubrificantes endurecidos.
- ▶ Não deixa resíduos.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
BC 530 GB-PT-ES	4001587125205	500ml	12	1008

EC 467



LIMPEZA DE CONTACTOS ELÉTRICOS

Spray para manutenção e limpeza de contactos elétricos. Mantém os contactos, fusíveis e conexões de cabos isentos de vestígios de sulfuretos e oxidação. Elimina fugas e perdas de corrente elétrica. Limpeza em: Contactos elétricos: fusíveis, tomadas, motores de arranque (pulverizar todo o sistema de ignição e a tampa da distribuição), sistemas de distribuição, ligações por cabo, cabos de reboques.

Não deve ser aplicado sobre equipamentos em carga. Para limpeza e lubrificação de contactos elétricos é recomendada a utilização do spray de contactos elétricos CS 280 (ver pág. 21).

- ▶ Dissolve as resinas.
- ▶ Não gorduroso.



ver pág. 21



Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
EC 467 GB-PT-ES	4001587125632	400ml	12	1008

SC 510



LIMPEZA DE INOX E METAIS

Spray para limpar e desengordurar superfícies em aço inox e outros metais. Contém agentes de limpeza altamente eficazes na remoção de resíduos.

Limpa e desengordura superfícies metálicas, cerâmicas e vidro, limpeza de correntes, etc.

- ▶ Remove sujidade e gordura.
- ▶ Não risca.



LIMPEZA

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
SC 510 GB-PT-ES	4001587125786	500ml	12	1008



PG 118



SPRAY DECAPANTE

Spray decapante para remover selantes, cola, tinta, etiquetas, etc. Indicado para metal, madeira, vidro, cerâmica, polietileno e polipropileno. Remove os resíduos mais difíceis como por exemplo anaeróbicos, cianoacrilatos, etc. Remove facilmente tintas, vernizes, óleos, resinas, alcatrão, gordura e vestígios de lubrificantes.

- ▶ Dissolve os resíduos mais persistentes como por exemplo colas de cianoacrilato ou anaeróbicos.
- ▶ Remove facilmente vestígios de tinta, verniz, óleo, resinas, alcatrão, gordura, selantes de motor e lubrificantes.
- ▶ Remove grafitis com eficácia.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
PG 118 GB-PT-ES	4001587125069	400ml	12	1008



PC 780



RESTAURADOR DE PLÁSTICOS

Spray de limpeza para superfícies em plástico. Indicado para reavivar as partes plásticas em interiores e exteriores de veículos, conferindo-lhes uma aparência totalmente renovada. Igualmente indicado para superfícies lacadas em madeira ou alumínio.

- ▶ Previne a acumulação de sujidade, repelindo o pó.
- ▶ Anti-estático.
- ▶ Repelente de humidade.
- ▶ Intensifica a cor original das superfícies.
- ▶ Resistente ao champô utilizado nas lavagens auto.
- ▶ Protege contra o desgaste provocado pelas condições climáticas.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
PC 780 GB-PT-ES	4001587125939	400ml	12	1008



UC 541



LIMPADOR UNIVERSAL

Limpador Universal é um spray de limpeza concentrado. Contém acetona. Indicado para trabalhos de montagem e manutenção. Limpa eficazmente superfícies muito sujas tornando-as brilhantes.

- ▶ Limpa em profundidade.
- ▶ Remove sujidade e gordura.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
UC 541 GB-PT-ES	4001587125236	400ml	12	1008

FC 508



ESPUMA LIMPEZA MULTIUSOS

Espuma de limpeza multiúsos. Elimina com eficácia manchas difíceis sem danificar a superfície. Pode ser aplicado no setor automóvel ou para uso doméstico, assim como em equipamentos desportivos como pranchas de surf, bicicletas, etc. Elimina manchas difíceis provocadas por gordura, óleo, alcatrão, etc. Limpa sem esforço quaisquer objetos em vidro, cromados ou plásticos.

- ▶ Limpeza multiúsos.
- ▶ Não mancha.
- ▶ 100% eficaz.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
FC 508 GB-PT-ES	4001587125212	400ml	12	1008



LV 508



ESPUMA LIMPA VIDROS

Espuma de limpeza de vidros e espelhos. Elimina com eficácia as manchas difíceis. Pode ser aplicado no setor automóvel ou para uso doméstico. Elimina completamente manchas provocadas por insetos, gordura ou sujidade. Não deixa resíduos.

- ▶ Não mancha.
- ▶ 100% eficaz.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
LV 508 GB-PT-ES	4001587126806	400ml	12	1008



LE 508



ESPUMA LIMPA ESTOFOS

Espuma de limpeza de estofos. Elimina com eficácia as manchas difíceis. Pode ser aplicado no setor automóvel ou para uso doméstico. Elimina completamente manchas provocadas por insetos, gordura ou sujidade.

- ▶ Não mancha.
- ▶ 100% eficaz.
- ▶ Não deixa resíduos.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
LE 508 GB-PT-ES	8711595187312	400ml	12	1008





LIMPEZA

ST 773



LIMPEZA DE TABLIERS

Spray para limpeza e proteção do tablier de viaturas. Limpa eficazmente sem deixar vestígios de gordura. Confere uma proteção brilhante, não gordurosa e atua como repelente de pó.

PARA USAR EM: Tablier, interior das portas de viaturas, superfícies em pele natural ou sintética, plásticos, etc. Igualmente indicado para tabliers em madeira.

- ▶ Não gorduroso.
- ▶ Aroma agradável a limão ou baunilha.
- ▶ Acabamento brilhante.
- ▶ Não danifica os plásticos.

Aroma

Baunilha



Limão



Ref	EAN Code	Aroma	Conteúdo	Caixa	Palete
ST 773 B	4001587125113	Baunilha	600ml	12	1008
ST 773 L	4001587125694	Limão	600ml	12	1008



PINTURA

TECHNOLOGY FOR THE PROFESSIONALS

AT 800	ALTAS TEMPERATURAS
MP 302	SPRAY DE MARCAÇÃO
IN 318	SPRAY INOX NATURAL
EF 406	EFEITO CROMADO
EF 407	EFEITO DOURADO
AU 224	EFEITO OURO NOVO
AU 218	EFEITO OURO ANTIGO
AU 230	EFEITO PRATA
PR 293	PINTURA PÁRA-CHOQUES
PR 292	PRIMÁRIO PÁRA-CHOQUES
SCOLOR	SPRAY ACRÍLICO SUPERCOLOR
SM 250	STOP MANCHAS



AT 800



SPRAY ALTAS TEMPERATURAS

Spray resistente a altas temperaturas com secagem pelo contacto com o ar ambiente. Possui uma elevada capacidade de cobertura. Efeito duradouro. Resistente a temperaturas até +700°C. Boa resistência ao óleo de motor, gasóleo e gasolina (ver instruções de aplicação). Não contém pigmentos de chumbo nem CFC's. Mantém as suas características ainda que sujeito a grandes oscilações de temperatura. Excelente aderência à generalidade das superfícies mesmo com baixas temperaturas.

- ▶ Tinta resistente a altas temperaturas.
- ▶ 100% acrílico.
- ▶ Tampa de segurança à prova de abertura por crianças.
- ▶ Válvula autolimpável evitando entupimentos.
- ▶ Elevado poder de cobertura.
- ▶ Secagem rápida.
- ▶ Uso profissional e doméstico.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
AT 800 ALUMINIO	8711595095266	400ml	Alumínio	6	1428
AT 800 ANTRACITE	8711595129770	400ml	Antracite	6	1428
AT 800 BRANCO	8711595095228	400ml	Branco	6	1428
AT 800 PRETO	8711595095242	400ml	Preto	6	1428
AT 800 VERMELHO	8711595160599	400ml	Vermelho	6	1428
AT 800 TRANSPARENTE	8711595095280	400ml	Transparente	6	1428



MP 302

Spray de Marcação



MP 302



SPRAY DE MARCAÇÃO

Spray de pintura para marcações temporárias, composto por resinas termoplásticas e pigmentos fluorescentes. Cada aerossol de 500ml é suficiente para marcação de uma área aproximada de 2m². Pode aplicar-se sobre superfícies húmidas. Pode remover-se facilmente com água quente ou acetona.

Marcação temporária em:

Obras públicas, marcação topográfica, florestas, indústria mineira, construção, indústria e em todos os locais com necessidade de marcação temporária fluorescente.

- ▶ Resistente a temperaturas até +150°C.
- ▶ Seca em 5 minutos.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
MP 302 AMARELO	8711595181440	500ml	Amarelo	6	1008
MP 302 AZUL	8711595181457	500ml	Azul	6	1008
MP 302 BRANCO	8711595181464	500ml	Branco	6	1008
MP 302 LARANJA	8711595181501	500ml	Laranja	6	1008
MP 302 ROSA	8711595181488	500ml	Rosa	6	1008
MP 302 VERDE	8711595181495	500ml	Verde	6	1008
MP 302 VERM	8711595181501	500ml	Vermelho	6	1008



IN 318



INOX NATURAL

Pintura decorativa e protetora com alto poder de cobertura, graças à sua composição baseada em resinas e pigmentos especiais que conferem uma elevada resistência e brilho. Permite pintar e/ou retocar metais, madeira, pedra, barro, plásticos, etc. por forma a obter uma superfície homogênea, com aspeto idêntico ao aço inox. Secagem rápida. Baixo teor de COV's. Excelente aderência às superfícies, mesmo com baixas temperaturas.

- ▶ Elevado poder de cobertura.
- ▶ Não escorre.
- ▶ Resistente às condições climáticas.
- ▶ Resistente a ambientes corrosivos.
- ▶ Secagem rápida.
- ▶ Resistente aos riscos.

PINTURA

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
IN 318 PT-ES	8711595187374	400ml	Inox	12	1008

EF 406 / EF 407



EFEITO CROMADO / DOURADO


Pintura com acabamento cromado ou dourado de alto brilho. Indicado para pinturas em interiores sobre superfícies em metal, vime, madeira, vidro, cartão e plástico. Pode ser facilmente utilizado por qualquer pessoa, mesmo sem qualquer experiência de pintura, permitindo a obtenção de excelentes resultados.

- ▶ Alto brilho.
- ▶ Tampa da embalagem pintada à cor da tinta.
- ▶ Seca em 5 minutos.
- ▶ Elevado poder de cobertura.
- ▶ Não escorre mesmo quando aplicado a baixas temperaturas.
- ▶ Embalagem com válvula autolimpável, evitando entupimentos.



PINTURA

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paquete
EF 406 CROMADO	8711595041850	400ml	Cromado	6	1428
EF 407 DOURADO	8711595184083	400ml	Dourado	6	1428



AG 230/ AU 218/ AU224



EFEITO OURO / PRATA

Pintura de nova geração com acabamento idêntico ao ouro novo, ouro velho ou prata, capaz de proporcionar um excelente efeito decorativo sobre vários tipos de superfícies. Indicado para aplicações sobre metal, vime, madeira, vidro, cartão e plástico.

- ▶ *Seca em 5 minutos.*
- ▶ *Excelente poder de cobertura.*
- ▶ *Baixo teor de COV's.*
- ▶ *Excelente aderência às superfícies (inclusive com baixas temperaturas).*

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
AG 230 PRATA	8711595147286	400ml	Prata	6	1044
AU 218 OURO ANTIGO	3290679626008	400ml	Ouro antigo	6	1044
AU 224 OURO NOVO	3290679627005	400ml	Ouro novo	6	1044

PR 293



TINTA PINTURA PARA-CHOQUES E RETROVISORES

Esmalte 100% acrílico, indicado para pintura de para-choques e espelhos retrovisores. Ideal para utilização após a reparação do para-choques ou simplesmente para recuperar o aspeto da cor original.

Renova e reaviva a cor do plástico e da borracha, desgastados pelo sol e condições climatéricas.

- ▶ Não necessita de primário.
- ▶ Elevado poder de cobertura.
- ▶ Não escorre.



Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Palete
PR 293	8711595112840	400ml	Preto	6	1044

PR 292



PRIMÁRIO TRANSPARENTE PARA PR 293

Primário transparente para Tectane® PR293 Tinta de para-choques e retrovisores. Pode ser aplicado diretamente sobre plástico e borracha.

- ▶ Elevado poder de fixação.
- ▶ Elevado poder de cobertura.
- ▶ Resistente às condições climatéricas.



Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Palete
PR 292	8711595112857	400ml	Transparente	6	1044

SUPER COLOR



DEN BRAVEN SUPERCOLOR



SPRAY ACRÍLICO MULTIÚSOS

SUPERCOLOR é um spray de esmalte acrílico de secagem rápida. Possui uma elevada capacidade de cobertura. Efeito duradouro. Não amarelece. Resistente à exposição solar. Não contém pigmentos de chumbo nem CFC's. Admite repintura. Pode ser facilmente utilizado por qualquer pessoa, mesmo sem qualquer experiência de pintura, permitindo a obtenção de excelentes resultados.


- ▶ Tampa de segurança à prova de abertura por crianças.
- ▶ Válvula autolimpável evitando entupimentos.
- ▶ Elevado poder de cobertura.
- ▶ Secagem rápida.
- ▶ Uso profissional e doméstico.
- ▶ Disponível em várias cores RAL.
- ▶ Boa aderência à generalidade das superfícies metálicas (ferro, latão, bronze, alumínio), plásticos, máquinas, caixilhos/perfis, etc.



SUPERCOLOR ACRÍLICO MULTIÚSOS



RAL	COR	CÓDIGO	EAN	CONTEÚDO	UN. CAIXA	UN. PALETE
RAL 1007	Amarelo narciso	RAL 1007	8711595093583	Lata 400 ml	6	1428
RAL 1013	Branco pérola	RAL 1013	8711595093620	Lata 400 ml	6	1428
RAL 1014	Marfim	RAL 1014	8711595093644	Lata 400 ml	6	1428
RAL 1015	Marfim claro	RAL 1015	8711595093668	Lata 400 ml	6	1428
RAL 1021	Amarelo	RAL 1021	8711595093705	Lata 400 ml	6	1428
RAL 1023	Amarelo semáforo	RAL 1023	8711595093729	Lata 400 ml	6	1428
RAL 2003	Laranja pastel	RAL 2003	8711595093767	Lata 400 ml	6	1428
RAL 2004	Laranja puro	RAL 2004	8711595202497	Lata 400 ml	6	1428
RAL 3000	Vermelho fogo	RAL 3000	8711595093804	Lata 400 ml	6	1428
RAL 3003	Vermelho rubi	RAL 3003	8711595093828	Lata 400 ml	6	1428
RAL 3005	Vermelho vinho	RAL 3005	8711595188890	Lata 400 ml	6	1428
RAL 3015	Rosa Claro	RAL 3015	8711595128933	Lata 400 ml	6	1428
RAL 3020	Vermelho semáforo	RAL 3020	8711595102124	Lata 400 ml	6	1428
RAL 4003	Rosa	RAL 4003	8711595161176	Lata 400 ml	6	1428
RAL 5003	Azul safira	RAL 5003	8711595128957	Lata 400 ml	6	1428
RAL 5010	Azul genciana	RAL 5010	8711595094047	Lata 400 ml	6	1428
RAL 5012	Azul claro	RAL 5012	8711595094061	Lata 400 ml	6	1428
RAL 5015	Azul céu	RAL 5015	8711595094108	Lata 400 ml	6	1428
RAL 5017	Azul semáforo	RAL 5017	8711595094122	Lata 400 ml	6	1428
RAL 6002	Verde folha	RAL 6002	8711595094160	Lata 400 ml	6	1428
RAL 6005	Verde garrafa	RAL 6005	8711595094207	Lata 400 ml	6	1428
RAL 6011	Verde claro	RAL 6011	8711595128971	Lata 400 ml	6	1428
RAL 6018	Verde prado	RAL 6018	8711595094245	Lata 400 ml	6	1428
RAL 6029	Verde menta	RAL 6029	8711595128995	Lata 400 ml	6	1428
RAL 7001	Cinza prata	RAL 7001	8711595094320	Lata 400 ml	6	1428
RAL 7011	Cinza basalto	RAL 7011	8711595129015	Lata 400 ml	6	1428
RAL 7016	Cinza antracite	RAL 7016	8711595094344	Lata 400 ml	6	1428
RAL 7032	Cinza pedra	RAL 7032	8711595094405	Lata 400 ml	6	1428
RAL 7035	Cinza claro	RAL 7035	8711595094429	Lata 400 ml	6	1428
RAL 8002	Castanho avelã	RAL 8002	8711595129039	Lata 400 ml	6	1428
RAL 8004	Castanho	RAL 8004	8711595158190	Lata 400 ml	6	1428
RAL 8007	Castanho fava	RAL 8007	8711595129053	Lata 400 ml	6	1428
RAL 8011	Castanho noz	RAL 8011	8711595094467	Lata 400 ml	6	1428
RAL 8014	Castanho sépia	RAL 8014	8711595118913	Lata 400 ml	6	1428
RAL 8017	Castanho chocolate	RAL 8017	8711595094504	Lata 400 ml	6	1428
RAL 9005	Preto brilhante	RAL 9005 BRI	8711595094566	Lata 400 ml	6	1428
RAL 9005 MATE	Preto opaco	RAL 9005 OPC	8711595094566	Lata 400 ml	6	1428
RAL 9006	Alumínio	RAL 9006	8711595094627	Lata 400 ml	6	1428
RAL 9010	Branco brilhante	RAL 9010 BRI	8711595094641	Lata 400 ml	6	1428
RAL 9010 MATE	Branco opaco	RAL 9010 OPC	8711595094665	Lata 400 ml	6	1428
TRANSPARENTE	Transparente	TRANSPAR BRI	8711595094801	Lata 400 ml	6	1428
TRANSP. MATE	Transparente opaco	TRANSPAR OPC	8711595094825	Lata 400 ml	6	1428
BRANCO ELECTROD.	Blanco electrodoméstico	ELECTRODOM	8711595094726	Lata 400 ml	6	1428



SM 250



STOP MANCHAS

Spray acrílico branco mate para recobrir e eliminar manchas existentes em paredes e tetos interiores. Prepara as paredes e tetos manchados para serem posteriormente pintados. Indicado para remover manchas provocadas por fumo, nicotina, fuligem, sujidade, lápis, marcadores, etc.

- ▶ Elimina manchas em tetos e paredes.
- ▶ Excelente cobertura.



PINTURA

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
STOP MANCHAS	8711595095204	400ml	Branco	6	1008



SELANTES E ADESIVOS

TECHNOLOGY FOR THE PROFESSIONALS

HT 300	FORMADOR DE JUNTAS
HT 350	FORMADOR DE JUNTAS
HT 400	FORMADOR DE JUNTAS SENSOR SAFE
ISR 70-05	SIMSON ADESIVO PÁRA-BRISAS
SAF	COLA METACRILATO 2K
FR 800	FIXA ROSCAS



HT 300



FORMADOR DE JUNTAS

Formador de juntas resistente a altas temperaturas. Fornecido em embalagem pressurizada, sem necessidade de utilização de pistola. Resistente aos óleos, lubrificantes, anticongelantes, sistemas de refrigeração, etc.

Selagem de juntas sujeitas a condições extremas em reatores químicos, diferenciais, caixas de velocidades, motores de automóveis, cárteres, ferros a vapor, sistemas de aquecimento, fornos industriais, etc.

- ▶ Não necessita de pistola: Embalagem pressurizada.
- ▶ Resistente a altas temperaturas.
- ▶ Resistente a óleos de motor e anticongelantes.
- ▶ Selagem de sistemas de aquecimento, fornos, lareiras.
- ▶ Setor automóvel: juntas em cárteres de motor, caixa de velocidades, junta de culaça, tampas de diferencial.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Palete
HT 300 PR	3290679622161	200ml	Preto	12	1380
HT 300 VERM	4016960020008	200ml	Vermelho	12	1380

HT 350



FORMADOR DE JUNTAS

HT 350 é um silicone acético especialmente indicado para aplicações sujeitas a altas temperaturas. Fornecido em embalagem pressurizada pressure pack, sem necessidade de utilização de pistola. Possui uma boa aderência a vários tipos de superfícies tais como vidro, superfícies vitrificadas, cerâmica, chapa, metal, madeira pintada, etc.. Resiste a temperaturas até 200°C. Igualmente indicado para aplicações com temperaturas negativas (até -50°C)

- ▶ Não necessita de pistola: Embalagem pressurizada.
- ▶ Resistente a altas temperaturas.
- ▶ Resistente a óleos de motor e anticongelantes.
- ▶ Selagem de sistemas de aquecimento, fornos, lareiras.
- ▶ Setor automóvel: juntas em cárteres de motor, caixa de velocidades, junta de culaça, tampas de diferencial.



Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
HT 350 PR	4016060020152	200ml	Preto	12	1380

HT 400



FORMADOR DE JUNTAS "SENSOR SAFE"

Formador de juntas "Sensor Safe". Indicado para aplicações no setor automóvel, sem risco de danificar os sensores. Embalagem pressurizada sem necessidade de utilização de pistola. Boa aderência a vários tipos de superfícies. Resistente a temperaturas até 250°C.

Selagem de juntas de motores de veículos automóveis, cárteres, caixas de velocidades etc. Selagem/colagem de sistemas de aquecimento, fornos industriais, portas de fornos, etc.

- ▶ Não danifica os sensores.
- ▶ Não necessita de pistola: Embalagem pressurizada.
- ▶ Resistente a altas temperaturas.
- ▶ Resistente a óleos de motor e anticongelantes.



Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
HT 400 CZ	4016960002370	200ml	Cinza	12	1380

HT 400 versão em preto - disponível sob consulta



SIMSON ISR 70-05



ADESIVO HÍBRIDO PARA COLAGEM PÁRA-BRISAS

SIMSON ISR 70-05 AP é um adesivo de alta qualidade à base de polímeros SMP. Possui um bom poder de agarre inicial e uma elevada resistência mecânica. Indicado para aplicações industriais que exijam adesivos de alta resistência. Pode igualmente ser utilizado em selagens diversas. SIMSON ISR 70-05 AP tem boa resistência aos raios UV, condições climáticas e temperatura. Não contém quaisquer solventes, isocianato ou silicone. Possui uma boa aderência à generalidade das superfícies, sem necessidade de primário. Pode ser pintado com a generalidade das tintas industriais mais utilizadas. Quando utilizado no sistema DUAL SMP® permite aumentar a velocidade de cura bem como os campos de aplicação, mantendo a fiabilidade do processo de produção. Indicado para selagens e colagens elásticas na construção de autocarros ou comboios. Colagens nas coberturas, perfis de alumínio, poliéster em automóveis, autocarros e comboios.

- ▶ Resistência elevada.
- ▶ Tempo de imobilização da viatura: 2 horas.
- ▶ Excelente agarre inicial.
- ▶ Não necessita de primário.
- ▶ Seguro para o utilizador e meio ambiente.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
30600968	8713572032387	290ml	Preto	12	1248

BOSTIK SAF

COLA METACRILATO BI-COMPONENTE (2K)

A gama de produtos BOSTIK SAF engloba uma variedade de colas patenteadas, de base Metacrilato e com uma inigualável performance em termos de resistência e flexibilidade. Estas colas foram concebidas para a colagem de diferentes tipos de materiais, incluindo plásticos, metais e materiais compósitos para aplicações em diferentes tipos de indústrias. As colas SAF possuem propriedades extraordinárias que as tornam indicadas para colagem estrutural, assegurando flexibilidade e durabilidade.

As colas SAF possuem uma elevada resistência aos ambientes mais agressivos e temperaturas extremas, com resultados sem precedentes no que diz respeito ao envelhecimento e resistência a condições climáticas.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
CONSULTE DEP. TÉCNICO
DA BOSTIK PORTUGAL



BOSTIK LAVA MÃOS

PASTA LAVA MÃOS

Pasta lava mãos para limpeza das mãos, indicada para uso frequente.

- ▶ Remove a sujidade da pele e das mãos.
- ▶ Fórmula especial para peles muito sujas.
- ▶ Não é agressivo para a pele.
- ▶ Alto poder de limpeza.
- ▶ Efeito amaciador.
- ▶ Não entope as tubagens.
- ▶ Contém micro-grânulas.

CONT.	UN. CAIXA	UN. PALETE
1L	12	540
4L	4	192
10L	1	56



COLAS CIANOACRILATO



CIANOACRILATO 7432

COLA DE CIANOACRILATO INSTANTÂNEA

Adesivo instantâneo de cianoacrilato para uniões rápidas e resistentes sobre borrachas, plásticos rígidos, metais, porcelana, etc.

- ▶ Colagem instantânea.
- ▶ Elevada resistência após poucos segundos.
- ▶ Polivalente.

Embalagem

Conteúdo: 20gr / 50gr.
Caixa: 12 unidades



DEN BRAVEN SUPERCOLA


COLA DE CIANOACRILATO INSTANTÂNEA

Cola de cianoacrilato de média viscosidade para colagens rápidas e com alta resistência.

- ▶ Cola em poucos segundos.
- ▶ Colagem extraforte.
- ▶ Viscosidade 100 cps.

Embalagem

Conteúdo: 20gr.
Caixa: 12 unidades



líquida

SADER MAXI GLUE

COLA DE CIANOACRILATO INSTANTÂNEA

SADER® MAXI GLUE UNIVERSAL é ideal para todas as colagens e reparações de pequenos objetos.

- ▶ Colagem instantânea em 15 segundos
- ▶ Colagem ultraforte e ultrarresistente
- ▶ Fórmula Transparente - Resultado impecável

Embalagem

Conteúdo: 3gr.
Caixa: 12 unidades



gel

SADER® é uma marca da Bostik



FIXA ROSCAS

ANAERÓBICOS

FR 800



FIXA ROSCAS ALTA RESISTÊNCIA

Cola anaeróbica com baixa viscosidade que cura em contacto com metal e pela ausência de ar. Impede o afrouxamento de porcas e parafusos provocado pelas vibrações, através do preenchimento dos espaços vazios entre os elementos de fixação, tornando-se num só corpo.

Preenche os espaços vazios, entre os filetes da rosca, moldando-se às rugosidades. Indicado para fixação/ colagem extrema de parafusos ou outros elementos roscados. Adequado para elementos de fixação com diâmetro elevado, onde seja necessária elevada resistência.

- ▶ *Previne a corrosão das uniões.*
- ▶ *Fixação permanente. Não permite desmontagem.*
- ▶ *Permite o bloqueio e vedação de superfícies roscadas.*
- ▶ *Cura na ausência de ar.*
- ▶ *Secagem rápida.*



Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa
FR800	8711595156882	50ml	Verde	10



TECHNOLOGY FOR THE PROFESSIONALS

TEC. TANE®

TECHNOLOGY FOR THE PROFESSIONALS



Tectane® is a registered trademark of Bostik.



BOSTIK PORTUGAL

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal

T | +351 253 300 810

E | info.portugal@bostik.com

www.bostik.com

Tectane® is a registered trademark of Bostik.